



乡村全科执业助理医师

甄选题 28 页

金英杰医学
JINYINGJIE.COM

2020-6-6

金英杰医学

乡村全科执业助理医师第一单元

A1 型选择题（1~33 题，缺 1~10、28~33）

11. 高血压患者健康管理的服务对象是

- A. 辖区内 18 岁及以上原发性高血压患者
- B. 辖区内 35 岁及以上原发性高血压患者
- C. 辖区内 35 岁及以上继发性高血压患者
- D. 辖区内 65 岁及以上原发性高血压患者
- E. 辖区内 65 岁及以上继发性高血压患者

【答案】B

12. 根据空腹血糖判断 2 型糖尿病高危人群的界限是

- A. 4.1-4.9mmol/L
- B. 5.1-5.9mmol/L
- C. 6.1-6.9mmol/L
- D. 7.1-7.9mmol/L
- E. 8.1-8.9mmol/L

【答案】C

13. 对确诊的 2 型糖尿病患者，按要求每年提供面对面随访的次数至少是

- A. 8 次
- B. 6 次
- C. 4 次
- D. 3 次
- E. 2 次

【答案】C

14. 按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，应该建立居民健康档案的人群是

- A. 临时在某社区居住超过 2 个月
- B. 临时在某社区居住超过 4 个月
- C. 户籍迁到某社区并且居住超过 2 个月
- D. 户籍迁到某社区并且居住超过 4 个月
- E. 户籍迁到某社区并且居住超过 6 个月

【答案】E

15. 按照《国家基本公共卫生服务规范》中关于学龄前儿童健康管理的要求，血常规检查的频次为

- A. 每 3 个月一次
- B. 每 6 个月一次
- C. 每 12 个月一次
- D. 每 18 个月一次
- E. 每 24 个月一次

【答案】C

16. 按照小儿年龄分期，22 月龄小儿处于

- A. 新生儿期
- B. 婴儿期
- C. 婴儿晚期
- D. 幼儿期
- E. 学龄前期

【答案】D

17. 医疗保健机构提供孕产期保健服务的时间范围是从准备妊娠开始至产后

- A. 7 天
- B. 14 天
- C. 28 天
- D. 42 天
- E. 56 天

【答案】D

18. 老年人健康管理服务的内容不包括：

- A. 疾病治疗
- B. 健康指导
- C. 生活方式评估
- D. 健康状况评估
- E. 生活自理能力评估

【答案】A

19. 基本公共卫生服务中所有的严重精神障碍不包括

- A. 双相障碍
- B. 精神分裂症
- C. 脑器质精神病
- D. 癫痫所致精神病
- E. 精神发育迟滞伴发精神病

【答案】C

20. 室内空气污染物的来源，不包括：

- A. 装饰材料

- B. 建筑材料
- C. 交通噪音
- D. 人的活动
- E. 燃料燃烧

【答案】C

21. 在新型农村合作医疗（城乡居民医保）工作中，村医的职责是：

- A. 开展政策宣传
- B. 扩大补偿范围
- C. 适当提高报销比例
- D. 确定基本药物目录
- E. 适当提高个人筹资水平

【答案】A

22. 全科医疗服务的主体形式是

- A. 病房医疗
- B. 舒缓医疗
- C. 门诊医疗
- D. 临终医疗
- E. 入户医疗

【答案】C

23. 全科医生接诊高血压患者后，写出 SOAP 式接诊记录，在对于 S 的记录中，不符合要求的内容是：

- A. 间断头晕 2 年
- B. 较少体力活动
- C. 高血压病史 8 年
- D. 心电图示左心室肥厚
- E. 母亲因脑卒中去世

【答案】D

24. 临床上观察发绀的常见部位是：

- A. 眼睑
- B. 颈部
- C. 胫前
- D. 四肢近端
- E. 口唇、指端（甲床）

【答案】E

25. 引起咽痛的最常见病因是：

- A. 恶性肿瘤
- B. 全身性疾病
- C. 咽部炎症性疾病
- D. 咽部创伤、异物
- E. 咽部临近器官疾病

【答案】C

26. 痰的性状与其对应疾病的描述，不正确的是：

- A. 果酱样痰---肺吸虫病
- B. 脓性泡沫痰---支气管扩张
- C. 铁锈色痰---肺炎链球菌肺炎

- D. 粉红色泡沫痰---肺炎支原体肺炎
- E. 红色胶冻样痰---肺炎克雷伯杆菌肺炎

【答案】D

27. 不属于艾滋病高危人群

- A. 吸毒
- B. 同性恋
- C. 年轻学生
- D. 卖淫
- E. 艾滋病家属

【答案】C

A2 型选择题 (34~, 缺 40~53, 56、69、70、71 题不全, 缺 72~110)

34. 下面家系图代表的意义是

- A. 婚姻不和
- B. 同居但未婚
- C. 虚线内的居住在一起
- D. 两次婚姻, 女孩归前妻
- E. 已婚男人与其他女人同居

【答案】C

35. 女, 69 岁。患高血压 10 余年, 一直服用尼群地平治疗。近两个月血压控制不佳。医生为其加用替米沙坦, 另嘱其近 2 周内起身, 起床动作需缓慢。医生此举在临床预防中属于

- A. 筛检
- B. 营养指导
- C. 健康教育
- D. 化学预防
- E. 免疫预防

【答案】C

36. 女 20 岁。受凉后发热伴鼻塞、流涕、咽痛三天。既往反复发作, 经治疗后可好转。

对该患者今后预防措施的建议中不正确的是

- A. 加强锻炼
- B. 避免受凉
- C. 避免劳累过度
- D. 生活饮食规律
- E. 长期口服小剂量抗生素

【答案】E

38. 男婴，7 月龄。因受凉后低热、咳嗽、气促 4 天来诊。查体：T37.8℃，R52 次/分，两下肺可闻及细湿罗音。化验室：WBC7.1×10⁹/L，N0.78。胸部 X 线片显示双下肺斑片状阴影，最可能的诊断是

- A. 肺结核
- B. 肺水肿
- C. 胸腔积液
- D. 支气管肺炎
- E. 支气管异物

【答案】D

39. 男，40 岁。胸闷，憋气伴低热，盗汗两周。肺结核病史 10 年。胸部 X 线片显示右侧胸腔中等量积液。最可能出现的阳性体征是

- A. 左肺呼吸音减弱
- B. 气管向右侧移位
- C. 胸壁皮下气肿体征
- D. 右肺触觉语颤增强
- E. 右下肺叩诊呈浊音

【答案】E

54. 男 59 岁 胸骨后疼痛伴烧心，反酸 2 个月，餐后及卧位时加重，伴轻度间歇性吞咽困难，服用奥美拉唑可以减轻，有长期吸烟饮酒史，最可能的诊断是：

- A. 食管癌 B. 贲门球症 C. 食管憩室 D. 食管结核 E. 胃食管反流病 【答案】E

55. 男 28 岁 体育锻炼时突然右侧胸痛，胸闷，伴呼吸困难，干咳，查体：右侧触觉语颤消失，右肺叩诊呈鼓音，最可能的诊断是：

- A. 自发性气胸
- B. 急性肺栓塞
- C. 急性性心肌炎
- D. 急性支气管炎
- E. 结核性胸膜炎

【答案】A

57. 女，65 岁，皮肤、巩膜黄疸 2 个月，进行性加重，伴尿色深黄，粪便颜色变浅，体重下降，无腹痛，发热等伴随症状，查体：右上腹触及一包块，随呼吸活动，无触痛，最可能的诊断是：

- A. 慢性胃炎
- B. 病毒性肝炎
- C. 胆总管结石
- D. 胆总管恶性肿瘤
- E. 胆囊结石、胆囊炎

【答案】D

58. 女 40 岁 因腰椎手术卧床 1 周，下床活动后突发胸痛，胸闷，呼吸困难伴一过性意识丧失，最可能的诊断是：

- A. 脑出血
- B. 急性肺栓塞
- C. 急性左心衰竭
- D. 急性心肌梗死

E. 体位性低血压

【答案】B

59. 男, 29 岁 车祸后左上腹疼痛半小时入院, 查体: T 36°C P 120 次/分 BP 90/60mmhg。面色苍白, 出冷汗, 腹部移动性浊音可疑阳性, 为明确诊断最有价值的检查是:

- A. 血常规
- B. 尿常规
- C. 消化道内镜
- D. 腹部 X 线平片
- E. 诊断性腹部穿刺

【答案】E

60.男 22 岁, 因急性病毒性心肌炎 5 天住院, 近 2 天出现心慌, 气短, 不能平卧, 查体: 心脏扩大, 心率: 132 次/分 律齐, 心尖部可闻及舒张期奔马律, 肝肋下未及, 下肢不肿, 最可能的诊断是:

- A. 急性左心衰竭
- B. 急性右心衰竭
- C. 急性性心肌炎
- D. 慢性右心衰竭
- E. 慢性全心衰竭

【答案】A



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

乡村全科执业助理医师第二单元

A1 型选择题 (1~70 少 10、24--32、41、50、59--70)

1. 在临床工作中, 医生应重视心理因素对人体健康的影响, 不属于心理因素的是

- A. 心理护理的方法
- B. 疾病的药物治疗
- C. 医患沟通的技巧
- D. 患者心理的发展规律
- E. 患者的心理行为

【答案】B

2. 按照医学心理学的观点, 在人类疾病的治疗过程中不需条理的是

- A. 疾病过程中心身相关性
- B. 认知评价对疾病的影响
- C. 医院科学管理者的迫切性
- D. 情绪对健康的密切影响
- E. 人格特征对健康的作用

【答案】C

3. 按照现代医学心理学的观点, 原发性高血压、冠心病、消化性溃疡等疾病所属类型是

- A. 躯体疾病
- B. 心身疾病
- C. 精神疾病
- D. 心理障碍
- E. 行为障碍

【答案】B

4. 医学在医疗活动中体现尊重患者自主权的正确做法是

- A. 接受患者的任何医疗选择
- B. 接受患者合理的医疗选择
- C. 满足患者的一切医疗要求
- D. 满足患者家属的所有医疗要求
- E. 无条件接受患者及其家属的医疗选择

【答案】B

5. 《医院感染管理办法》规定必须达到灭菌水平的医疗器械、器具和物品是

- A. 就诊场所的桌椅
- B. 接触黏膜的医疗器具
- C. 接触皮肤的医疗器械
- D. 接触双手的医疗物品
- E. 进入人体组织的医疗器具

【答案】E

6. 因抢救生命垂危患者等紧急情况, 不能取得患者或其近亲属意见时, 可以批准立即实施相应医疗措施的特定人员是

- A. 科室负责人或授权的负责人
- B. 医疗机构负责人或授权的负责人
- C. 患者单位负责人或授权的负责人
- D. 患者所在街道的负责人或授权的负责人
- E. 患者所在街道派出所的负责人或授权的负责人

【答案】B

7. 中医学道德传统中, 要求医家对待患者的是

- A. 至亲之想
- B. 至精至微

- C.一心赴救
- D.端庄纯良
- E.谦和谨慎

【答案】A

8. 根据《中医药条例》的中医医疗机构与从业人员的规定描述正确的是
- A. 乡镇卫生院可不具备提供中医医疗服务的能力
 - B. 中医药专家技术专长继承人应具有专科以上学历
 - C. 中医医疗机构应为群众提供价格最低的中医药服务
 - D. 乡村医生应当具备运用中医诊疗知识、技术处理常见病的技能
 - E. 中医药技术专长继承工作的指导老师中医药专业工作年限应在 20 年以上

【答案】D

9. 根据《中医药条例》的要求，对中药材资源管理的规定描述不正确的是
- A. 促进短缺中药材的生产
 - B. 保护野生药材资源，禁止利用
 - C. 鼓励建立中药材培育、种植基地
 - D. 鼓励开发濒危动植物中药材人工代用品
 - E. 县以上地方人民政府应加强中药材的合理开发

【答案】B

11. 《中医品种保护条例》规定，“对特定疾病有特殊疗效”、可申请的中品种保护级别是
- A. 一级
 - B. 二级
 - C. 三级
 - D. 四级
 - E. 六级

【答案】A

12. 《中医品种保护条例》规定在保护期内的中药保护品种向国外申请注册的部门是
- A. 省级中医药管理部门
 - B. 省级药品监督管理部门
 - C. 国务院中医药管理部门
 - D. 国务院卫生计生管理部门
 - E. 国务院药品监督管理部门

【答案】D

13. 不属于中医预防与养生保健基本原则的是
- A. 定期检查，见微知著
 - B. 健脾补肾，防病未然
 - C. 重视先兆，截断逆转
 - D. 安其未病，防其所传
 - E. 三因制宜，各司法度

【答案】B

14. 属于中医药预防与养生保健主要服务方式的是.
- A. 适量运动
 - B. 针对季节性易感疾病开展中医药教育
 - C. 孕期保健
 - D. 开展“治未病”服务
 - E. 冬病夏治、夏病冬治

【答案】E

15. 下列哪项不属于在社区中开展中医药养生保健科普活动，传授养生保健和健康生活方式的运动

- A. 扇舞
- B. 瑜伽
- C. 五禽戏
- D. 八段锦
- E. 太极拳

【答案】B

16. 在流感易发期可采取的中医干预措施是

- A. 情志调摄
- B. 中药熏鼻
- C. 开展食疗
- D. 指导运动训练
- E. 发放板蓝根等中药煎水服用

【答案】E

17. 产后恶露不净者可服食的药膳是

- A. 猪蹄汤
- B. 羊肝粥
- C. 猪腰子菜末粥
- D. 山药扁豆粳米粥
- E. 当归生姜羊肉汤

【答案】E

18. 不属于中医养生保健常用方法的是

- A. 时令养生
- B. 辟谷养生
- C. 情志养生
- D. 经穴养生
- E. 运动养生

【答案】E

19. 不属于中风常见病因的是

- A. 劳逸失度
- B. 情志不遂
- C. 饮酒饱食
- D. 外邪侵袭
- E. 房事不节

【答案】E

20. 中风中经络的辨证干预原则是

- A. 救阴回阳固脱
- B. 息风清火，豁痰开窍
- C. 化痰祛瘀，滋养肝肾
- D. 通腑泄热，醒神开窍
- E. 平肝息风，化痰祛瘀通络

【答案】E

21. 属于痹证常见病因的是

- A. 饮酒过量
- B. 外邪侵表
- C. 情绪波动
- D. 过度吸烟
- E. 经常熬夜

【答案】B

22. 治疗痹证，在祛邪通络的基础上治湿宜结合的

方法是

- A. 温阳补火
- B. 补益肝肾
- C. 健脾益气
- D. 祛风散寒
- E. 活血通络

【答案】C

23. 平和质的形体特征是

- A. 肌肉松软不实
- B. 体型匀称健壮
- C. 形体瘦者为多
- D. 形体中等或偏瘦
- E. 体型肥胖，腹部肥满松软

【答案】B

24~31 题略

- A. 5 年
- B. 7 年
- C. 10 年
- D. 20 年
- E. 30 年

32. 不符合儿童饮食调养食物要求的是

33. 按揉四神聪穴的功效是

- A. 消食化积
- B. 醒神益智
- C. 健脾和胃
- D. 疏通经络
- E. 宣通鼻窍

【答案】B

34. 传统中医学诊断最主要的依据是

- A. 体格检查和病性判定
- B. 症状和影像检查结果
- C. 整体状况和舌脉等表象
- D. 症状表现及实验室检查
- E. 病因判定及心电图检查

【答案】C

35. 不属于中医学与全科医学共同特征的是

- A. 个体化的辩证论治
- B. 发病机理的深入研究
- C. 强调医患和医患关系
- D. 因时因地制宜的处理
- E. 养生预防康复的原则和措施

【答案】B

36. 不宜引入全科医疗服务的中医干预措施是

- A. 针刺
- B. 按摩
- C. 体疗
- D. 艾灸
- E. 中药输液

【答案】E

37. 属于“阳”的属性的是

- A. 下降的

- B. 静止的
- C. 寒凉的
- D. 上升的
- E. 晦暗的

【答案】D

38. 主热证的面色多为

- A. 青色
- B. 赤色
- C. 黄色
- D. 白色
- E. 黑色

【答案】B

39. 主里热亢盛，阴虚火旺的舌象

- A. 淡白舌
- B. 淡红舌
- C. 红舌
- D. 绛舌
- E. 青紫舌

【答案】D

40. 苔薄白而滑，所主病症的是

- A. 燥热伤津
- B. 痰热内蕴
- C. 痰饮、食积
- D. 外感风热
- E. 外感寒湿

【答案】E

42. 突然感觉怕冷，且体温不高，伴有四肢不温，脘腹冷痛者，其临床意义是

- A. 风寒表证
- B. 风热表证
- C. 里实热证
- D. 里虚寒证
- E. 里虚热证

【答案】D

43. 臀、肋、腰、腹等部位出现刺痛，其临床意义是

- A. 气滞作痛
- B. 瘀血致痛
- C. 寒湿阻滞
- D. 精血亏虚
- E. 火邪窜络

【答案】B

44. 滑脉的临床意义是

- A. 表证
- B. 里证
- C. 食积
- D. 疼痛
- E. 寒证

【答案】C

45. 属于表证的症状是

- A. 腹痛吐泻
- B. 但热不寒
- C. 恶寒不热

- D. 寒热往来
- E. 发热恶寒

【答案】E

46. 循行手上肢内侧前缘的经脉是

- A. 手太阴肺经
- B. 手少阴心经
- C. 手厥阴心包经
- D. 手阳明大肠经
- E. 手太阳小肠经

【答案】A

47. 不属于普通感冒特征的是

- A. 恶寒发热
- B. 呈流行性
- C. 头身疼痛
- D. 鼻塞流涕
- E. 喷嚏频作

【答案】B

48. 不属胁痛瘀血阻络证特点的是

- A. 胁肋刺痛
- B. 胸闷腹胀
- C. 入夜痛甚
- D. 痛有定处
- E. 舌质紫暗

【答案】A

49. 不寐心肾不交证的治法是

- A. 疏肝泻火
- B. 补益心脾
- C. 滋阴降火
- D. 益气镇惊
- E. 安神定志

【答案】C

51. 疔病好发的部位是

- A. 颈部、前臂内侧
- B. 颜面部、下肢外侧
- C. 头颈部、上肢外侧
- D. 前胸、腹部、足部
- E. 项后发际、背部、臀部

【答案】E

52. 关于月经先后无定期的描述错误的是

- A. 经乱
- B. 月经愆期
- C. 月经周期紊乱
- D. 经水先后无定期
- E. 月经提前或延后 3 天

【答案】E

53. 推拿疗法以清补脾土，清大肠、清小肠、退六腑为原则，治疗小儿泄泻的适应证是

- A. 风寒泄泻
- B. 风热泄泻
- C. 湿热泄泻
- D. 伤食泄泻

E. 脾虚泄泻

【答案】C

54. 关于针刺注意事项的叙述正确的是

- A. 小儿卤门可针刺
- B. 自发性出血不止的患者，可以针刺
- C. 皮肤有感染、溃疡、瘢痕的部位可以针刺
- D. 妇女怀孕三个月者可以针刺小腹部的穴位
- E. 胸、胁、腰、背处腧穴，不宜直刺、深刺

【答案】E

55. 中成药与西药合用时，建议采取的方法是

- A. 先用西药，再用中成药
- B. 先用中成药，再用西药
- C. 中成药与西药同时使用
- D. 中成药与西药间隔使用
- E. 中成药与西药随意使用

【答案】D

56. 不属于儿童用药注意事项的是

- A. 尽量缩短用药疗程
- B. 避免滥用滋补类药物
- C. 应根据体重或年龄计算用药剂量和给药途径
- D. 禁止使用含有兴奋剂成分的药物
- E. 尽量避免使用含有毒性较大成分的中成药

【答案】D

57. 中成药调服法主要适用的患者

- A. 儿童患者
- B. 老年患者
- C. 咽痛患者
- D. 口糜患者
- E. 神志昏迷患者

【答案】A

58. 通宣理肺丸治疗的症状

- A. 发热恶寒，头痛身重
- B. 发热恶寒，无汗头痛
- C. 发热头痛，咳嗽口干
- D. 高热恶寒，肌肉酸痛
- E. 发热恶寒，咳嗽咽痒

【答案】B

A2 型选择题（71~125 缺少 75--81、88--94、102--116、120--122 题）

71. 女，23 岁。因病在诊所行妇科检查，当看到医生拿起窥阴器时，患者手心出汗，心跳加速，四肢发软，从医学心理学的角度，患者的行为反应属于

- A. 心理障碍
- B. 心理应激
- C. 激情反应
- D. 人格障碍
- E. 心理冲突

【答案】B

72.女, 45 岁。农村居民。2 个月前完成全口义齿的修复, 过后总感义齿不适, 医生做了两次调磨修改仍无改善。患者为此烦恼, 失眠, 来心理门诊就诊。心理医生与改患者初次接触时首选的干预手段是

- A.宣泄
- B.领悟
- C.心理分析
- D.增强自信心
- E.强化自我控制

【答案】A

82.某村医发现 1 例疑似风疹病例, 但该村卫生室不具备网络直报条件, 该村医填写好传染病报告卡后正确的做法是

- A.无条件就不需要网络直报
- B.等以后有网络直报条件再报告
- C.只需将传染病报告卡存档备查
- D.传染病报告卡传真或者送至属地乡镇卫生院代报
- E.让家属带传染病报告卡去当地疾病预防控制中心报告

【答案】D

83. 医生为急性乙型肝炎患者肌内注射后, 手指不慎被针头刺伤, 该医生应立即采取的措施是

- A. 针灸治疗
- B.接种乙肝疫苗
- C.注射丙种球蛋白
- D.抗生素预防服药
- E.注射乙肝免疫球蛋白

【答案】E

84. 某幼儿在预防接种门诊接种麻疹疫苗 9 天, 被市儿童医院诊断为过敏性紫癜, 该门诊及时进行了报告。不属于该案例报告内容的是

- A. 上报单位
- B.一般基本情况
- C.父母健康状况
- D.临床症状及诊断
- E.接种疫苗基本情况

【答案】C

85. 某小学因发生麻疹疫情, 对一年级全部 135 名学生接种麻疹疫苗, 接种后 1 小时, 一年级 3 班 32 名学生中, 7 人陆续出现头晕、头痛、乏力、恶心、手麻等不适症状, 其他各班未出现上述情况。一年级 3 班最可能的疑似预防接种异常反应是

- A. 全身反应

- B.一般反应
- C.疫苗事故
- D.接种事故
- E.心因性反应

【答案】D

86. 女,68 岁。在老年人年度体检中被诊断为 2 型糖尿病,检查结果:空腹血糖 10.2mmol/L,餐后 2 小时血糖为 16.9mmol/L,BP162/110mmHg,根据患者情况,医生进行预防管理的内容不包括

- A.了解患者用药情况
- B.建议患者做血常规检查
- C.询问患者病情及生活方式
- D.测量体重,计算 BMI,检查足背动脉搏动
- E.测量空腹血糖和血压,并评估是否存在危机情况

【答案】B

87.医生在对高血压患者随访过程中,对连续 2 次出现原有并发症加重的患者,建议其转诊到上级医院。患者转诊后该医生主动随访转诊情况的时间不能超过

- A.3 天
- B.7 天
- C.14 天
- D.30 天
- E.60 天

【答案】C

95. 根据《中国老年人膳食指南》要求,某乡镇卫生院对辖区老年人进行合理膳食的健康指导,其合理膳食的建议不包括

- A.根据喜好安排饮食
- B.控制食盐及油脂的摄入
- C.重视预防营养不良和贫血
- D.合理安排饮食,提高生活质量
- E.事物粗细搭配,松软,易于消化吸收

【答案】A

96. 男,50 岁,癫痫所致精神障碍患者,居家治疗 30 年,随访时家属报告患者睡眠颠倒,记忆力差,经常怀疑其外甥偷拿自己的东西,本次随访可记录的症状是

- A.猜疑
- B.意识障碍
- C.夸大妄想
- D.思维刻板
- E.无自知力

【答案】A

97. 某家庭 4 人在门窗紧闭的室内围着炭火烤炉吃火锅后不久, 均出现头痛、头晕、乏力等症状, 随后口唇呈樱桃红色, 多汗、意识模糊。最可能的原因是

- A. 砷中毒
- B. 硫化氢中毒
- C. 二氧化碳中毒
- D. 一氧化碳中毒
- E. 亚硝酸盐中毒

【答案】D

98. 某村医发现 1 名无执业医师证的“游医”在村里摆摊行医, 自称有祖传秘方能医治多种疾病。村医对此事件正确的处理方式是

- A. 拜达人为师, 学习祖传秘方
- B. 收取相应管理费用后方可摆摊行医
- C. 立即向当地卫生计划监督机构报告
- D. 收缴其行医用品, 放村卫生室使用
- E. 告知不能随便摆摊, 到村卫生室行医

【答案】C

99. 某地开展宣传, 动员农民参加新农合, 农民以家庭为单位参加, 并缴纳一定的费用, 乡镇、村集体以及各级人员政府再给予一定的经费支持, 该举措符合的新农合医疗制度原则是

- A. 便民、利民、为民
- B. 以收定支, 保障适度
- C. 自愿参加, 多方筹资
- D. 先行试点, 逐步推广
- E. 积极推进农村医疗卫生体制改革

【答案】C

100. 患者于 2017 年 7 月 15 日就诊, 身热, 汗出不解, 鼻塞流浊涕, 头昏胀痛, 身重倦怠, 心烦口渴, 胸闷欲呕, 大便秘结, 小便短赤, 舌苔薄黄而腻, 脉虚数, 其治法是

- A. 疏风宣肺散寒
- B. 宣肺祛邪利气
- C. 辛温解表散寒
- D. 清暑祛湿解表
- E. 辛凉解表清热

【答案】D

101. 患者着凉后出现咳嗽, 痰稀薄色白, 咽痒, 伴鼻塞, 恶寒, 发热, 苔薄白, 脉浮紧, 应首选的药物是

- A. 金荞麦片
- B. 半夏糖浆
- C. 橘红痰咳液

- D. 桂龙咳喘宁胶囊
- E. 蛇胆川贝枇杷膏

【答案】D

117.患者经行而不畅，色紫暗有块，乳房胀痛，有瘀点，西医诊断为子宫内膜异位症，应首选的中成药是

- A.逍遥散
- B.痛经丸
- C.乌鸡白凤丸
- D.少腹逐瘀颗粒
- E.血府逐瘀胶囊

【答案】E

118.患者李博研经期小腹冷痛，月经推后，量少，色暗有块，面色青白，肢冷畏寒，舌暗苔白，脉沉紧，其治法是

- A.温肾助阳，暖宫止痛
- B.补肾扶脾，养血止痛
- C.理气行滞，化瘀止痛
- D.温经散寒，化瘀止痛
- E.散寒利湿，化瘀痛

【答案】D

119.患者带下量多，质清稀，腰膝酸软，畏寒肢冷，小腹冷感，面色晦暗，小便清长，大便溏薄，舌质淡，苔白，脉沉迟，其治法是

- A.温肾培元，固涩止带
- B.清利湿热，解毒杀虫
- C.清利湿热，固涩止带
- D.温肾培元，解毒杀虫
- E.温肾培元，清利湿热

【答案】A

123.患者突发左眼睑闭合不全，口角喎斜 3 天，伴头痛恶风，无发热，舌淡红，苔薄白，脉浮，诊断为面瘫，针刺治疗应选取的主穴是

- A.阳白，颧髎，颊车、地仓、翳风、合谷
- B.攒竹、颊车、地仓、风府、列缺
- C.水沟、人中、颊车、地仓、内关、曲池
- D.迎香、瞳子髎、颊车、地仓、神门、后溪
- E.印堂、四白、颊车、地合、足三里、外关

【答案】A

124.患者右肩部疼痛伴活动不利 1 月余，肩部疼痛拒按，活动后加重，夜间痛甚，穿衣服，上举困难，伴神疲乏力，纳呆，四肢乏力，舌淡暗，有瘀点，苔白，脉细弱，针刺治疗除局部阿是穴外，还应选取的经穴是

- A.手足少阳经、督脉
- B.手足阳明经、阳跷脉
- C.手足太阳经、奇经八脉
- D.手阳明、手少阳、手太阳经
- E.手太阳、足阳明、足太阳经

【答案】D

125.患者反复发作左肩关节疼痛 2 个月，左上肢抬举受限，肩前部有明显的压痛，遇风寒痛增，得温痛缓，畏风恶寒，舌淡苔白，脉缓。刺络拔罐治疗的方法是

- A.梅花针叩刺远端穴，使少量出血，加拔罐
- B.三棱针点刺肩髃穴，使少量出血，加拔罐
- C.皮肤针叩刺肩部压痛点，使少量出血，加拔罐
- D.皮肤针叩刺肩关节周围，使少量出血，加拔罐
- E.肩部拔罐后，再用皮肤针叩刺拔罐处，使少量出血

【答案】C

A3/4 型选择题（126~150 缺少 128--150 题）

（126-127 题共用题干）

某年 6 月，某村民李博研在家自办宴席，就餐者 60 人，随后陆续有 16 人出现腹痛、腹泻，为黏液脓血便，伴里急后重，患者被诊断为细菌性痢疾。经调查，该村环境卫生较差，苍蝇较多，使用镇水厂统一供水，未就餐者无发病，就餐者中未使用凉菜者无发病

126.此案例中，主要传播途径是

- A.经体液传播
- B.经食物传播
- C.经接触传播
- D.经虫媒传播
- E.经土壤传播

【答案】B

127.如对该村民家庭进行卫生处理，正确的方式是

- A.先消毒后灭苍蝇
- B.先采集样品再消毒
- C.重点做好空气消毒
- D.消毒顺序为先内后外
- E.先消毒污染房间再消毒清洁房间

【答案】B

(141-142 题共用题干)

女孩, 7 岁, 尿色红 3 天入院。患儿 10 天前曾患“急性扁桃体炎”。查体: BP130/80mmHg, 颜面、眼睑水肿, 心肺无异常。尿常规: 蛋白 (+), 尿沉渣镜检红细胞 30~40/高倍视野。血清 C3 下降 141、最可能的诊断是

- A、IgA 肾病
- B、泌尿系结合
- C、急性尿路感染
- D、急性肾小球肾炎
- E、原发性肾病综合征

【答案】D

142、该患儿可以恢复体力活动的指标是

- A、水肿消退
- B、血压正常
- C、血尿消失
- D、尿蛋白消失
- E、尿检完全正常

【答案】E

第一单元

50. 某村医某天接诊了 2 名疑似感染性腹泻患者, 其有关做法不正确的是

- A. 对症治疗
- B. 规范填写门诊日志
- C. 填写传染病报告卡
- D. 24 小时内进行网络直报
- E. 填写突发公共卫生事件相关信息报告卡

51. 某男性村民, 49 岁。健康检查发现血压 150/100 mmHg, 经过一段时间治疗, 血压控制不满意。转诊至专科医生处, 对药物种类及剂量进行了调整, 调整后村医应该进行随访的时间是

- A. 3 天内
- B. 1 周内
- C. 2 周内
- D. 1 个月内
- E. 2 个月内

52. 某乡镇居民 5000 人, 糖尿病患者 500 人, 其中 150 人参加了 2 型糖尿病患者的健康管理, 达到规范管理要求的 50 人, 该乡镇的糖尿病规范管理率是

- A. $50/150 \times 100\%$
- B. $50/500 \times 100\%$
- C. $150/500 \times 100\%$
- D. $50/5000 \times 100\%$
- E. $150/5000 \times 100\%$

53. 男, 68 岁。吸烟 30 年, 喜食油腻食品, 自认为身体健康, 体检发现血压为 160/94 mmHg, 之后于第 2 天, 第 5 天到乡镇卫生院测量的血压分别为 164/100 mmHg 和 168/104mmHg, 到县医院进一步检查排除了继发性高血压。按照国家基本公共卫生服务规范要求, 对该男子应该进行的健康管理是

- A. 膳食管理
- B. 运动管理
- C. 高血压管理
- D. 戒烟管理
- E. 体重管理

54. 新生儿出生 7 天，村医进行家庭访视，指导母乳喂养，下列对促进乳汁分泌的指导不正确的是

- A. 按需喂乳
- B. 定时喂养
- C. 乳房排空
- D. 乳房按摩
- E. 做好乳母生活安排

55. 某乡镇卫生组织村医进行预防儿童溺水的专题培训，讲解溺水对儿童健康的危害。下列有关讲解内容不正确的是

- A. 男性溺水多于女性
- B. 溺水 2 分钟后失去意识
- C. 溺水是我国儿童伤害死亡的首要原因
- D. 溺水 4~6 分钟后神经系统遭受不可逆损伤
- E. 10~14 岁儿童溺水死亡率增高

56. 女婴，6 月龄。母乳喂养，体检时面色略苍白，血红蛋白 (Hb) 91 g/L。医生指导家长首先应添加的辅食是

- A. 米粥
- B. 菜泥
- C. 鱼泥
- D. 水果泥
- E. 强化铁米粉

57. 新生儿，38 周顺产。出生体重 3000g，生后 3 天体重降至 2800g，生后 7 天恢复至出生体重，且无其他异常体征，应考虑新生儿为

- A.
- B.
- C.
- D.
- E.

92. 男婴，10 个月，水样便 5 天，10 次/日，无黏液，无脓血，粪便检查未发现红、白细胞，该患儿的治疗原则不应包括

- A. 抗菌药物治疗
- B. 肠道微生态疗法
- C. 避免使用止泻药
- D. 饮食疗法
- E. 口服补液

A3/A4 型选择题 (93~150 题)

答题说明

以下提供若干个案例，每个案例下设若干道试题，请根据案例所提供的信息，在每一道试题下面的 A、B、C、D、E 五个备选中选择一最佳答案，并在答题上将相应题号的相应字

母所属的方框涂黑。

(93~94 题共用题干)

患者李某因病在乡镇卫生院住院治疗期间突然死亡，其家属怀疑治疗输入的液体有问题，医患双方按照规定对现场实物进行了封存和保管。后经检验机构检查，排除了输液引起的不良后果的可能。医患双方对李某死因仍有异议，乡镇卫生院提议进行尸检，得到死者家属同意，于是在李某死后的规定时限内进行了尸检。

93. 根据《医疗事故处理条例》，该案例现场封存实物保管者是

- A. 卫生计生行政部门
- B. 液体生产厂家
- C. 乡镇卫生院
- D. 检验机构
- E. 死者家属

94. 尸检的规定时限是指死亡后

- A. 12 小时
- B. 24 小时
- C. 36 小时
- D. 48 小时
- E. 72 小时

(95~96 题共用题干)

某乡镇卫生院接诊了 1 名疑似患者乙类传染病的患者，根据规定对其采取了在指定场所单独隔离治疗等措施。同时，立即向相关部门进行了报告。随后该患者被转移至市人民医院接受隔离治疗，但在隔离期末满的情况下患者擅自脱离隔离治疗。有关单位依法协助市人民医院对其采取了强制隔离治疗措施。

95. 该患者可能患有的需采取甲类传染病预防及控制措施的乙类传染病是

- A. 流行性脑脊髓膜炎
- B. 流行性出血热
- C. 病毒性肝炎
- D. 肺炭疽
- E. 艾滋病

96. 依法协助医疗机构对患者采取强制隔离治疗措施的单位是

- A. 民政部门
- B. 公安机关
- C. 卫生计生部门
- D. 乡人民政府
- E. 村民居委会

(97~98 题共用题干)

女，19 岁。到村医务室寻求医疗帮助，自诉近 3 年来害怕见人，特别是陌生人，不知如何说话，紧张脸红。村医诊断该患者为社交恐惧症。

97. 针对该患者的心理疾病，医生适宜采用的心理治疗方法为

- A. 系统脱敏
- B. 厌恶疗法
- C. 冲击疗法
- D. 梦的解析
- E. 自由联想

98. 该心理治疗方法所属的类型是

- A. 以人为中心疗法
- B. 精神分析疗法
- C. 行为疗法
- D. 支持疗法
- E. 认知疗法

(99~100 题共用题干)

女, 37 岁。到村卫生室就诊, 自诉这几天一直咳嗽, 流鼻涕, 还有吃不下饭等症状。

99. 村医在询问病史时大声接听男朋友打来的电话, 且边说边笑, 患者对此感到不悦。本案例中, 该医生违背的伦理要求是

- A. 举止端庄, 态度热情
- B. 全神贯注, 耐心倾听
- C. 语言得当, 正确引导
- D. 全面系统, 认真细致
- E. 关心体贴, 减少痛苦

100. 村医在考虑患者为病毒性感冒后, 便嘱其静脉滴注头孢菌素, 口服阿莫西林及罗红霉素。

本案例中, 该医生主要违背的药物治疗伦理要求是

- A. 对症下药, 避免使用
- B. 严格用药, 剂量安全
- C. 节俭费用, 公正分配
- D. 操作正规, 称量准确
- E. 审方认真, 调配迅速

(101~103 题共用题干)

患儿, 2 岁。2 天前出现发热, 当日病情加重, 伴头痛、喷射状呕吐, 嗜睡。患儿家喂养有猪、犬、鸡, 蚊子较多, 未接种乙脑疫苗, 村医诊断为疑似流行性乙型脑炎。

101. 该患儿最可能的传染源是

- A. 病人
- B. 蚊子
- C. 猪
- D. 犬
- E. 鸡

102. 为防止流行性乙型脑炎在本村传播, 针对该病传播途径应采取的措施是

- A. 饮用水消毒
- B. 灭蚊和防蚊
- C. 乙脑疫苗接种
- D. 加强饮食卫生
- E. 捕杀犬只

103. 疫苗接种是预防流行性乙型脑炎的重要措施之一, 其常规免疫程序是

- A. 3 月龄, 1.5 岁各接种 1 剂次
- B. 6 月龄, 2 岁各接种 1 剂次
- C. 8 月龄, 2 岁各接种 1 剂次
- D. 1 岁, 6 岁各接种 1 剂次
- E. 1.5 岁, 6 岁个接种 1 剂次

第二单元

60. 风热感冒的治法
- A. 辛凉解表，宣肺润燥
 - B. 辛凉解表，宣肺清热
 - C. 益气解表，宣肺清热
 - D. 清暑祛湿，解表散热
 - E. 辛温解表，宣肺散寒
61. 下列属于气滞胸痹特点的是
- A. 面色晦暗
 - B. 气短喘促
 - C. 痰多口黏
 - D. 疼痛固定不移
 - E. 痛无定处
62. 不寐心脾两虚证的治法是
- A. 疏肝泻火，镇心安神
 - B. 益气生血，养心安神
 - C. 补益心脾，养血安神
 - D. 滋阴降火，交通心肾
 - E. 益气镇静，安神定志
63. 下列属于中风主症的是
- A. 猝然昏仆，半身不遂，口眼歪斜
 - B. 精神抑郁，表情淡漠，沉默痴呆
 - C. 突然仆倒，不省人事，口吐涎沫
 - D. 项背强直，四肢抽搐，角弓反张
 - E. 突然意识丧失，强直抽搐，口中怪叫
64. 下列属于内伤头痛的特点的是
- A. 病程较短
 - B. 起病较急
 - C. 多伴恶寒发热
 - D. 疼痛较剧，痛无休止
 - E. 表现为隐痛、空痛、昏痛
65. 下列属于气血亏虚眩晕临床表现的是
- A. 兼头胀痛
 - B. 颜面潮红
 - C. 遇劳则发
 - D. 急躁易怒
 - E. 脉多弦滑
66. 外痔的症状特点是
- A. 便血，痔核脱，肛门不适感
 - B. 瘙痒，便血，肛门异物感
 - C. 肛门坠胀，疼痛，异物感
 - D. 便血，肿痛，便秘
 - E. 瘙痒、便血、肿痛

67. 治疗月经先后无定期肾虚证的常用中成药是
- A. 少腹逐瘀颗粒
 - B. 血府逐瘀胶囊
 - C. 逍遥丸
 - D. 固阴煎
 - E. 内补丸
68. 小儿湿热泄泻的治法是
- A. 健膝温阳，助运止泻
 - B. 疏风散寒，燥湿止泻
 - C. 清肠解毒，化湿止泻
 - D. 消食化滞，运脾和胃
 - E. 补脾温肾，固涩止泻
69. 针刺治疗面瘫，除翳风、颧髎、合谷外，还应该选取的主穴是
- A. 百会、头维、内关
 - B. 阳白、颊车、地仓
 - C. 太白、太溪、外关
 - D. 阳白、风府、气海
 - E. 阳白、委中、印堂
70. 外感风寒，内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻，宜选用的中成药是
- A. 双黄连合剂
 - B. 板蓝根颗粒
 - C. 清开灵口服液
 - D. 藿香正气水
 - E. 小建中颗粒
71. 治疗外感风热所致的咳嗽，症见发热、恶寒、胸膈满闷、咳嗽咽痛，宜选用的中成药是
- A. 急支糖浆
 - B. 防风通圣丸
 - C. 藿香正气水
 - D. 通宣理肺片
 - E. 感冒清热颗粒
72. 治疗外感风热时毒、火毒内盛所致高热不退、烦躁不安、咽喉肿痛，舌质红绛，苔黄，脉数者，宜选用的中成药是
- A. 双黄连合剂
 - B. 清开灵口服液
 - C. 银翘解毒片
 - D. 感冒清热颗粒
 - E. 板蓝根颗粒
73. 用于热病，邪入心包，高热惊厥，神昏流语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述证候者的中成药是
- A. 橘红丸
 - B. 麝香保心丸
 - C. 安宫牛黄丸
 - D. 清开灵口服液

- E. 感冒清热颗粒
74. 下列不属于丹参注射液适应症的是
- A. 慢性肺心病
 - B. 冠心病
 - C. 感冒
 - D. 心绞痛
 - E. 病毒性心肌炎
75. 治疗食积停滞，脘腹胀满，噎腐吞酸，不欲饮食的中成药是
- A. 气滞胃痛颗粒
 - B. 木香顺气丸
 - C. 补中益气丸
 - D. 香砂养胃丸
 - E. 保和丸
76. 治疗肝肾阴亏，眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花的中成药是
- A. 知柏地黄丸
 - B. 杞菊地黄丸
 - C. 六味地黄丸
 - D. 金匮肾气丸
 - E. 护肝片
77. 治疗湿热瘀阻所致的带下病，症见赤白带下、色黄质稠、臭秽，小腹疼痛。宜选用的中成药是
- A. 妇科千金片
 - B. 花红颗粒
 - C. 桂枝茯苓丸
 - D. 七制香附丸
 - E. 莲花清瘟胶囊
78. 治疗小儿肺膜不足，痰湿内壅所致咳嗽的中成药是
- A. 板蓝根颗粒
 - B. 小儿感冒颗粒
 - C. 小儿肺咳颗粒
 - D. 银翘解毒丸
 - E. 通宣理肺片
79. 治疗小儿食滞化热所致积滞的中成药是
- A. 小儿化食丸
 - B. 小建中颗粒
 - C. 木香顺气丸
 - D. 补中益气丸
 - E. 归脾丸
80. 治疗热毒蕴结肌肤所致的疮疡，症见局部红肿热痛、未溃破者，宜选用的中成药
- A. 莲花清瘟胶囊
 - B. 银翘解毒丸
 - C. 连翘败毒丸
 - D. 当归苦参丸
 - E. 四神丸

81. 下列各项，不属于云南白药适应症的是

- A. 皮肤感染性疾病
- B. 肺结核咳血
- C. 开放性骨折
- D. 软组织损伤
- E. 痔血

82. 不寐心胆气虚证，宜选用的中成药是

- A. 归脾丸
- B. 龙胆泻肝丸
- C. 天王补心丹
- D. 酸枣仁胶囊
- E. 心痛口服液

83. 治疗心绞痛急性发作常选用的中成药

- A. 速效救心丸
- B. 血府逐瘀丸
- C. 安宫牛黄丸
- D. 天王补心丸
- E. 川芎茶调丸

84. 治疗脾胃虚弱，中气下陷宜选用的中成药是

- A. 生脉饮
- B. 参苓白术丸
- C. 补中益气丸
- D. 附子理中丸
- E. 四神丸

85. 可用于健脾益胃，强壮体质的穴位是

- A. 大椎
- B. 长强
- C. 迎香
- D. 四神瞳
- E. 足三里

A2 型选择题 (86~128 题)

答题说明

每一道试题是以一个小案例出现的，其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

86. 全科医生接诊一位高血压患者后，写出了 SOAP 式接诊记录，在对与 S（主观资料）的记录中，不符合要求记录是

- A. 高血压病史 3 年
- B. 间断头晕 10 年
- C. 食盐量=4g/d
- D. 母亲患者高血压
- E. 静坐生活方式

87. 全科医生对一位 66 岁男性患者进行高血压随访，对其进行了“吸烟危害”的健康教育之后，询问他是否明白刚刚讲解过的“吸烟危害”相关内容，这一做法主要评估的内容是

- A. 患者的健康信念

B. 患者对疾病的认识

- C. 患者可利用的资源
- D. 患者的家庭社会角色
- E. 患者对教育内容的理解程度

88. 男, 40 岁。高热 4 天, 自测体温常在 39 °C 以上, 24 小时内波动达 2 °C 以上, 但最低体温仍高于正常水平。该患者最可能的热型是

- A. 波状热
- B. 弛张热
- C. 稽留热**
- D. 间歇热
- E. 不规则热

89. 男, 60 岁。黄疸 5 天, 伴有发热、右上腹痛、皮肤瘙痒。查体: T 38 °C, 皮肤、巩膜黄染, 上腹偏右侧压痛 (+)。最可能的诊断是

- A. 胆总管结石**
- B. 慢性胆囊炎
- C. 溶血性贫血
- D. 肝硬化代偿期
- E. 壶腹癌

90. 女, 46 岁。劳力性呼吸困难 10 年, 加重 1 周。查体: P 85 次/分, BP 100/50 mmHg, 高枕卧位, 口唇发绀, 双下肺可闻及细湿啰音, 心脏向两侧扩大, 心率 110 次/分, 心律绝对不齐, 第一心音强弱不等, 可闻及奔马律。导致该患者发绀最可能的原因是

- A. 低血压
- B. 心动过速
- C. 肺部感染
- D. 心力衰竭**
- E. 心房颤动

91. 女, 45 岁。排尿次数增多 2 个月。实验室检查: 血糖升高、尿常规: 糖 (+++)。红细胞 (-), 白细胞 (-)。该患者还可能有的临床表现是

- A. 尿急、尿痛**
- B. 肉眼血尿
- C. 排尿困难
- D. 排尿不尽感
- E. 总尿量增多

92. 男, 67 岁。腰背部痛伴行走时下肢酸痛 3 年。坐位或弯腰等动作可以缓解。下肢皮肤温度和足背动脉搏动正常, 该患者最可能的诊断是

- A. 脑梗死
- B. 腰椎结核
- C. 骨质疏松症
- D. 腰椎管狭窄症**
- E. 血栓闭塞性脉管炎

93. 女, 35 岁。双下肢反复水肿 2 年。查体: BP 160/95 mmHg。实验室检查: 尿蛋白 (++), 尿沉渣镜检 RBC 20~30 个/高倍视野。该患者的水肿属于

- A. 心源性水肿
- B. 肾源性水肿**

- C.肝源性水肿
- D.黏液性水肿
- E.营养不良性水肿



金英杰医学
JINYINGJIE.COM