

考点 1. 安胎 (9+3) : 紫苏、黄芩、砂仁、桑寄生、杜仲、苎麻根、竹茹、菟丝子、白术+艾叶、阿胶、续断（紫砂行气白术补，芩芷清热竹茹安；桑杜菟丝补肝肾，隐形安胎艾胶续）

清热安胎	黄芩、竹茹、苎麻根	行气安胎	砂仁、紫苏
补肝肾安胎	桑寄生、杜仲	补气健脾安胎	白术
补肾安胎	菟丝子	有安胎作用	艾叶、阿胶、续断

考点 2. 截疟 (10) : 鸦胆子、青蒿、草果、仙鹤草、何首乌、常山、雄黄、铅丹、砒石、槟榔（槟榔兄常牵着一批鸭子、仙鹤去首乌吃青草）

考点 3. 疏肝 (12) : 薄荷、青皮、柴胡、佛手、香橼、蒺藜、木蝴蝶、吴茱萸、香附、麦芽、梅花、月季花（二花二香一青柴，佛手合计买木鱼）

考点 4. 通乳 (6) : 路路通、木通、通草、穿山甲、王不留行、冬葵子

考点 5. 血

除凉血止血药外**既凉血又止血** (10) : 桑叶、马齿苋、石韦、茜草、鸡冠花、紫珠叶、黄药子、代赭石、龟甲、墨旱莲

既凉血又活血 (5) : 牡丹皮、紫草、丹参、西红花、郁金

既活血又止血 (6) : 地锦草、大黄、三七、血竭、蒲黄、五灵脂

凉血止血活血 (1) : 北刘寄奴

活血补血 (2) : 鸡血藤、当归

补血止血 (1) : 阿胶

考点 6. 降血压 (3+1) : 功效降血压：豨莶草、臭梧桐、罗布麻叶；治疗高血压属肝肾亏虚者：杜仲

考点 7. 纳气 (3) : 沉香、磁石、补骨脂

考点 8. 升阳 (4) : 葛根、柴胡、升麻、黄芪（胡歌骑马）

考点 9. 通窍 (4) : 细辛、辛夷、苍耳子、白芷

考点 10. 定惊 (10) : 水牛角、蕲蛇、乌梢蛇、青黛、重楼、天竺黄、珍珠、珍珠母、琥珀、雄黄（一头牛，两条蛇，一座青楼，天竺珍珠母泼雄黄）

考点 11. 宣肺 (3) : 麻黄、桔梗、牛蒡子

考点 12. 圣药 (2) : 呕家圣药生姜、疮家圣药连翘

考点 13. **透疹** (9) : 浮萍、升麻、葛根、蝉蜕、牛蒡子、薄荷、荆芥、西河柳、紫草 (马哥和牛姐在西河边铲草坪)

考点 14. **清肺润燥** (4) : 天花粉、瓜蒌、天冬、桑叶 (两天一夜瓜都萎了)

考点 15. **祛痰止咳** (4) : 芫花、侧柏叶、甘草、绞股蓝 (一花一叶一草放在篮子里搅一搅)

考点 16. **外感:** 阴虚外感白薇玉竹, 阳虚外感附子麻黄细辛

考点 17. **水火烫伤** (6) : 石膏、紫草、垂盆草、大黄、虎杖、地榆

考点 18. **排脓** (8) : 消肿排脓-白芷、天花粉、穿山甲, 消痈排脓-鱼腥草、败酱草, 祛瘀排脓-金荞麦、桔梗, 清热排脓-薏苡仁

考点 19. **明目去翳** (7) : 蝉蜕、木贼、密蒙花、谷精草、青葙子、珍珠、炉甘石

考点 20. 除清虚热药外**退虚热** (4) : 黄柏、牡丹皮、秦艽、女贞子

考点 21. **退黄** (8) : 地锦草、垂盆草、秦艽、茵陈、金钱草、广金钱草、郁金、虎杖

考点 22. **补虚** (1+2) : 仙鹤草+火麻仁、三七

考点 23. **解暑** (4) : 广藿香、佩兰、滑石、白扁豆

考点 24. **小儿行迟** (2) : 五加皮、刺五加

考点 25. **强腰** (2) : 刺五加、石斛

考点 26. 治疗**久疟疟母** (2) : 鳖甲、射干

考点 28. **回乳** (2) : 麦芽、芒硝 (外用)

考点 29. 除开窍药外有**开窍**功效 (3) : 牛黄、远志、蟾酥

考点 30. 除杀虫药外有**杀虫**功效 (15) 苦参、鸦胆子、芦荟、牵牛子、芫花、雷公藤、萹蓄、花椒、川楝子、仙鹤草、干漆、百部、石榴皮、椿皮、藜芦

考点 31. **安神益智** (2) : 远志、人参

考点 32. 治疗**气阴两虚** (4) : 西洋参、山药、黄精、南沙参

考点 33. 治疗**肺肾两虚** (5) : 山药、蛤蚧、冬虫夏草、核桃仁、紫河车

考点 34. **补阳益阴:** 菟丝子

考点 35. **噤口痢:** 石菖蒲

考点 36. **心动悸、脉结代:** 甘草

考点 37. **解蛇毒** (2) : 徐长卿、五灵脂

考点 38. **梅毒** (2) : 土荆皮、轻粉

考点 39. **回阳** (2) : 附子、干姜

考点 40. 治疗特殊头痛

太阳头痛：羌活

阳明头痛：白芷、葛根、升麻

颠顶头痛：藁本

少阴头痛：细辛、独活

痰厥头痛：半夏

偏正头痛：白附子、蜈蚣、全蝎

考点 41. 除烦（2）淡豆豉、栀子

考点 42. 治疗骨蒸潮热：**有汗骨蒸**——地骨皮，**无汗骨蒸**——牡丹皮

考点 43. 舒筋活络（3）：伸筋草、木瓜、鸡血藤（神木鸡）

考点 44. 利小便而实大便：车前子

考点 45. 治疗寒饮咳喘（2）：细辛、干姜

考点 46. 密蒙花、青箱子、谷精草的功效区别

密蒙花	明目退翳	清热养肝
谷精草		疏散风热
青箱子		清肝泻火

考点 47. 具有唯一的作用的药物

唯一能助阳化气的：桂枝

唯一能消痰水、治骨鲠的：威灵仙

唯一能消痰行水的：旋复花

唯一能回阳救逆的功效药：附子

唯一能大补元气功效的药：人参

唯一能杀虫灭虱的药：百部

唯一能养血的参：党参

唯一能托毒生肌、益卫固表的药：黄芪

唯一能安蛔的药物：乌梅

唯一能通阳散结的药物：薤白

考点 48. 温中止呕（5）：生姜、高良姜、白豆蔻、草豆蔻、沉香

考点 49. 人参、党参、西洋参、太子参的功效区别

人参	大补元气、补脾益肺、生津止渴、安神益智
党参	补中益气、养血生津
西洋参	补气养阴、清热生津
太子参	补气生津

考点 50. 功效完全相同的单味药

甘遂、京大戟、红大戟	泄水逐饮，消肿散结
蕲蛇、乌梢蛇	祛风通络、定惊止痉
佛手、香橼	疏肝理气、和中化痰
大蓟、小蓟	凉血止血、散瘀消痈
乳香、没药	活血止痛、消肿生肌
桑白皮、葶苈子	泻肺平喘、利水消肿
昆布、海藻	消痰软坚、利水消肿
紫菀、款冬花	润肺下气、化痰止咳
三棱、莪术	破血行气、消积止痛
使君子、雷丸	杀虫、消积
全蝎、蜈蚣	息风止痉、攻毒散结、通络止痛
肉苁蓉、锁阳	补肾阳、益精血、润肠通便
淫羊藿、巴戟天	补肾阳、强筋骨、祛风湿

考点 51. 功效完全相同的中成药

银翘解毒丸、双黄连	疏风解表、清热解毒
知柏地黄丸、大补阴丸	滋阴降火
十全大补丸、人参养荣丸	温补气血
元胡止痛片、九气拈痛丸	理气、活血、止痛
桑菊感冒片、清宣止咳颗粒	疏风清热、宣肺止咳

考点 51. 治疗流感 (4) : 流感初起——正柴胡饮；流感——羚羊感冒胶囊；流感属热毒袭肺——连花清瘟胶囊；流感热毒雍盛——清热解毒口服液

考点 52. 治疗中暑 (4) : 紫金锭、十滴水、清暑益气丸、苏合香丸

考点 53. 治疗 2 型糖尿病 (3) : 阴虚内热——玉泉丸；气阴两虚——消渴丸、参芪降糖胶囊

考点 54. 含罂粟壳的中成药 (3) : 强力枇杷露、人参保肺丸、京万红软膏

考点 55. 银翘解毒丸、连花清瘟胶囊的功能

银翘解毒丸	疏风解表，清热解毒
连花清瘟胶囊	清瘟解毒，宣肺泻热

考点 56. 九味羌活丸、荆防颗粒、午时茶颗粒的功能和主治

九味羌活丸	疏风解表，祛寒除湿	外感风寒夹湿所致的感冒
荆防颗粒	解表散寒，祛风胜湿	外感风寒夹湿所致的感冒
午时茶颗粒	祛风解表，化湿和中	外感风寒，内伤食积证

考点 57. 葛根芩连丸、双清口服液、防风通圣丸的功能和主治

葛根芩连丸	解肌透表，清热解毒，利湿止泻	湿热蕴结之泄泻腹痛。及风热感冒之发
-------	----------------	-------------------

		热恶风、头痛身痛。
双清口服液	疏透表邪，清热解毒	风温肺热，卫气同病
防风通圣丸	解表通里，清热解毒	外寒内热，表里俱实

考点 58. 一清颗粒、清胃黄连丸、牛黄至宝丸的功能和主治

一清颗粒	清热泻火解毒，化瘀凉血止血	火毒血热之吐血，咯血
清胃黄连丸	清胃泻火，解毒消肿	肺胃火盛之口舌生疮等
牛黄至宝丸	清热解毒，泻火通便	胃肠积热之头痛眩晕等

考点 59. 抗癌平丸、西黄丸的功能和主治

抗癌平丸	清热解毒，散瘀止痛	热毒淤血壅滞之胃癌等消化道肿瘤
西黄丸	清热解毒，消肿散结	热毒壅结之痈疽疔毒，瘰疬癌肿

考点 60. 香砂养胃颗粒、香砂平胃丸的功能和主治

香砂养胃颗粒	温中和胃	胃阳不足，湿阻气滞之胃痛、痞满
香砂平胃丸	理气化湿，和胃止痛	湿浊中阻、脾胃不和

考点 61. 橘贝半夏颗粒、礞石滚痰丸、消瘿丸的功能和主治

橘贝半夏颗粒	化痰止咳，宽中下气	痰气阻肺、咳嗽痰多，胸闷气急
礞石滚痰丸	逐痰降火	痰火扰心之癫痫惊悸
消瘿丸	散结消瘿	痰火郁结之瘿瘤初起

考点 62. 通宣理肺丸、止嗽定喘丸、苏子降气丸的功能和主治

通宣理肺丸	解表散寒，宣肺止咳	风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽
止嗽定喘丸	辛凉宣泄，清肺平喘	表寒里热
苏子降气丸	降气化痰，温肾纳气	上盛下虚、气逆痰壅所致的咳嗽喘息、胸膈满闷

考点 63. 安宫牛黄丸、紫雪散、清开灵口服液的功能和主治

安宫牛黄丸	清热解毒，镇惊开窍	热病，邪入心包，高热惊厥，神昏谵语；中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑病、脑出血、败血症见上述症候者。
紫雪散	清热开窍，止痉安神	热入心包，热动肝风症
清开灵口服液	清热解毒，镇静安神	外感风热时毒，火毒内盛

考点 64. 玉屏风胶囊、缩泉丸、金锁固精丸的功能和主治

玉屏风胶囊	益气，固表，止汗	表虚不固之自汗，体虚易感
缩泉丸	补肾缩泉	肾虚所致之小便频数，夜间遗尿
金锁固精丸	固肾涩精	肾虚不固之遗精滑泄、神疲乏力、四肢酸软、腰酸耳鸣

考点 65. 四神丸、固本益肠片的功能和主治

四神丸	温肾散寒，涩肠止泻	肾阳不足之泄泻，五更泄泻
固本益肠片	健脾温肾，涩肠止泻	脾肾阳虚之泄泻，黏液血便

考点 66. 六味地黄丸、知柏地黄丸、麦味地黄丸、杞菊地黄丸的功能和主治

六味地黄丸	滋阴补肾	肾阴亏损，头晕耳鸣，腰膝酸软，骨蒸潮热，盗汗遗精，消渴
知柏地黄丸	滋阴降火	阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。
麦味地黄丸	滋肾养肺	肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝疫软，消渴。
杞菊地黄丸	滋肾养肝	肝肾阴亏，眩晕耳鸣，羞明畏光，迎风流泪，视物昏花。

考点 67. 人参归脾丸、人参养荣丸的功能和主治

人参归脾丸	益气补血，健脾宁心	心脾两虚、气血不足所致的心悸，以及脾不统血所致的便血、崩漏、带下
人参养荣丸	温补气血	心脾不足，气血两亏，形瘦神疲，食少便溏，病后虚弱

考点 68. 人参固本丸、参芪降糖胶囊的功能和主治

人参固本丸	滋阴益气，固本培元	阴虚气弱，虚劳咳嗽，心悸气短，骨蒸潮热，腰酸耳鸣，遗精盗汗，大便干燥。
参芪降糖胶囊	益气养阴，健脾补肾	气阴两虚所致的消渴病

考点 69. 柏子养心丸、枣仁安神液的功能和主治

柏子养心丸	补气、养血、安神	心气虚寒，心悸易惊，失眠多梦，健忘
枣仁安神液	养血安神	心血不足所致的失眠、健忘、心烦、头晕；神经衰弱症见上述证候者

考点 70. 逍遥颗粒、加味逍遥丸的功能和主治

逍遥颗粒	疏肝健脾，养血调经	肝郁脾虚所致的郁闷不舒、胸胁胀痛、头晕目眩、食欲减退、月经不调
加味逍遥丸	疏肝清热，健脾养血	肝郁血虚，肝脾不和，两胁胀痛，头晕目眩，倦怠食少，月经不调，脐腹胀痛

考点 71. 木香顺气丸、越鞠丸的功能和主治

木香顺气丸	行气化湿，健脾和胃	湿阻中焦，脾胃不和之湿滞脾胃证
越鞠丸	理气解郁，宽中除满	瘀热痰湿内生所致的脾胃气郁

考点 72. 消栓通脉胶囊、消栓胶囊的功能和主治

消栓通络胶囊	活血化瘀，温经通络	瘀血阻络所致的中风
消栓胶囊	补气活血通络	中风气虚血瘀证

考点 73. 稳心颗粒、参松养心胶囊、益心舒胶囊的功能和主治

稳心颗粒	益气养阴, 活血化瘀	气阴两虚, 心脉瘀阻之心悸
参松养心胶囊	益气养阴, 活血通络, 清心安神	冠心病室性早搏属气阴两虚, 心络瘀阻证
益心舒胶囊	益气复脉, 活血化瘀, 养阴生津	气阴两虚, 瘀血阻脉之胸痹

考点 74. 槐角丸、地榆槐角丸的功能和主治

槐角丸	清肠疏风, 凉血止血	血热所致肠风便血, 痔疮肿痛。
地榆槐角丸	疏风凉血, 泻热润燥	脏腑实热、大肠火盛所致的肠风便血、痔疮肛瘻、湿热便秘、肛门肿痛

考点 75. 六味安消散的功能和主治

六味安消散: 和胃健脾, 消积导滞, 活血止痛。

主治: 脾胃不和, 积滞内停之胃痛胀满、消化不良、便秘、痛经。

考点 76. 天麻钩藤颗粒、脑立清丸的功能和主治

天麻钩藤颗粒	平肝息风, 清热安神	肝阳上亢之头痛、眩晕、耳鸣等, 高血压病见症者
脑立清丸	平肝潜阳, 醒脑安神	肝阳上亢所致的头晕目眩, 耳鸣口苦、心烦难寐, 高血压见上述症状者

考点 77. 八正合剂、三金片的功能和主治

八正合剂	清热, 利尿, 通淋	湿热下注所致的淋证
三金片	清热解毒, 利湿通淋, 益肾	下焦湿热所致的热淋

考点 78. 小活络丸、木瓜丸的功能和主治

小活络丸	祛风散寒, 化痰除湿, 活血止痛	风寒湿邪闭阻、痰瘀阻络所致的痹病
木瓜丸	祛风除湿, 除湿通络	风寒湿闭阻所致的痹病

考点 79. 四妙丸、痛风定胶囊的功能和主治

四妙丸	清热利湿	湿热下注所致的痹病
痛风定胶囊	清热祛湿, 活血通络定痛	湿热淤阻所致的痹病

考点 80. 独活寄生合剂的功能和主治

独活寄生合剂: 养血舒筋, 祛风除湿, 补益肝肾

主治: 风寒湿闭阻、肝肾两亏、气血不足所致的痹病, 症见药膝冷痛, 屈伸不利

考点 81. 天麻丸、尪痹颗粒的功能和主治

天麻丸	祛风除湿, 通络止痛, 补益肝肾	风湿闭阻、肝肾不足所致的痹病, 症见肢体拘挛, 手足麻木、腰腿酸痛。
-----	------------------	------------------------------------

尪痹颗粒	补肝肾，强筋骨，祛风湿，通经络	肝肾不足、风湿闭阻所致的尪痹
------	-----------------	----------------

考点 82. 牛黄醒消丸的功能和主治

牛黄醒消丸：清热解毒，活血祛瘀，消肿止痛

主治：热毒郁滞、痰瘀互结所致的痈疽发背、瘰疬流注、乳痈乳岩、无名肿毒

考点 83. 生肌玉红膏、紫草膏的功能和主治

生肌玉红膏	解毒，祛腐，生肌	热毒壅盛所致的疮疡，症见疮面色鲜、脓腐将尽、或久不收口；亦用于乳痈
紫草膏	化腐生肌，解毒止痛	热毒蕴结所致的溃疡，症见疮面疼痛、疮色鲜活、脓腐将尽

考点 84. 小金丸的功能和主治

小金丸：散结消肿，化瘀止痛。

主治：痰气凝滞所致的瘰疬、瘿瘤、乳岩、乳癖，症见肌肤或肌肤下肿块一处或数处、推所致的能动，或骨及骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛

考点 85. 内消瘰疬丸、乳癖消胶囊的功能和主治

内消瘰疬丸	化痰，软坚，散结	痰湿凝滞所致的瘰疬，症见皮下结块、不热不痛
乳癖消胶囊	软坚散结，活血消痛，清热解毒	痰热互结所致的乳癖、乳痈

考点 86. 消风止痒颗粒、消银颗粒的功能和主治

消风止痒颗粒	清热除湿，消风止痒	风湿热邪蕴阻肌肤所致的湿疮、风疹瘙痒、小儿瘾疹，症见皮肤丘疹、水疱、抓痕、血痂、或见梭形或纺锤形水肿性风团、中央出现小水疱、瘙痒剧烈；湿疹、皮肤瘙痒症、丘疹性荨麻疹见上述证候者
消银颗粒	清热凉血，养血润肤，祛风止痒	血热风燥型白疕和血虚风燥型白疕，症见皮疹为点滴状、基底鲜红色、表面覆有银白色鳞屑、或皮疹表面覆有较厚的银白色鳞屑、较干燥、基底淡红色、瘙痒较甚

考点 87. 大黄䗪虫丸、桂枝茯苓丸的功能和主治

大黄䗪虫丸	活血破瘀，通经消癥	瘀血内停所致的癥瘕、闭经，症见腹部肿块、肌肤甲错、面色黯黑、潮热羸瘦、经闭不行
桂枝茯苓丸	活血，化瘀，消癥	妇人宿有癥块，或血瘀经闭，行经腹痛，以及产后恶露不尽等

考点 88. 妇科十味片、七制香附丸的功能和主治

妇科十味片	养血舒肝，调经止痛	血虚肝郁所致月经不调、痛经、月经前后诸证，症见行经后错，经水量少、有血块，行经小腹疼痛，血块排出痛减，经前双乳胀痛、烦躁，食欲不振
-------	-----------	---

七制香附丸	舒肝理气，养血调经	气滞血虚所致的痛经、月经量少，闭经，症见胸胁胀痛、经行量少、行经小腹胀痛、经前双乳胀痛、经水数月不行
-------	-----------	--

考点 89. 更年安片、坤宝丸的功能和主治

更年安片	滋阴清热，除烦安神	肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烘热出汗、眩晕耳鸣、手足心热、烦躁不安；更年期综合征见上述证候者
坤宝丸	滋补肝肾，养血安神	肝肾阴虚所致的绝经前后诸证，症见烘热汗出、心烦易怒、少寐健忘、头晕耳鸣、口渴咽干、四肢痠楚；更年期综合征见上述证候者

考点 90. 少腹逐瘀丸、艾附暖宫丸的功能和主治

少腹逐瘀丸	温经活血，散寒止痛	寒凝血瘀所致的月经后期、痛经产后腹痛，症见行经后错、经行小腹冷痛、经血紫黯、有血块、产后小腹疼痛喜热、拒按
艾附暖宫丸	理气养血，暖宫调经	血虚气滞、下焦虚寒所致的月经不调、痛经，症见行经后错、经量少、有血块、小腹疼痛、经行小腹冷痛喜热、腰膝酸痛

考点 91. 妇科千金片、花红颗粒的功能和主治

妇科千金片	清热除湿，益气化瘀	湿热瘀阻所致的带下病、腹痛，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、腰骶酸痛、神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见有上述证候者
花红颗粒	清热解毒，燥湿止带，祛瘀止痛	湿热瘀滞所致带下病、月经不调，症见带下量多、色黄质稠、小腹隐痛、腰骶酸痛、经行腹痛；慢性盆腔炎、附件炎、子宫内膜炎见有上述证候者

考点 92. 下乳涌泉丸、通乳颗粒的功能和主治

下乳涌泉丸	舒肝养血，通乳	肝郁气滞所致的产后乳汁过少，症见产后乳汁不行、乳房胀硬作痛、胸闷胁胀
通乳颗粒	益气养血，通络下乳	产后气血亏损，乳少，无乳，乳汁不通

考点 93. 小儿化毒散的功能和主治

小儿化毒散：清热解毒，活血消肿

主治：热毒内蕴，毒邪未尽所致的口疮肿痛、疮疡溃烂、烦躁口渴、大便秘结

考点 94. 小儿泻速停颗粒的功能和主治

小儿泻速停颗粒：清热利湿，健脾止泻，缓急止痛

主治：湿热蕴结大肠之泄泻，及小儿秋季腹泻

考点 95. 一捻金、肥儿丸的功能和主治

一捻金	消食导滞，祛痰通便	脾胃不和，痰湿阻滞之积滞
肥儿丸	健胃消积，驱虫	小儿消化不良，虫积腹痛，面黄肌瘦。

考点 96. 鹰嘴咯丸的功能和主治

鹰嘴咯丸：宣肺，化痰，止咳

主治：痰浊阻肺之顿咳，咳嗽



考点 97. 琥珀抱龙丸、牛黄抱龙丸的功能和主治

琥珀抱龙丸	清热化痰，镇惊安神	饮食内伤之痰食型急惊风
牛黄抱龙丸	清热镇惊，祛风化痰	小儿风痰晕壅盛之惊风

考点 98. 明目蒺藜丸、明目上清丸的功能和主治

明目蒺藜丸	清热散风，明目退翳	上焦火盛引起的暴发火眼、云蒙障翳、羞明多眵、眼边赤烂、红肿痛痒、迎风流泪
明目上清丸	清热散风，明目止痛	外感风热

考点 99. 鼻渊舒胶囊、辛芩颗粒的功能和主治

鼻渊舒胶囊	疏风清热，祛湿通窍	鼻炎、鼻窦炎属肺经风热及胆腑郁热证者
辛芩颗粒	益气固表，祛风通窍	肺气不足、风邪外袭

考点 100. 接骨丸使用注意

所含马钱子粉有大毒，应在医生指导下使用。孕妇禁用。骨折、脱臼者应先复位后再用本品治疗。切勿过量或持久服用。

金英杰医学
JINYINGJIE.COM