

21 年二试中西医模拟题

1. 因中气下陷所致的久痢、脱肛及子宫下垂，都可采用升提中气法治疗，此属于

- A. 因人制宜
- B. 同病异治
- C. 异病同治
- D. 审因论治
- E. 虚则补之

【答案】C

2. 依据精气学说，精概念的起源是

- A. 水地说
- B. 云气说
- C. 阴阳说
- D. 五行说
- E. 天气说

【答案】A

3. 关于辨证的描述正确的是

- A. 通过四诊收集症状、体征等资料
- B. 分析疾病的原因、性质、部位
- C. 分析邪正之间的关系
- D. 概括、判断为某种性质的证
- E. 以上都是

【答案】E

4. 事物或现象阴阳属性的征兆是

- A. 寒热
- B. 上下
- C. 水火
- D. 晦明
- E. 动静

【答案】C

5. 下列各项，可用阴阳消长来解释的是

- A. 阳虚则寒
- B. 阳长阴消
- C. 寒者热之
- D. 阴损及阳
- E. 阴盛则阳病

【答案】B

6. 咯痰白滑量多易出者属

- A. 寒痰
- B. 燥痰
- C. 热痰
- D. 湿痰
- E. 肺痈之痰

【答案】D



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

7. 舌苔淡黄而湿润者，属于
- A. 邪热盛
 - B. 湿热盛
 - C. 食积化热
 - D. 阴虚
 - E. 阳虚水湿之体，痰饮聚而化热

【答案】E

8. 舌绛少苔或无苔是
- A. 阴虚火旺
 - B. 热入营血
 - C. 气分实热
 - D. 阳明热盛
 - E. 瘀血阻滞

【答案】A

9. 病人口气腐臭或吐脓血是因
- A. 牙疳
 - B. 内有脓疡
 - C. 胃热
 - D. 口腔不洁
 - E. 龋齿

【答案】B

10. 喘证的临床表现应除外哪一项
- A. 呼吸困难
 - B. 鼻翼扇动
 - C. 张口抬肩
 - D. 喉中痰鸣
 - E. 难以平卧

【答案】D

11. 以下哪一项不是热证的表现
- A. 面赤
 - B. 小便短赤
 - C. 大便秘结
 - D. 口淡不渴
 - E. 咯痰黄稠

【答案】D

12. 下列哪项不是鉴别寒证与热证的要点
- A. 身热与身冷
 - B. 面赤与面白
 - C. 口渴与不渴
 - D. 舌苔黄与白
 - E. 头痛与不痛

【答案】E

13. 心神不安，精神涣散，举止失常属于
- A. 喜伤



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

- B. 怒伤
- C. 忧伤
- D. 悲伤
- E. 恐伤

【答案】A

14. 突发口眼歪斜，此属

- A. 风邪袭表证
- B. 肝阳化风证
- C. 热极生风证
- D. 阴虚动风证
- E. 风邪中络证

【答案】E

15. 症见出血，身热烦躁，口渴，舌质绛，脉数此属

- A. 血热证
- B. 血瘀证
- C. 血寒证
- D. 气不摄血证
- E. 血脱证

【答案】A

16. 具有发散作用的药味是

- A. 咸
- B. 酸
- C. 苦
- D. 辛
- E. 甘

【答案】D

17. 关于副作用说法错误的是

- A. 是指药物用量过多时产生的不适反应
- B. 一般较轻微
- C. 停药后可消失
- D. 与治疗需求无关
- E. 对机体危害不大

【答案】A

18. 两药合用，一种药物能使另一种药物原有的功效降低或丧失，这种配伍关系是

- A. 相反
- B. 相畏
- C. 相杀
- D. 相恶
- E. 相使

【答案】D

19. 下列哪项不属于“十八反”的药物

- A. 甘草反甘遂
- B. 乌头反贝母
- C. 藜芦反半夏



英杰医学
YINGJIE.COM

- D. 甘草反大戟
- E. 乌头反瓜蒌

【答案】C

20. 车前子、旋覆花入汤剂宜

- A. 久煎
- B. 先煎
- C. 布包煎
- D. 另行溶化
- E. 另煎

【答案】C

21. 既可用于风湿痹痛，又可用于诸骨鲠咽的药物是

- A. 五加皮
- B. 桑寄生
- C. 木瓜
- D. 威灵仙
- E. 羌活

【答案】D

22. 草果的功效是

- A. 温中燥湿，除痰截疟
- B. 芳香化湿，和中止呕
- C. 芳香化湿，健脾和胃
- D. 化湿行气，温脾止泻
- E. 燥湿健脾，温胃止呕

【答案】A

23. 茯苓与薏苡仁的共同功效是

- A. 利水渗湿，安神
- B. 利水渗湿，除痹
- C. 利水渗湿，通乳
- D. 利水渗湿，解毒
- E. 利水渗湿，健脾

【答案】E


24. 元气大亏，阳虚暴脱，亡阳与气脱并见，应选下列哪一对药物

- A. 附子、黄芪
- B. 附子、人参
- C. 白术、附子
- D. 附子、干姜
- E. 附子、肉桂

【答案】B

25. 善于治疗肝气郁滞之痛经，人称“气病之总司，妇科之主帅”的药物是

- A. 香附
- B. 木香
- C. 佛手
- D. 青皮
- E. 香橼



英杰医学

YINGJIE.MEDICAL.COM

531004

【答案】A

26. 柴胡与升麻均具有的功效是

- A. 解表生津
- B. 清热解毒
- C. 疏肝解郁
- D. 升举阳气
- E. 透发麻疹

【答案】D

27. 治疗眩晕、头痛之要药的是

- A. 羚羊角
- B. 天麻
- C. 钩藤
- D. 地龙
- E. 蜈蚣

【答案】B

28. 麝香的功效是

- A. 开窍醒神
- B. 清热止痛
- C. 辟秽祛浊
- D. 化湿和胃
- E. 清心化痰

【答案】A

29. 治疗阴虚血热，冲任不固的崩漏，月经过多，宜选用的药物是

- A. 玉竹
- B. 天冬
- C. 龟甲
- D. 枸杞子
- E. 黄精

【答案】C

30. 都具有涩肠止泻作用的药物是

- A. 五味子、桑螵蛸
- B. 肉豆蔻、麻黄根
- C. 莲子、覆盆子
- D. 乌梅、肉豆蔻
- E. 罂粟壳、乌贼骨

【答案】D

31. 四逆散所主证候的病因病机是

- A. 实邪闭阻，抑遏阳气
- B. 肾阳衰微，阴寒内盛
- C. 少阴阳虚，阴寒上逆
- D. 血虚受寒，寒客经脉
- E. 气机不畅，阳气内郁

【答案】E

32. 下列各项中，不属于普济消毒饮组成药物的是



精英医学
YINGJIE.COM

- A. 黄芩、黄连、连翘
- B. 玄参、柴胡、牛蒡子
- C. 甘草、桔梗、马勃
- D. 防风、赤芍、当归
- E. 升麻、陈皮、板蓝根

【答案】D

33. 治疗一切食积的通用方是

- A. 木香槟榔丸
- B. 枳实导滞丸
- C. 保和丸
- D. 枳实消痞丸
- E. 健脾丸

【答案】C

34. 理中丸的功用是

- A. 温中祛寒，补气健脾
- B. 温中祛寒，和胃止呕
- C. 健脾益气，养胃和中
- D. 健脾益气，渗湿止泻
- E. 温中健脾，和里缓急

【答案】A

35. 六味地黄丸中的君药是

- A. 山茱萸
- B. 茯苓
- C. 山药
- D. 熟地
- E. 黄芪

【答案】D

36. 卫生法中民事责任的主要特征是

- A. 警告
- B. 罚款
- C. 记过
- D. 降级
- E. 赔偿

【答案】E

37. 依法取得医师资格，但不从事医师职业而从事教学、科研的人员

- A. 可以行医
- B. 可以开业
- C. 不必进行注册
- D. 可在预防机构中执业
- E. 可在保健预防机构中执业

【答案】C

38. 《中华人民共和国执业医师法》明确规定：医师应当具备良好的

- A. 科研能力和技术水平
- B. 职业道德和医疗执业水平



金英杰医学
JINYINGJIE.COM

53/54

- C. 医疗教学水平和医疗执业水平
- D. 合法的行医条件
- E. 业务能力和水平

【答案】B

39. 《中华人民共和国执业医师法》调整的对象是依法取得医师资格并经注册

- A. 在医疗、预防机构中执业的专业医务人员
- B. 在医疗、保健机构中执业的专业医务人员
- C. 在医疗、卫生机构中执业的专业医务人员
- D. 在医疗、预防、保健机构中执业的专业医务人员
- E. 在医学院校中教授医学专业的人员

【答案】D

40. 依据《中华人民共和国药品管理法》规定，合法的药品经营企业必须持有

- A. 《药品经营许可证》、《营业执照》
- B. 《药品制剂许可证》、《营业执照》
- C. 《药品经营许可证》、《制剂许可证》
- D. 《药品经营许可证》、《营业执照》
- E. 《药品经营许可证》、《药品生产许可证》

【答案】D

41. 某男，29岁。面色白虚浮，肢体困倦，舌淡白胖嫩有齿痕，此因

- A. 血虚不润
- B. 热盛伤津
- C. 阴虚液损
- D. 阳虚湿侵
- E. 气血两虚

【答案】D

42. 某男，25岁。午后潮热，身热不扬，胸脘痞闷其舌象应是

- A. 舌红苔黄燥
- B. 舌绛而干
- C. 舌淡苔滑
- D. 舌红苔黄腻
- E. 舌红有裂纹

【答案】D

43. 某女，40岁。饭后时常暖气，嗳声低沉断续，无酸腐气，纳呆，此属

- A. 胃阳虚衰
- B. 胃虚气逆
- C. 肝气犯胃
- D. 宿食内停
- E. 寒邪犯胃

【答案】B

44. 患者倦怠乏力，面色萎黄，月经量少，质稀，舌淡瘦薄，其脉象应是

- A. 沉脉
- B. 迟脉
- C. 细脉
- D. 涩脉

E. 短脉

【答案】C

45. 患者四肢厥冷，神识昏迷，身热，胸腹灼热，口渴喜饮，口鼻气灼，小便短黄，舌红苔黄，脉沉迟。此为

- A. 真寒假热证
- B. 真热假寒证
- C. 表寒里热证
- D. 表热里寒证
- E. 表里俱热证

【答案】B

46. 患者胡某。脐腹绞痛，里急后重，痢下赤白脓血，黏稠如胶冻，腥臭，肛门灼热，小便短赤，舌苔黄腻，脉滑数。治宜选用

- A. 败毒散
- B. 芍药汤
- C. 白头翁汤
- D. 黄连解毒汤
- E. 葛根芩连汤

【答案】B

47. 患者滑某。肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，舌苔薄白，脉左弦右缓。治宜选用

- A. 温脾汤
- B. 半夏泻心汤
- C. 调胃承气汤
- D. 痛泻要方
- E. 大黄附子汤

【答案】D

48. 患者荣某。心悸失眠，虚烦神疲，梦遗健忘，口舌生疮，舌红少苔，脉细数。治宜选用

- A. 朱砂安神丸
- B. 天王补心丹
- C. 酸枣仁汤
- D. 金锁固精丸
- E. 知柏地黄丸

【答案】B

49. 患者刘某。感伤风寒湿邪，初始肢体疼痛游走不定，久之筋脉拘挛，关节屈伸不利，肢体麻木不仁，舌淡苔白，脉沉涩。治宜选用

- A. 玉真散
- B. 大秦朮汤
- C. 九味羌活汤
- D. 小活络丹
- E. 黄芪桂枝五物汤

【答案】D

50. 患者霍某，男性，39岁。自诉两天来大便下血，并伴有矢气，血色鲜红，四溅如射，舌红，脉数。治宜选用

- A. 黄土汤



英杰医学
YINGJIE.COM

- B. 十灰散
- C. 四生丸
- D. 槐花散
- E. 归脾汤

【答案】D

1. 库瓦济埃征阳性应考虑

- A. 胆囊炎
- B. 胆石症
- C. 胰头癌
- D. 肝脓疡
- E. 溶血性贫血

【答案】C

2. 包裹性胸腔积液 X 线表现为

- A. 胸腔顶部和外侧高度透亮
- B. 胸壁可见密度增高或条状阴影
- C. 气管纵隔移向健侧
- D. 圆形或半圆形密度均匀影，边缘清晰
- E. 肋膈角变钝或消失

【答案】D

3. P2 减弱见于

- A. 二尖瓣狭窄
- B. 二尖瓣关闭不全
- C. 肺动脉瓣狭窄
- D. 主动脉瓣狭窄
- E. 主动脉瓣关闭不全

【答案】C

4. 双侧眼睑下垂见于

- A. 脑炎
- B. 脑脓肿
- C. 蛛网膜下腔出血
- D. 脑出血
- E. 重症肌无力

【答案】E

5. 下列疾病出现的胸水不是渗出液的是

- A. 胸膜炎
- B. 腹膜炎
- C. 肺癌
- D. 心力衰竭
- E. 心包炎

【答案】D

6. 呕血与黑便最常见于



英杰医学
YINGJIE.COM

- A. 胃底、食管静脉曲张破裂
- B. 十二指肠炎
- C. 慢性胃炎
- D. 急性胃黏膜病变
- E. 消化性溃疡

【答案】E

7. 检查发现患者胸廓前后径与左右径相等，肋间隙增宽，应考虑为

- A. 鸡胸
- B. 漏斗胸
- C. 桶状胸
- D. 扁平胸
- E. 正常胸廓

【答案】C

8. 黄疸伴右上腹钻顶样痛见于

- A. 急性肝炎
- B. 急性胆囊炎
- C. 胆道蛔虫
- D. 急性胰腺炎
- E. 以上都不是

【答案】C

9. 震颤麻痹患者常采取的步态是

- A. 醉酒步态
- B. 步态稳健
- C. 慌张步态
- D. 跨阈步态
- E. 共济失调步态

【答案】C

10. 只是局部皮肤发红，一般不高出皮肤的是

- A. 斑疹
- B. 玫瑰疹
- C. 丘疹
- D. 斑丘疹
- E. 荨麻疹

【答案】A

11. 嗜酸性粒细胞增多见于

- A. 副伤寒
- B. 感染早期
- C. 寄生虫疾病
- D. 应用肾上腺皮质激素
- E. X线照射后

【答案】C

12. 二度 I 型房室传导阻滞的心电图特征是

- A. P-R 间期进行性延长，伴 QRS 波脱漏
- B. QRS 波宽大畸形



英杰医学
INYINGJIE.COM

- C. P-R 间期进行性缩短
- D. R-R 间距进行性延长
- E. 房室传导比例 3:1 下传多见

【答案】A

13. 慢性肾衰竭见

- A. 大量蛋白尿
- B. 大量红细胞尿
- C. 大量脓尿
- D. 胆红素尿
- E. 低比重尿

【答案】E

14. U 波增高, 可见于

- A. 低血钙
- B. 低血钾
- C. 高血压
- D. 冠心病
- E. 高血钠

【答案】B

15. 慢性冠状动脉供血不足的心电图表现是

- A. 心电图可见 S-T 段抬高
- B. T 波低平、双向或倒置
- C. S-T 段上抬, 心律失常
- D. T 波高耸
- E. P-R 间期 0.12~0.20 s

【答案】B

16. 甲氧苄啶的半衰期 ($t_{1/2}$) 时间约为

- A. 4~6 小时
- B. 6~8 小时
- C. 8~10 小时
- D. 10~12 小时
- E. 10~14 小时

【答案】D

17. 重症肌无力病人应选用

- A. 毒扁豆碱
- B. 氯磷定
- C. 新斯的明
- D. 阿托品
- E. 毛果芸香碱

【答案】C

18. 对药物中毒致低血压可用下列何药抢救

- A. 肾上腺素
- B. 异丙肾上腺素
- C. 酚妥拉明
- D. 多巴胺



英杰医学

YINGJIE.COM

E. 去甲肾上腺素

【答案】E

19. 因饮食不规律导致的胃溃疡，宜选用的药物是

A. 氢氧化镁

B. 法莫替丁

C. 异丙嗪

D. 胃复安

E. 阿司匹林

【答案】B

20. 下列关于糖皮质激素对血液与造血系统作用的叙述，错误的是

A. 使血小板增多

B. 使红细胞和血红蛋白含量增加

C. 降低纤维蛋白原浓度

D. 使中性粒细胞数增多

E. 抑制中性粒细胞的游走和吞噬功能

【答案】C

21. 癫痫小发作，选用下述哪种药物治疗最为合适

A. 氟西洋

B. 奥沙西洋

C. 苯巴比妥

D. 氯硝安定

E. 苯妥英钠

【答案】D

22. 硝酸酯类与 β 受体阻断药联合应用抗心绞痛的药理依据是

A. 缩短射血时间

B. 消除反射性心率加快

C. 降低室壁肌张力

D. 作用机制不同产生协同作用

E. 以上都是

【答案】E

23. 治疗急性血栓栓塞性疾病最佳的药物是

A. 肝素

B. 右旋糖酐

C. 双香豆素

D. 维生素K

E. 华法林

【答案】A

24. 治疗阵发性室上性心动过速的最佳药物是

A. 奎尼丁


B. 维拉帕米

C. 苯妥英钠

D. 普鲁卡因

E. 利多卡因

【答案】B



英杰医学

YINYINGJIE.COM

25. 强心苷中毒最常见的早期症状是

- A. Q-T 间期缩短
- B. 胃肠道反应
- C. 头痛
- D. 房室传导阻滞
- E. 低血钾

【答案】B

26. 治疗普通型流脑首选抗菌药物是

- A. 青霉素
- B. 磺胺药
- C. 氨苄西林
- D. 红霉素
- E. 庆大霉素

【答案】A

27. 不属于传染病基本特征的是

- A. 传染性
- B. 流行性
- C. 传染途径
- D. 感染后免疫
- E. 病原体

【答案】C

28. 不属于丙型肝炎传播途径的是

- A. 粪-口途径
- B. 静脉注射
- C. 密切接触
- D. 母婴传播
- E. 输血或血液制品

【答案】A

29. 患者持续发热 6 天，怀疑为伤寒，为确诊最简便而可靠的检查是

- A. 尿培养
- B. 粪便培养
- C. 肥达反应
- D. 骨髓培养
- E. 血培养

【答案】E

30. 下列除哪种情况外均可以使得流感病毒灭活

- A. 甲醛
- B. 过氧乙酸
- C. 紫外线敏感
- D. 100 °C、1 分钟灭活
- E. 56 °C、10 分钟灭活

【答案】E

31. 确诊流行性出血热的依据是

- A. 鼠类接触史



英杰医学
NYINGJIE.COM

- B. 全身感染中毒症状
- C. “三痛”和“三红”征
- D. 特异性 IgM 抗体滴度升高
- E. 异型淋巴细胞增多

【答案】D

32. 流行性出血热在我国最主要的传染源是

- A. 患者
- B. 黑线姬鼠
- C. 棕背鼠
- D. 田鼠
- E. 红背鼠

【答案】B

33. 狂犬病的前驱期持续时间为

- A. 1~4 日
- B. 2~4 日
- C. 3~4 日
- D. 4~7 日
- E. 7~14 日

【答案】B

34. 对乙脑具有诊断意义的症候出现的时期为病程的

- A. 1~2 日
- B. 1~3 日
- C. 3~8 日
- D. 4~10 日
- E. 7~10 日

【答案】D

35. 下列关于流行性乙脑的叙述正确的是

- A. 中性粒细胞减少
- B. 糖及氯化物升高
- C. 蛋白质轻度升高
- D. 外观非常浑浊
- E. 白细胞总数减少

【答案】C

36. 细菌性痢疾的病原体属于

- A. 志贺菌属
- B. 沙门菌属
- C. 弧菌属
- D. 弯曲菌属
- E. 螺旋菌属

【答案】A

37. 菌痢的确诊依据是

- A. 粪培养阳性
- B. 粪检有巨噬细胞
- C. 粪便免疫学检查抗原阳性



英杰医学

YINGJIE.COM

- D. 粪便镜检有大量脓细胞
- E. 典型菌痢临床症状

【答案】A

38. 流行性出血热病理损害最明显的器官是

- A. 心脏
- B. 肝脏
- C. 脑实质
- D. 肾脏
- E. 肺

【答案】D

39. 霍乱最主要的病理生理改变是

- A. 急性肾功能衰竭
- B. 微循环障碍
- C. 急性心功能不全
- D. 脑功能障碍
- E. 大量水分及电解质丧失

【答案】E

40. 下列哪项不属医院感染

- A. 无明显潜伏期的感染，在入院 48 小时后发生的感染
- B. 本次感染直接与上次住院有关
- C. 有明确潜伏期的感染，自入院时算起没有超过其平均潜伏期的感染
- D. 新生儿经产道时获得的感染
- E. 肿瘤患者住院化疗期间出现带状疱疹

【答案】C

41. 对医学道德的认识不正确的是

- A. 医务人员容易理解、接受
- B. 人道主义精神的集中体现
- C. 只存在于从事医生职业活动的人们中间
- D. 在内容上具有稳定性、连续性
- E. 在形式上比较具体、生动

【答案】C


42. 被称为西方医德的奠基人的是

- A. 希波克拉底
- B. 盖仑
- C. 妙闻
- D. 托马斯·帕茨瓦尔
- E. 以上都不是

【答案】A

43. 对道义论含义的理解不正确的是

- A. 医学道义论是研究医务人员执业道德的规范
- B. 某一行动准则正确与否由这一行为的后果所决定
- C. 某一行动准则正确与否由这一行为的自身固有特点所决定
- D. 是医务人员与患者共同遵守的道德规范
- E. 以人道主义的精神关心爱护患者



【答案】B

44. 医学道德规范的内容不包括

- A. 救死扶伤、忠于医业
- B. 钻研医术、精益求精
- C. 一视同仁、平等待患
- D. 廉洁守法、克己奉公
- E. 互学互尊、团结协作

【答案】D

45. 医患冲突的原因不包括

- A. 服务态度问题
- B. 医疗事故与医疗过失
- C. 满足病人需求不力
- D. 医疗体制与医院管理方面的因素
- E. 医药费用高昂

【答案】E

46. 患儿，12岁。突然出现喘憋，呼吸困难，口唇紫绀，呼气延长，肺部满布哮鸣音。应考虑

- A. 气道异物
- B. 气胸
- C. 肺实变
- D. 支气管哮喘
- E. 肺不张

【答案】D

47. 患者，男性，17岁。不明原因的发热、牙龈出血1周。查体发现轻度贫血貌，颌下及腹股沟淋巴结肿大，胸骨压痛，肝脏肋下2指。应考虑为

- A. 败血症
- B. 淋巴结结核
- C. 再生障碍性贫血
- D. 急性白血病
- E. 急性病毒性肝炎

【答案】D

48. 女性，20岁。胸水检查结果为：外观呈红色，混浊，比重1.021，黏蛋白定性试验阳性，细胞计数为 $950 \times 10^6/L$ 。该患者诊断应考虑为

- A. 重度营养不良
- B. 结核性胸膜炎
- C. 心力衰竭
- D. 肾病综合征
- E. 肝硬化

【答案】B

49. 患者，男性，34岁。近1周来发热，心前区疼痛，伴轻度呼吸困难。查体：心浊音界呈烧瓶状，并随体位而变化。其诊断是

- A. 心肌炎
- B. 心肌病
- C. 心绞痛



英杰医学

www.yingjiewx.com

- D. 心包积液
- E. 心肌梗死

【答案】D

50. 患者，男性，78岁。近10年来乏力，尿频，淋漓不畅，每晚5~6次，无尿痛、尿急。昨日大量饮酒后下腹部胀痛，逐渐加重。查体：耻骨联合上区可触及一圆形且有压痛的弹性肿物。临床最可能的诊断是

- A. 肾结石
- B. 多囊肾
- C. 前列腺肥大合并尿潴留
- D. 输尿管结石
- E. 多囊肝

【答案】C

1. 风湿性心脏病二尖瓣狭窄最常见的心律失常是

- A. 室上性心动过速
- B. 心房扑动
- C. 室性期前收缩
- D. 房室传导阻滞
- E. 心房颤动

【答案】E

2. 关于慢性呼吸衰竭中医病因病机叙述错误的是

- A. 本病的病机总属本虚标实
- B. 本虚为肺、脾、肾、心虚
- C. 标实为痰浊、淤血、水饮
- D. 本虚为本病的内因，感受外邪是本病的诱因，痰浊壅肺、血瘀水阻是产生变证的根源
- E. 病位在肺，与肝、肾关系密切

【答案】E

3. 对于肺心病和冠心病心衰的鉴别诊断没有意义的是

- A. 年龄因素
- B. 慢性心、肺疾病病史及体征
- C. 心电图检查
- D. X线检查有无心房、心室的增大
- E. 肺功能检查

【答案】A

4. 在病毒性心肌炎的心电图中最常见的是

- A. 房室传导阻滞
- B. 窦性心动过速
- C. ST段抬高
- D. 阵发性心动过速
- E. 早搏

【答案】E

5. 以下疾病中，最容易并发脑血管栓塞的是



医学
WANGJIE.COM

- A. 二尖瓣关闭不全伴心房颤动
- B. 主动脉瓣狭窄
- C. 高血压动脉硬化
- D. 心力衰竭
- E. 二尖瓣狭窄伴心房颤动

【答案】E

6. 急性心肌梗死合并心源性休克的主要机制是

- A. 收缩期排血受阻
- B. 舒张期充盈不足
- C. 心肌广泛坏死，致心排血量急剧下降
- D. 血容量不足
- E. 神经反射机制

【答案】C

7. 心肌梗死的并发症不包括

- A. 心脏破裂
- B. 室壁瘤
- C. 乳头肌功能不全
- D. 主动脉瓣穿孔
- E. 栓塞

【答案】D

8. 心肌损伤的心电图特征是

- A. ST段弓背型抬高
- B. 病理性Q波
- C. T波倒置
- D. ST-T鱼钩样降低
- E. ST段下斜型降低

【答案】A

9. 风湿性心瓣膜疾病最常见的并发症是

- A. 呼吸道感染
- B. 心力衰竭
- C. 亚急性感染性心内膜炎
- D. 心律失常
- E. 肺栓塞

【答案】B

10. 粉红色泡沫痰与下列哪项有关

- A. 肺泡壁毛细血管破裂
- B. 支气管静脉曲张破裂
- C. 急性肺水肿
- D. 肺梗死
- E. 肺栓塞

【答案】C

11. 胃癌的好发部位是

- A. 贲门部
- B. 胃小弯



英杰医学
YINGJIE.COM

- C. 胃底
- D. 胃窦
- E. 胃大弯

【答案】D

12. 脑血栓的病理分期是

- A. 超早期-急性期-坏死期-软化期
- B. 超早期-急性期-坏死期-软化期-恢复期
- C. 超早期-坏死期-软化期-恢复期
- D. 超早期-急性期-软化期-恢复期
- E. 超早期-急性期-坏死期-恢复期

【答案】B

13. 男性肝硬化患者常出现性欲减退，睾丸萎缩，乳房发育，蜘蛛痣。主要是由于

- A. 垂体功能减低
- B. 雌激素过多
- C. 雄激素过多
- D. 肾上腺皮质激素过多
- E. 以上均不是

【答案】B

14. 肝硬化食道静脉曲张破裂大出血并休克时，首选治疗为

- A. 输血
- B. 升压
- C. 止血
- D. 补充液体
- E. 人工冬眠

【答案】A

15. 上消化道出血属于中医何病的范畴

- A. 吐血、便血
- B. 尿血、呕血
- C. 咳血、吐血
- D. 便血、尿血
- E. 咳血、尿血

【答案】A

16. 网织红细胞绝对值减低，最常见于下列哪种疾病

- A. 缺铁性贫血
- B. 再生障碍性贫血
- C. 阵发性睡眠性血红蛋白尿
- D. 特发性血小板减少性紫癜
- E. 巨幼细胞贫血

【答案】B

17. 治疗慢性粒细胞性白血病的首选药物是

- A. 马利兰
- B. 长春新碱
- C. 干扰素
- D. 小剂量 Ara-C



英杰医学
YINGJIE.COM

E. 羟基脲

【答案】E

18. 能完全治愈白血病的有效措施是

A. 抗感染

B. 化疗

C. 输血

D. 骨髓移植

E. 补充维生素

【答案】D

19. 治疗甲状腺危象的首选药是

A. 丙硫氧嘧啶

B. 甲硫氧嘧啶

C. 甲硫咪唑

D. 卡比马唑

E. 氢化可的松

【答案】A

20. 抗甲状腺药物治疗甲亢的作用机理主要为

A. 抑制甲状腺激素的释放

B. 抑制 T4 向 T3 转化

C. 抑制甲状腺激素的合成

D. 抑制 TSH 的生成

E. 减轻交感神经兴奋症状

【答案】C

21. 脑血栓形成最常见的病因是

A. 动脉瘤

B. 脑动脉粥样硬化

C. 血管畸形

D. 风心病

E. 缺氧

【答案】B

22. 有机磷杀虫药中毒选用阿托品是缓解下列哪种症状

A. M 样症状

B. N 样症状

C. 休克

D. 心衰

E. 呼吸衰竭

【答案】A

23. 尽快纠正急性 CO 中毒组织缺氧首选方法

A. 采用高浓度氧气面罩

B. 注射呼吸兴奋剂

C. 撤离中毒现场

D. 人工呼吸

E. 高压氧舱

【答案】E



金英杰医学
NYINGJIE.COM

24. 阿片类麻醉药的解毒药是

- A. 解磷定
- B. 阿托品
- C. 纳洛酮
- D. 亚甲蓝
- E. 以上都错

【答案】C

25. 氰化物有

- A. 苦杏仁味
- B. 蒜味
- C. 苯酚味
- D. 酒味
- E. 尿素味

【答案】A

26. 感冒的病机主要在于

- A. 肺气失宣
- B. 卫表失和
- C. 肺气上逆
- D. 肺气失肃
- E. 卫表不固

【答案】B

27. 将朱砂安神丸改汤剂治疗失眠时朱砂宜

- A. 先下
- B. 后下
- C. 同煎
- D. 冲服
- E. 减去

【答案】D

28. 脾胃虚弱，胃痞反复发作者，治法宜首选

- A. 疏肝解郁，和胃消痞
- B. 清热化湿，和胃消痞
- C. 理气宽胸，补泻并用
- D. 补气健脾，升清降浊
- E. 和胃降气，消痞开结

【答案】D

29. 胃痞的基本病位在

- A. 肝脾
- B. 脾胃
- C. 胃
- D. 脾
- E. 肝胆

【答案】C

30. 治疗久泻，不宜过用

- A. 分利



英杰医学
YINGJIE.COM

- B. 健脾
- C. 补肾
- D. 升提
- E. 固涩

【答案】A

31. 积聚的病机主要是

- A. 湿痰内聚，气血瘀滞
- B. 虫阻脉道，血络受阻
- C. 气滞血瘀，水停腹中
- D. 气机阻滞，淤血内结
- E. 痰湿内阻，淤血内结

【答案】D

32. 下列哪项不是聚证的特征

- A. 结块无形
- B. 包块聚散无常
- C. 痛无定处
- D. 病在气分
- E. 是为脏病

【答案】E

33. 月华丸主要用于

- A. 肺结核之阴虚火旺证
- B. 肺结核之肺阴亏损证
- C. 肺结核之气阴耗伤证
- D. 鼓胀之阳虚水盛证
- E. 鼓胀之阴虚水停证

【答案】B

34. 下列哪一项不是狼疮肾炎的分型

- A. 系膜病变型
- B. 局灶增殖型
- C. 弥漫增殖型
- D. 洋葱皮型
- E. 肾小球硬化型

【答案】D

35. 水肿辨证首辨

- A. 阴阳
- B. 寒热
- C. 虚实
- D. 表里
- E. 急缓

【答案】A

36. 血证由外邪所致者多是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 热邪



D. 燥邪

E. 湿邪

【答案】C

37. 治疗肠道湿热所致的便血，宜选用

A. 归脾汤

B. 龙胆泻肝汤

C. 黄土汤

D. 地榆散合槐角丸

E. 地榆散合小蓟饮子

【答案】D

38. 郁证的主要病变是

A. 气郁

B. 火郁

C. 湿郁

D. 痰郁

E. 血郁

【答案】A

39. 淤血腰痛证的中医治疗首选方剂是

A. 补阳还五汤

B. 血府逐瘀汤

C. 身痛逐瘀汤

D. 少腹逐瘀汤

E. 膈下逐瘀汤

【答案】C

40. 腰部疼痛，重着而热，暑湿阴雨天气症状加重，身体困重，舌苔黄腻，脉濡数或弦数。治宜

A. 清热化痰，舒筋通络

B. 利水消肿，舒筋通络

C. 健脾渗湿，舒筋止痛

D. 活血化瘀，通络止痛

E. 清热利湿，舒筋止痛

【答案】E

41. 慢性肺源性心脏病缓解期气虚血瘀证的选方是

A. 生脉散

B. 生脉散合血府逐瘀汤

C. 血府逐瘀汤

D. 生脉饮

E. 真武汤合五苓散

【答案】B

42. 病毒性心肌炎的主要病位在心，与其关系密切的脏腑还有

A. 肝肾

B. 肺脾

C. 脾肾

D. 肝脾



英杰医学
YINGJIE.COM

E. 脾胃

【答案】B

43. 慢性心功能不全的临床表现主要是由于

- A. 肺充血、肺水肿所致
- B. 左心室舒张末期压力增高所致
- C. 体循环静脉压力增高所致
- D. 肺动脉压力增高所致
- E. 心排出量下降，周围器官供血不足所致

【答案】E

44. 缺血性心脏病最常见的病因是

- A. 主动脉瓣狭窄
- B. 冠状动脉粥样硬化
- C. 心肌肥厚
- D. 主动脉瓣关闭不全
- E. 严重贫血

【答案】B

45. 二尖瓣狭窄并发心房纤颤易发生下列哪项并发症

- A. 心力衰竭
- B. 栓塞
- C. 亚急性感染性心内膜炎
- D. 肺部感染
- E. 心肌梗死

【答案】B

46. 患者，男性，56岁。风湿性心脏病20年。现心悸气短，不得平卧，咯吐泡沫痰，面肢浮肿，畏寒肢冷，烦躁出汗，额面灰白，口唇青紫，尿少腹胀，伴胸水、腹水，舌暗红，舌苔白滑，脉结代。治疗方剂是

- A. 生脉散
- B. 肾气丸
- C. 葶苈大枣泻肺汤
- D. 真武汤
- E. 人参养荣汤

【答案】D


47. 患者，男性，28岁。1年来阵发性血压升高，发作时有剧烈头痛、面色苍白、心动过速等。平时血压正常且无症状，应首先考虑做下列哪项检查

- A. 肾动脉造影
- B. 测定24小时尿儿茶酚胺和尿香草基杏仁酸
- C. 24小时尿17-羟皮质类固醇
- D. 血浆肾素活性测定
- E. 静脉肾盂造影

【答案】B

48. 缓解急性心肌梗死疼痛最有效的药物是

- A. 硝酸异山梨醇酯（消心痛）
- B. 硝酸甘油
- C. 吗啡



- D. 安痛定
- E. 硝苯地平（心痛定）

【答案】C

49. 下列哪项不是高血压病的并发症

- A. 短暂性脑缺血发作
- B. 脑血栓形成
- C. 脑出血
- D. 脑栓塞
- E. 肾动脉硬化

【答案】D

50. 当二尖瓣狭窄患者出现端坐呼吸、紫绀、咳粉红色泡沫痰、两肺满布水泡音时，说明病情已处于

- A. 肺动脉高压期
- B. 代偿期
- C. 右心衰竭期
- D. 左心衰竭期
- E. 疾病终末阶段

【答案】D

1. 内痔好发于肛门右前、右后和左侧正中部位即膀胱截石位几点处

- A. 1、3、5
- B. 2、5、6
- C. 3、5、7
- D. 3、6、9
- E. 3、7、11

【答案】E

2. 椎管内麻醉不适用于

- A. 甲状腺手术
- B. 下腹部手术
- C. 盆腔手术
- D. 下肢手术
- E. 肛门及会阴部手术

【答案】A

3. 下列高钾血症的治疗原则中，哪项是错误的

- A. 立即停止钾盐摄入
- B. 积极防治心律失常
- C. 降低血钾浓度
- D. 恢复肾脏功能
- E. 补充血容量

【答案】E

4. 当血清钾低于多少 mmol/L 时，出现软瘫、呼吸无力、吞咽困难

- A. 2



英杰医学
NYINGJIE.COM

- B. 2. 5
- C. 3
- D. 4. 5
- E. 5

【答案】B

5. 肠梗阻的局部病理改变不包括

- A. 肠壁坏死穿孔
- B. 肠壁充血水肿
- C. 肠腔膨胀、积气积液
- D. 肠蠕动变化
- E. 体液丧失

【答案】E

6. 下列哪项属于特异性感染

- A. 气性坏疽
- B. 疖
- C. 疔
- D. 脓肿
- E. 丹毒

【答案】A

7. 毒蛇咬伤后局部症状不显著，疼痛较轻或没有疼痛，仅感局部麻木或蚁行感，伤口出血很少或不出血，周围不红肿，属于

- A. 神经毒
- B. 热毒
- C. 血循毒
- D. 混合毒
- E. 火毒

【答案】A

8. 气胸作胸腔穿刺排气其穿刺点应该在

- A. 锁骨中线第 2 肋间
- B. 锁骨中线第 3 肋间
- C. 腋中线第 7 肋间
- D. 腋后线第 7 肋间
- E. 腋后线第 8 肋间

【答案】A

9. 下列哪项不属于结肠癌的中医证型

- A. 湿热下注证
- B. 正虚邪实证
- C. 气滞血瘀型
- D. 湿热瘀毒证
- E. 脾肾两虚证

【答案】D

10. 下列关于肺癌的描述错误的是

- A. 咳嗽为最常见的症状，早期多为刺激性干咳
- B. 最常见的转移部位是锁骨上淋巴结



YINGJIE.COM

- C. 肿瘤位于胸膜附近易产生规律性的钝痛
- D. 痰液细胞学检查是重要的确诊方法
- E. 可引起异位激素综合征

【答案】C

11. 塞药法适用于几期内痔

- A. I
- B. II
- C. III
- D. I、II
- E. II、III

【答案】D

12. 直肠癌的最初症状是

- A. 便血
- B. 排便习惯改变
- C. 消瘦
- D. 大便变细或变形
- E. 腹痛

【答案】B

13. 治疗癣类常用药物有

- A. 青霉素
- B. 抗组胺药
- C. 灰黄霉素和酮康唑
- D. 维生素
- E. 补骨脂素及其衍生物

【答案】C

14. 下列除哪项外，均是血管瘤的治疗方法

- A. 穿刺
- B. 手术
- C. 放射
- D. 硬化剂注射
- E. 冷冻

【答案】A

15. 纤维胃镜检查的并发症不包括

- A. 出血
- B. 感染
- C. 穿孔
- D. 溃疡
- E. 药物反应

【答案】D

16. 临产的主要标志是

- A. 见红，规律宫缩，胎头下降
- B. 规律宫缩，破膜，胎头下降
- C. 见红，破膜，宫口扩张
- D. 规律宫缩，胎头下降，宫口扩张



金英杰医学

JINYINGJIE.COM

E. 见红，破膜，规律宫缩

【答案】D

17. 煎汤频服可用于回乳的是

- A. 炒山楂
- B. 炒神曲
- C. 炒麦芽
- D. 炒莱菔子
- E. 炒鸡内金

【答案】C

18. 七情多易导致

- A. 气血为病
- B. 血分为病
- C. 气分为病
- D. 冲任为病
- E. 任督为病

【答案】C

19. 伴随症状在平时持续存在，经期加重者属于

- A. 肝郁脾虚
- B. 湿热蕴结
- C. 肝郁气滞
- D. 脾肾阳虚
- E. 气血虚弱

【答案】B

20. 月经病的诊断依据为

- A. 月经周期情况
- B. 月经经期长短
- C. 月经经量的多少
- D. 行经伴随症状
- E. 以上都是

【答案】E

21. 尿路感染中最常见的是

- A. 膀胱炎
- B. 尿道炎
- C. 无症状性菌尿
- D. 急性肾盂肾炎
- E. 慢性肾盂肾炎

【答案】D

22. 关于妊娠合并心脏病的临床表现说法不正确的是

- A. 有劳力性呼吸困难
- B. 可有持续性颈静脉怒张
- C. 休息时心率小于 110 次/分
- D. 轻微活动后即出现气短
- E. 肺底部少量持续性湿啰音，咳嗽后不消失

【答案】C



英杰医学
YINGJIE.COM

23. 引导检查胎头矢状缝与骨盆入口前后径相一致，前囟在骶岬前，后囟在耻骨联合后，为

- A. 胎头高直前位
- B. 胎头高直后位
- C. 持续性枕后位
- D. 持续性枕横位
- E. 面先露

【答案】A

24. 缺氧时的胎心率可见

- A. NST 无反应型
- B. 基线变异频率 <5 bpm
- C. OCT 可见频繁重度变异减速
- D. 在无胎动与宫缩时，胎心率 >180 bpm
- E. 以上都是

【答案】E

25. 产后血晕与产后子痫两者均可出现

- A. 头晕眼花
- B. 目睛直视
- C. 神志不清
- D. 痰涌气急
- E. 项背强直

【答案】C

26. 下列不属于子宫肌瘤常见病因病机的是

- A. 气滞血瘀
- B. 寒湿凝滞
- C. 痰湿瘀阻
- D. 肾虚血瘀
- E. 气血两虚

【答案】E

27. 以下葡萄胎排出后的随访不必要的是

- A. 定期做妇科检查
- B. 至少避孕 1 年
- C. 定期做 hCG 定量测定
- D. 定期做阴道细胞学检查
- E. 定期做胸部 X 线摄片

【答案】D

28. 子宫内膜异位症痛经的特点是

- A. 痛经发生在月经前，经期加重，经后缓解
- B. 痛经发生在月经前
- C. 痛经与月经无关
- D. 痛经多为原发性的
- E. 痛经为经期轻，经后重

【答案】A

29. 子宫脱垂主要病机是



医学
YINGJIE.COM

- A. 中气下陷
- B. 肾气亏虚
- C. 湿热下注
- D. 瘀血阻滞冲任胞宫
- E. 冲任不固，带脉失约

【答案】E

30. 血瘀型不孕症的首选方是

- A. 桃红四物汤
- B. 桂枝茯苓丸
- C. 失笑散
- D. 开郁种玉汤
- E. 少腹逐瘀汤

【答案】E

31. 治疗病毒性心肌炎湿热邪毒内侵心脉证的首选方剂是

- A. 生脉散
- B. 银翘散
- C. 甘麦大枣汤
- D. 复脉汤
- E. 葛根黄芩黄连汤

【答案】E

32. 治疗婴幼儿湿热泄泻治疗主方为

- A. 藿香正气散
- B. 葛根黄芩黄连汤
- C. 香连丸
- D. 芍药汤
- E. 白头翁汤

【答案】B

33. 下列哪项不是小儿肾病综合征脾肾阳虚的证候特点

- A. 高度浮肿，按之没指
- B. 舌红苔黄，脉搏细数
- C. 尿少腹胀，食欲减退
- D. 可有胸水、腹水
- E. 神疲畏寒，四肢不温

【答案】B

34. 小儿水肿临床上可分为

- A. 胸水、腹水
- B. 阳水、阴水
- C. 皮水、气水
- D. 正水、风水
- E. 风水、石水

【答案】B

35. 小儿急性肾小球肾炎（阳水）变证邪陷厥阴（邪陷心肝）型的治法是

- A. 疏风利水，清热解毒
- B. 平肝泻火，清心利水



英杰医学
YINGJIE.COM

- C. 清热解毒，活血化瘀
- D. 泻肺逐水，疏风利水
- E. 疏风利水，平肝潜阳

【答案】B

36. 预防风湿热复发的首选药物为

- A. 青霉素
- B. 红霉素
- C. 复方新诺明
- D. 长效青霉素
- E. 氯霉素

【答案】D

37. 下列各种细菌与风湿热感染有关的是

- A. 大肠杆菌
- B. 衣原体
- C. A组乙型溶血性链球菌
- D. 葡萄球菌
- E. 立克次氏体

【答案】C

38. 哮喘肾虚不纳证的首选方剂是

- A. 金匱肾气丸
- B. 左归饮
- C. 右归饮
- D. 人参大补丸
- E. 六味地黄丸

【答案】A

39. 过敏性紫癜血热妄行的首选方剂是

- A. 小蓟饮子
- B. 大蓟饮子
- C. 犀角地黄汤
- D. 清营汤
- E. 导赤散

【答案】C

40. 下列不属于小儿肥胖症的病因的是

- A. 先天禀赋不足
- B. 脾胃虚弱
- C. 饮食失调
- D. 脾肾两虚
- E. 肝胆火旺

【答案】E

41. 流行性腮腺炎温毒在表型首选方剂为

- A. 普济消毒饮
- B. 五味消毒饮
- C. 仙方活命饮
- D. 柴胡葛根汤



英杰医学
YINGJIE.COM

E. 黄连解毒汤

【答案】D

42. 流行性腮腺炎的肿胀部位为

A. 颌下

B. 颈下

C. 耳后

D. 以耳垂为中心的漫肿

E. 面颊部

【答案】D

43. 蛔虫病以腹痛为主要症状其疼痛部位主要在

A. 胃脘部

B. 左下腹

C. 脐周部

D. 右下腹

E. 痛无定处

【答案】C

44. 下列不属于遗尿的病因的是

A. 下元虚寒

B. 肺脾气虚

C. 心肾失交

D. 肝经湿热

E. 脾肾亏虚

【答案】E

45. 下列脏腑中与厌食最为相关的是

A. 心与小肠

B. 脾胃

C. 肝胆

D. 肾与膀胱

E. 肺与大肠

【答案】B

46. 患者，男性，25岁。右侧颞部被钝器击伤后昏迷30分钟，清醒4小时后再次出现昏迷，伴右侧瞳孔逐渐散大，出现左侧肢体瘫痪及生命体征变化。首先考虑

A. 脑内血肿

B. 脑水肿

C. 脑挫伤

D. 急性硬膜外血肿

E. 急性硬膜下血肿

【答案】D

47. 患儿，男性，5岁。右臂沿神经干走向出现多个肿块，质软，同时皮肤出现大小不等的咖啡色斑块。应首先考虑的是

A. 皮脂腺囊肿

B. 神经纤维瘤病

C. 皮样囊肿

D. 脂肪瘤



英杰医学

YINGJIE.MEDICAL.COM

0531-88108888

E. 淋巴管瘤

【答案】B

48. 患者，女性，38岁。颈前肿痛，胸闷不适，口苦咽干，急躁易怒，心悸多汗，苔薄黄，脉弦数。其证型是

A. 气滞痰凝

B. 火毒炽盛

C. 肝郁胃热

D. 胃火炽盛

E. 肝郁痰结

【答案】C

49. 患者，女性，30岁。双乳多发肿块，为确定肿块为实性或为囊性，最有诊断意义的是

A. 钼靶X线摄片

B. CT

C. B超

D. 近红外线透照检查

E. 热图像检查

【答案】C

50. 患者，男性，55岁。进行性尿频、排尿困难1年。应首先考虑的是

A. 急性前列腺炎

B. 膀胱结石

C. 前列腺增生症

D. 肾结石

E. 尿道结石

【答案】C



金英杰医学
JINYINGJIE.COM