

## 考点 1 常用古文献典籍

1. 黄帝内经：最早的一部中医典籍，奠定了中医学理论基础
2. 伤寒杂病论（伤寒论+金匮要略）
  - ① 伤寒论（外感病）：“众方之祖”，开创六经辨证体系
  - ② 金匮要略（内伤杂病）：开创了内伤杂病辨证论治的体系
3. 神农本草经：最早的本草学专著，载药 365 种，上 120、中 120、下 125（三品）
4. 本草经集注：① 首创按药物自然属性分类法 ② 创立了“诸病通用药”专项
5. 重修政和本草：现存最早的完整的古本草合刊本
6. 备急千金要方：① 首重医德，著“大医习业”、“大医精诚” ② 首重妇婴病治疗，影响后世妇婴专科形成
7. 太平惠民和剂局方：我国第一部成药典

## 考点 2 辨证论治

1. 症、证、病的概念
  - (1) 症：疾病的外在表现，症状。是机体发病而表现出来的异常状态。
  - (2) 证：机体在疾病发展过程中某一阶段的病理概括。
  - (3) 病：疾病的简称。
2. 辨证论治：中医学认识疾病和治疗疾病的基本原则
3. 同病异治与异病同治
  - (1) 同病异治：证候不同，治法不同。证异治异
  - (2) 异病同治：证候相同，治法相同。证同治同

## 考点 3 阴阳的相互关系

|      |  |
|------|--|
| 对立制约 | 阴平阳秘。寒者热之，热者寒之。  |
| 互根互用 | 阳气根于阴，阴气根于阳，无阴则阳无以生，无阳则阴无以化。（互根）<br>阴在内，阳之守也，阳在外，阴之使也。（互用） |
| 消长平衡 | 四季的气候变化。阳盛则阴病，阴盛则阳病。（量变）                                   |
| 相互转化 | 重阴必阳，重阳必阴。寒极生热、热极生寒。（质变）转化条件：物极必反                          |

## 考点 4 阴阳学说的临床应用

|       |              |             |                    |
|-------|--------------|-------------|--------------------|
| 偏盛：实证 | 实则泻之<br>损其有余 | 阳偏盛——实热证    | (实)热者寒之            |
|       |              | 阴偏盛——实寒证    | (实)寒者热之            |
| 偏衰：虚证 | 虚则补之<br>补其不足 | 阳偏衰——阳虚=虚寒证 | 补阳=益火=阴病治阳<br>阴中求阳 |
|       |              | 阴偏衰——阴虚=虚热证 | 补阴=壮水=阳病治阴<br>阳中求明 |

## 考点 5 五行的生克乘侮

### 1. 正常关系

相生（母子关系）：木→火→土→金→水→木

相克（所胜所不胜关系）：木→土→水→火→金→木

### 2. 异常关系

母病及子（肝→心）；子病及母（肝→肾）；相乘（肝→脾）；相侮（肝→肺）

### 考点 7 五脏的生理功能

|                       |                   |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| 1. 心                  | (1) 主血脉           | ①心能生血<br>②血液在脉中正常运行，心搏如常起主导作用                          |
|                       | (2) 主神明（心藏神）      | ①君主之官②五脏六腑之大主<br>③生之本，神之变                              |
| 2. 肺<br>(华盖、娇脏)       | (1) 主气，司呼吸        | ①肺主呼吸之气<br>②肺主一身之气——生成宗气、调节气机                          |
|                       | (2) 肺主宣发与肃降       |  |
|                       | (3) 肺主通调水道        | 肺为水之上源、肺主行水  |
|                       | (4) 肺朝百脉，主治节      | 主治节：对肺主要生理功能的高度概括                                      |
| 3. 脾<br>(后天之本，气血生化之源) | (1) 主运化           | ①水谷（食物）②水液   |
|                       | (2) 主统血           | 防止出血   |
| 4. 肝<br>(刚脏、将军之脏)     | (1) 主疏泻           | 调节气机（肺、肝）<br>①调畅情志②协调脾胃升降③促进胆汁生成与排泄④促进血液运行和津液代谢⑤调畅排精行经 |
|                       | (2) 主藏血           | ①储藏血液②调节血量③防止出血（脾、肝）                                   |
| 5. 肾<br>(先天之本、脏腑阴阳之本) | (1) 肾藏精，主生长、发育与生殖 |  |
|                       | (2) 肾主水           | 与水液代谢最密切的三个脏腑——肺脾肾<br>与水液代谢最密切的一个脏腑——肾                 |
|                       | (3) 肾主纳气          | 防止呼吸表浅（呼多吸少）   |

### 考点 7 五脏之间的关系

|     |   |     |                 |
|-----|---|-----|-----------------|
| 心与肺 | 气和血的运行  | 肺与肝 | 气机的调节           |
| 心与脾 | 血液的生成和运行  | 肺与肾 | 津液代谢/呼吸运动/阴液互滋  |
| 心与肝 | 血液与神志、情志  | 肝与脾 | 饮食消化；血液生成、贮藏、运行 |
| 心与肾 | 水火既济、心肾相交   | 肝与肾 | 肝肾同源=乙癸同源=精血同源  |
| 肺与脾 | 气的生成、津液代谢<br>生气之枢（主、本）-肺；<br>生气之源-脾；生气之根-肾<br>肺为贮痰之器、脾为生痰之源 | 脾与肾 | 先天后天、津液代谢       |

### 考点 8 六腑的生理功能

|           |   |
|-----------|---|
| 1. 胆      | ①主决断②即为六腑，又为奇恒之腑                          |
| 2. 胃      | ①主受纳腐熟—太仓、水谷之海②胃主通降，以降为和                  |
| 3. 小肠     | ①主受盛和化物②泌别清浊——小肠主液                        |
| 4. 大肠     | 大肠主津                                      |
| 5. 膀胱     |   |
| 6. 三焦（孤腑） | ①上焦如雾、中焦如沤、下焦如渎②元气运行到全身的通道<br>③水液运行到全身的通道 |

### 考点 9 奇恒之腑

1. 脑：①元神之府 ②神情情志活动的认识与心、肝、肾三脏的联系更为密切
2. 女子胞：冲为血海、任主胞胎

### 考点 10 气

| 分类        | 来源    | 分布         | 作用                                      |
|-----------|-------|------------|---|
| 元气（原气）    | 先天+后天 | 根于肾，通三焦流全身 | 推动                                      |
| 宗气（气海、膻中） | 后天+清气 | 积于胸中       | 上走息道以行呼吸，贯注心脉以行气血【心肺】                   |
| 营气（荣气、营阴） | 水谷精华  | 行于脉内       | 营养人体、化生血液                               |
| 卫气（卫阳）    | 水谷彪悍  | 行于脉外       | ①护卫肌表，防外邪②温养脏腑、肌肉、皮毛③调控汗孔开合及汗液排泄，维持体温恒定 |

气的功能：推动、温煦、防御、固摄、气化

气的运行：称作“气机”。 “升、降、出、入”是气运动的基本形式。

### 考点 11 血

1. 脉为血之府
2. 运行：血液的正常循行与心肺肝脾（无肾）密切相关
3. 人精神活动的物质基础——血
4. 气血关系：气为血之帅——气能生血、气能行血；血为气之母——血能生气、血能载气（气随血脱）

### 考点 12 津液

1. 津（稀）分布于皮肤、肌肉、孔窍、血脉，液（稠）存在于骨节、脏腑、脑、髓
2. 代谢与肺、脾、肾关系最密切
3. 功能：①滋润和濡养作用②化生血液③促进废物排泄

### 考点 13 奇经八脉

督脉、任脉、冲脉、带脉的基本功能

- (1) 督脉——阳脉之海
- (2) 任脉——阴脉之海
- (3) 冲脉——十二经脉之海（五脏六腑之海）、血海
- (4) 带脉——约束纵行诸经、主司带下

### 考点 14 外感病因

六淫的性质及致病特点

|    |  |
|----|--|
| 风邪 | ①风为阳邪，其性开泄，易袭阳位②风邪善行而数变③风为百病之长           |
| 寒邪 | ①寒为阴邪，易伤阳气②寒性凝滞，主痛③寒性收引                  |
| 暑邪 | ①暑为阳邪，其性炎热②暑性升散，耗气伤津③暑多挟湿                |
| 湿邪 | ①湿为阴邪，易阻遏气机，损伤阳气②湿性重浊③湿性黏滞<br>④湿性趋下，易伤阴位 |

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 燥邪 | ①燥性干涩，易伤津液②燥易伤肺                    |
| 火邪 | ① 火热为阳邪，其性炎上②火易伤津耗气③火热易生风动血④火热易发肿疡 |

### 考点 15 内伤病因

七情内伤——怒则气上、喜则气缓、悲则气消、恐则气下、惊则气乱、思则气结

### 考点 16 基本病机

#### 1. 邪正盛衰

##### (1) 虚实错杂【夹谁谁少】

|      |      |                              |
|------|------|------------------------------|
| 虚实夹杂 | 实中夹虚 | 外感热病，高热伤津伤阴的“阳胜则阴病”、气阴两伤病证   |
|      | 虚中夹实 | 脾阳不振，运化无权的水肿；气虚血瘀、气虚痰阻【先虚后实】 |

##### (2) 虚实真假

| 四大假证 | 分类         | 表现                           | 治法   |
|------|------------|------------------------------|------|
|      | 真寒假热、阴盛格阳  | 面红如妆、自觉发热、腹痛腹泻、小便清长…         | 热因热用 |
|      | 真热假寒、阳盛格阴  | 里面一派实热+手足凉                   | 寒因寒用 |
|      | 真虚假实、至虚有盛候 | 气血不足导致闭经、气虚导致便秘、脾虚导致腹胀【虚导致实】 | 塞因塞用 |
|      | 真实假虚、大实有羸状 | 小儿食积腹泻、妇科瘀血崩漏                | 通因通用 |

#### 2. 阴阳失调

##### (1) 阴阳互损——原理：阴阳互根互用；结果：阴阳两虚

##### (2) 阴阳亡失：亡阳——大汗淋漓（冷汗如水）；亡阴——大汗淋漓（热汗如油）

#### 3. 气血津液失调

##### (1) 气失调

①气虚——乏力②气机失调——气滞（胀）、气逆（向上）、气陷（下垂）、气脱、气闭。

##### (2) 血失调

①血虚——面白无华、唇甲色胆②出血③瘀血——刺痛、青紫、涩脉

##### (3) 津液失调

①津液不足——干②津液的输布排泄障碍

### 考点 17 望神

|    |                |                           |
|----|----------------|---------------------------|
| 失神 | 神昏谵语，循衣摸床，撮空理线 |                           |
| 假神 | 回光返照（阴阳即将离绝）   |                           |
| 神乱 | 癲病             | 表情淡漠，寡言少语，继则精神发呆，哭笑无常【抑郁】 |
|    | 痫病             | 突然跌倒，昏不知人，口吐涎沫，四肢抽动，      |
|    | 狂病             | 登高而歌，弃衣而走，呼号怒骂，打人毁物，【躁狂】  |

### 考点 18 望面色

|    |  |
|----|--|
| 青色 | 主寒证、气滞、血瘀、疼痛、惊风（寒痛瘀惊十气滞）                 |
|    | 青黑——寒、痛；青紫——瘀血；青黄——肝郁脾虚；小儿眉间、鼻柱、唇周色青——惊风 |
| 赤色 | 主热证                                      |
|    | 通红——实热；潮红——虚热（嫩红=潮红）；泛红如妆——戴阳证（回光返照）     |

|    |   |
|----|---|
| 黄色 | 主脾虚、湿证<br>萎黄——脾虚；黄胖——脾虚湿困；黄疸——湿（阳黄湿热、阴黄寒湿）            |
| 白色 | 主虚证（血虚、气虚、阳虚）、寒证、失血证<br>㿠白——阳虚；淡白——血虚；苍白——亡阳、大出血、实寒证… |
| 黑色 | 主肾虚、水饮、血瘀证<br>黑而晦暗——肾阳虚；黑而焦干——肾精亏耗；眼眶周围发黑——肾虚水饮、寒湿带下  |

### 考点 19 望体表

- (1) 斑：摸之不碍手者、压之不褪色；疹：摸之碍手、压之褪色
- (2) 白痦：汗出不彻
- (3) 痞疽疔疖
  - ①看大小：大——痈疽，小——疔疖
  - ②痈——大而热，疽——大而不热
  - ③疔——小而根脚深，疖——小而根脚浅

### 考点 20 望舌

正常舌象：淡红舌、薄白苔

舌尖——心肺，舌中——脾胃，舌根——肾，舌两边——肝胆

#### (1) 望舌质

|     |     |                        |
|-----|-----|------------------------|
| 淡白舌 | 虚   | 气血虚或阳虚                 |
| 红舌  | 热   | 实热【舌红苔黄脉数】、虚热【舌红少苔脉细数】 |
| 绛舌  | 非常热 | 热入营血、热性病极期、阴虚火旺        |
| 紫舌  | 血瘀  | 润燥分寒热                  |

#### (2) 望舌形

- ①老舌——实证、热证；嫩舌——虚证、寒证
- ②胖大舌：淡白——脾肾阳虚；红——心脾有热；紫——中毒
- ③瘦薄舌：属阴血亏虚。色淡——气血虚；色红绛——阴虚火旺、津液耗伤
- ④裂纹舌：属阴液亏损不能荣润舌面。红绛——热盛津伤；淡白——血虚
- ⑤齿痕舌：脾虚
- ⑥芒刺舌：热

#### (3) 望舌态

- ①吐弄——属心脾有热②歪斜——中风

#### (4) 望舌苔

|       |       |                    |
|-------|-------|--------------------|
| 白苔    | 表证、寒证 | 积粉苔——毒热内盛          |
| 黄苔    | 里证、热证 | 舌淡胖嫩而见苔黄滑润——阳虚水湿不化 |
| 灰苔、黑苔 | 里证    | 润燥分寒热              |

|       |       |                          |
|-------|-------|--------------------------|
| 厚薄    | 厚薄分表里 | 厚：里证，薄：表证                |
| 润燥    | 润燥分寒热 |                          |
| 腻腐    | 食积、痰浊 |                          |
| 剥落    | 伤胃的气阴 | 胃的气阴两伤：花剥苔；胃阴枯竭、胃气大伤：镜面舌 |
| 有根、无根 | 胃气有无  |                          |

### 考点 21 闻语声

|    |                             |                     |
|----|-----------------------------|---------------------|
| 谵语 | 神识昏糊，胡言乱语， <b>声高有力的</b>     | <b>热扰心神的实证</b>      |
| 郑声 | 神志不清，语言重复，时断时续， <b>声音低弱</b> | <b>心气大伤，精神散乱的虚证</b> |
| 狂言 | 言语粗鲁， <b>狂妄叫骂</b> ，失去理智控制的  | <b>痰火扰心</b>         |
| 独语 | <b>喃喃自语</b> ，讲话无对象，见人便停止的   | <b>心气虚，</b>         |

### 考点 22 问寒热

- (1) 恶寒发热——表证。
- (2) 但寒不热——畏寒——阳虚
- (3) 但热不寒

|    |      |                      |
|----|------|----------------------|
| 潮热 | 阴虚潮热 | <b>五心烦热</b>          |
|    | 湿温潮热 | <b>身热不扬</b>          |
|    | 阳明潮热 | <b>胃肠燥热内结所致，日晡潮热</b> |

- (4) 寒热往来——半表半里（有定时——疟疾，无定时——少阳证）

### 考点 23 问疼痛

1. 绞痛——有形实邪闭阻气机
2. 痛而拒按——实证；痛而喜按——虚证
3. 头项痛一属太阳经；前额痛一属阳明经；头侧痛一属少阳经；头项痛一属厥阴经

### 考点 24 切诊

浮沉分表里，迟数分寒热，滑脉——痰饮、食滞、实热；涩脉——气滞、血瘀、精伤、血少；弦脉——肝胆病、痛证、痰饮【左侧心肝肾，右侧肺脾肾】

### 考点 25 八纲辨证

八纲是指表、里、寒、热、虚、实、阴、阳

- (1) 表里：判断**病位**。**恶寒发热脉浮**——表证；非表即里
- (2) 寒热：判断**病性**
- (3) 虚实：判断**邪正盛衰**
- (4) 阴阳（总纲）：判断**病类**。表、实、热证——阳证；里、虚、寒证——阴证。

### 考点 26 脏腑辩证

定位+定性

|               |      |        |               |                |                |
|---------------|------|--------|---------------|----------------|----------------|
| 1. 心病         | 心气虚  | 心悸+气虚  | 2. 肺病<br>(咳喘) | 肺气虚            | 哮喘+乏力          |
|               | 心阳虚  | 心悸+阳虚  |               | 肺阴虚            | <b>干咳+阴虚</b>   |
|               | 心血虚  | 心悸+血虚  |               | 燥热犯肺           | <b>干咳+燥</b>    |
|               | 心阴虚  | 心悸+阴虚  |               | 风寒犯肺           | 哮喘+脉浮紧         |
|               | 心血瘀阻 | 心胸憋闷疼痛 |               | 风热犯肺           | 哮喘+脉浮数         |
|               | 心火亢盛 | 口舌糜烂   |               | 痰浊阻肺           | <b>哮喘+腻苔滑脉</b> |
| 3. 脾病（纳呆腹胀便溏） |      | 脾气虚    | 脾失健运          | 纳呆腹胀便溏+乏力，纯脾气虚 |                |
|               |      | 脾虚下陷   |               | 脾气虚+下垂         |                |
|               |      | 脾不统血   |               | 脾气虚+出血         |                |
|               |      | 脾阳虚    |               | 脾气虚+寒          |                |

|                     |      |                              |
|---------------------|------|------------------------------|
|                     | 寒湿困脾 | 白腻：寒湿                        |
|                     | 脾胃湿热 | 黄腻：湿热                        |
| 4. 肝病（头目胁阴）         | 肝气郁结 | 弦+胁肋胀痛                       |
|                     | 肝火上炎 | 弦数+头痛眩晕                      |
|                     | 肝阴虚  | 胁肋+五心烦热                      |
|                     | 肝阳上亢 | 上有肝火（头晕头痛），下有肾阴虚（腰膝酸软）【头重脚轻】 |
|                     | 肝血虚  | 眩晕耳鸣+血虚                      |
|                     | 肝风内动 | 肝阳化风                         |
|                     |      | 热极生风                         |
|                     |      | 血虚生风                         |
|                     | 肝胆湿热 | 胁肋+湿热                        |
|                     | 寒滞肝脉 | 睾丸+寒                         |
| 5. 肾病<br>（腰膝酸软，无实证） | 肾阳虚  | 腰膝酸软+形寒肢冷                    |
|                     | 肾阴虚  | 腰膝酸软+五心烦热                    |
|                     | 肾精不足 | 腰膝酸软+生殖、生长发育                 |
|                     | 肾气不固 | 腰膝酸软+滑精早泄、尿后余沥               |
|                     | 肾不纳气 | 呼多吸少                         |

6. 胃+寒=胃寒，胃+热=胃热（火），呕吐酸腐（伤食）=食滞胃脘，知饥不食：胃阴虚

7. 大肠，泄泻+黄腻滑数——大肠湿热；大便干燥——大肠津亏

8. 膀胱湿热——尿频尿急+黄腻

9. 心脾两虚=心血虚+脾气虚，心肾不交=有心有肾有阴虚，脾肾阳虚=五更泻

### 考点 27 正治反治

|            |      |                |
|------------|------|----------------|
| 正治<br>（逆治） | 寒者热之 | 实寒证            |
|            | 热者寒之 | 实热证            |
|            | 虚则补之 | 虚证             |
|            | 实则泻之 | 实证             |
| 反治<br>（从治） | 热因热用 | 真寒假热证【热因热用治假热】 |
|            | 寒因寒用 | 真热假寒证【寒因寒用治假寒】 |
|            | 塞因塞用 | 真虚假实证【塞因塞用治假实】 |
|            | 通因通用 | 真实假虚证【通因通用治假虚】 |

### 考点 28 治法

汗、吐、下、和、温、清、消、补“八法”

1. 汗法——发汗——治表证

用于风寒表证、风热表证、表邪外束，疹毒内陷，麻疹不透之证、体虚外感表证

2. 吐法——治病位在上

3. 下法、消法，排出有形实邪。【下法快、消法慢】

4. 和法——和解少阳、调和肝脾、调和肠胃（两个）

5. 温法——祛寒

6. 清法——清热

7. 消法——是消散体内有形积滞【下法快、消法慢】

## 8. 补法——补虚

## 考点 29 感冒

恶寒发热

|      | 症         | 方剂    | 中成药                                   |
|------|-----------|-------|---------------------------------------|
| 风寒感冒 | 恶寒发热+脉浮紧  | 荆防败毒散 | 荆防颗粒、九味羌活丸(夹湿)、感冒清热颗粒、感冒软胶囊、葛根汤颗粒(项背) |
| 风热感冒 | 恶寒发热+脉浮数  | 银翘散   | 银翘解毒丸、双黄连口服液、桑菊感冒片、感冒清胶囊、柴银口服液        |
| 时行感冒 | 高热, 流行性发作 | 清瘟败毒饮 | 清瘟解毒片、连花清瘟胶囊、维C银翘片、银翘伤风胶囊             |
| 体虚感冒 | 恶寒发热+乏力   | 参苏饮   | 参苏丸、败毒散                               |

## 考点 30 咳嗽

急慢性支气管炎、部分支气管扩张症、慢性咽炎

|      | 症        | 方剂          | 中成药                      |
|------|----------|-------------|--------------------------|
| 风寒袭肺 | 咳嗽+脉浮紧   | 三拗汤合止嗽散     | 通宣理肺丸、风寒咳嗽丸、杏苏止咳糖浆、三拗片   |
| 风热犯肺 | 咳嗽+脉浮数   | 桑菊饮         | 桑菊感冒片、急支糖浆、羚羊清肺颗粒、风热咳嗽胶囊 |
| 风燥伤肺 | 干咳       | 桑杏汤         | 蜜炼川贝枇杷膏、二母宁嗽丸、雪梨止咳糖浆     |
| 痰湿蕴肺 | 咳嗽+白腻、滑脉 | 二陈平胃散合三子养亲汤 | 二陈丸、橘贝半夏颗粒、蛇胆陈皮胶囊        |
| 痰热郁肺 | 咳嗽+黄腻、滑数 | 清金化痰汤       | 清肺化痰丸、清肺抑火丸、复方鲜竹沥液       |
| 肺阴亏耗 | 干咳+阴虚    | 沙参麦冬汤       | 养阴清肺膏、百合固金丸、二冬膏          |

## 考点 31 喘证

肺炎、支气管炎、肺气肿、肺源性心脏病、心源性哮喘以及癌病

|      | 症       | 方剂        | 中成药                        |
|------|---------|-----------|----------------------------|
| 风寒闭肺 | 喘+脉浮紧   | 麻黄汤合华盖散   | 小青龙胶囊、风寒咳嗽颗粒、苓桂咳喘宁、桂龙咳喘宁胶囊 |
| 痰热壅肺 | 喘+黄腻、滑数 | 桑白皮汤      | 清肺消炎丸、葶苈大枣泻肺丸              |
| 痰浊阻肺 | 喘+白腻    | 二陈汤合三子养亲汤 | 橘红痰咳颗粒、祛痰止咳颗粒              |
| 肾不纳气 | 喘+呼多吸少  | 肾气丸合参蛤散   | 补金片                        |

## 考点 32 肺胀

胸部膨满(日久, 都有虚)

|      | 症           | 方剂          | 中成药          |
|------|-------------|-------------|--------------|
| 痰浊阻肺 | 胸膺满闷+腻苔滑脉   | 苏子降气汤合三子养亲汤 | 苏子降气丸、理气定喘丸  |
| 痰热郁肺 | 胸满, 目胀睛突(肺) | 越婢加半夏汤或     | 止咳平喘糖浆、清肺消炎丸 |

|      |                |           |                  |
|------|----------------|-----------|------------------|
|      | 胀/甲亢)+黄腻滑数     | 桑白皮汤      |                  |
| 肺肾气虚 | 胸部膨满+腰膝酸软、呼多吸少 | 平喘固本汤合补肺汤 | 参茸黑锡丸、百令胶囊(肺肾两虚) |

**考点 33 心悸**

|      | 症       | 方剂              | 中成药                         |
|------|---------|-----------------|-----------------------------|
| 心脾两虚 | 心血虚+脾气虚 | 归脾汤             | 人参归脾丸、复方扶芳藤合剂、益气养血口服液、消疲灵颗粒 |
| 阴虚火旺 | 心悸+阴虚   | 天王补心丹           | 天王补心丸、朱砂安神片、宁神补心片、安神补心丸     |
| 心阳不振 | 心悸+气虚+寒 | 桂枝甘草龙骨牡蛎汤合参附汤   | 参仙升脉口服液、心宝丸、芪苈强心胶囊          |
| 瘀阻心脉 | 心悸+涩    | 桃仁红花煎合桂枝甘草龙骨牡蛎汤 | 血府逐瘀口服液、七叶神安片、稳心颗粒、参松养心胶囊   |

**考点 34 胸痹**

冠心病（心绞痛或心肌梗死）、其他原因引起的心绞痛（如主动脉瓣狭窄、梗阻型肥厚性心肌病）、心包炎以及肺源性心脏病

|      | 症        | 方剂            | 中成药                                  |
|------|----------|---------------|--------------------------------------|
| 气虚血瘀 | 胸痛+乏力+涩  | 补阳还五汤         | 芪参益气滴丸、参桂胶囊、心力丸、活心丸                  |
| 气滞血瘀 | 胸痛+弦+瘀   | 血府逐瘀汤         | 血府逐瘀口服液、速效救心丸、复方丹参滴丸、冠心丹参滴丸、银丹心脑通软胶囊 |
| 痰浊闭阻 | 胸痛+腻苔滑脉  | 瓜蒌薤白半夏汤合涤痰汤   | 血滞通胶囊、丹蒌片、舒心降脂片、降脂通络软胶囊              |
| 寒凝心脉 | 胸痛+紧（实寒） | 枳实薤白桂枝汤合当归四逆汤 | 宽胸气雾剂、苏合香丸、冠心苏合滴丸、神香苏合丸（庆余救心丸）       |
| 气阴两虚 | 胸痛+气虚    | 生脉散合人参养荣汤     | 益心胶囊、益心舒胶囊、益心通脉颗粒、冠心生脉口服液            |

**考点 35 不寐**

|      | 症        | 方剂          | 中成药                |
|------|----------|-------------|--------------------|
| 肝火扰心 | 不寐+弦数    | 龙胆泻肝汤       | 泻肝安神丸、复方罗布麻颗粒      |
| 痰热扰心 | 不寐+黄腻滑数  | 黄连温胆汤       | 心速宁胶囊、礞石滚痰丸、补脑丸    |
| 心脾两虚 | 不寐+心、脾   | 归脾汤         | 北芪五加片、眠安宁口服液、脑力静糖浆 |
| 心肾不交 | 不寐+心肾、阴虚 | 六味地黄丸合交泰丸加减 | 乌灵胶囊、滋肾宁神丸         |
| 心胆气虚 | 不寐+胆怯    | 安神定志丸合酸枣仁汤  | 柏子养心丸              |

**考点 36 胃痛**

|      | 症    | 方剂  | 中成药           |
|------|------|-----|---------------|
| 寒邪客胃 | 胃痛+紧 | 良附丸 | 良附丸、安中片、仲景胃灵丸 |

|      |                |                           |                                  |
|------|----------------|---------------------------|----------------------------------|
| 饮食伤胃 | 胃痛+腐           | 保和丸                       | 槟榔四消丸、 <b>开胸顺气丸</b> 、沉香化滞丸、加味保和丸 |
| 肝气犯胃 | 胃痛+弦           | 柴胡疏肝散                     | 沉香化气丸、朴沉化郁丸、舒肝健胃丸、舒肝和胃丸、调胃舒肝丸    |
| 湿热中阻 | 胃痛+黄腻滑数        | 清中汤                       | 木香槟榔丸、中满分消丸、胃痛宁片                 |
| 胃阴亏耗 | 胃脘隐隐灼痛<br>(阴虚) | <b>一贯煎(治阴虚)</b><br>合芍药甘草汤 | 胃尔康片、胃乐新颗粒、胃安胶囊、阴虚胃痛颗粒           |
| 脾胃虚寒 | 胃痛隐隐、喜温<br>喜按  | 黄芪建中汤                     | 黄芪健胃膏、温胃舒胶囊、胃疡灵颗粒、虚寒胃痛胶囊         |

**考点 37 泄泻**

|      | 症          | 方剂          | 中成药                           |
|------|------------|-------------|-------------------------------|
| 寒湿内盛 | 泄泻+白腻濡     | 藿香正气散       | 藿香正气水、五苓散                     |
| 湿热伤中 | 泄泻+黄腻滑数    | 葛根芩连汤       | 肠康片、香连片、痢必灵片、泻痢消胶囊、连蒲双清片、白蒲黄片 |
| 食滞肠胃 | 泄泻+腐       | 保和丸         | 加味保和丸、枳实导滞丸、和中理脾丸             |
| 肝气乘脾 | 泄泻+弦       | <b>痛泻要方</b> | 痛泻宁颗粒、养胃颗粒                    |
| 脾胃虚弱 | 泄泻+脾虚      | 参苓白术散       | 人参健脾丸、补中益气丸、参苓健脾胃颗粒           |
| 肾阳虚衰 | <b>五更泻</b> | 四神丸         | 四神丸、桂附理中丸、固本益肠片、肠胃宁片          |

**考点 38 便秘**

|    | 症       | 方剂          | 中成药                               |
|----|---------|-------------|-----------------------------------|
| 热秘 | 大便干结+热  | <b>麻子仁丸</b> | 麻仁胶囊、麻仁润肠丸、麻仁滋脾丸、通幽润燥丸、清泻丸、复方芦荟胶囊 |
| 气秘 | 大便干结+气滞 | <b>六磨汤</b>  | 四磨汤口服液、厚朴排气合剂                     |
| 冷秘 | 大便艰涩+紧  | 温脾汤合半硫丸     | 可选用小建中合剂与四磨汤口服液联合使用辅助治疗           |
| 虚秘 | 排便困难+乏力 | 黄芪汤         | 便秘通、便通胶囊、芙蓉润肠口服液、苁蓉通便口服液          |

**考点 39 头痛**

|      | 症       | 方剂    | 中成药                      |
|------|---------|-------|--------------------------|
| 风寒头痛 | 头痛+脉浮紧  | 川芎茶调散 | 川芎茶调颗粒、天麻头痛片、都梁软胶囊       |
| 风热头痛 | 头痛+脉浮数  | 芎芷石膏汤 | 清眩片、芎菊上清丸                |
| 肝阳头痛 | 头痛+弦数   | 天麻钩藤饮 | 天麻钩藤颗粒、天麻首乌片、清脑降压片、脑立清丸  |
| 血虚头痛 | 头痛+面色少华 | 加味四物汤 | 益血生胶囊、养血清脑颗粒、天麻头痛片       |
| 瘀血头痛 | 头痛+涩    | 通窍活血汤 | 血府逐瘀口服液、通天口服液、逐瘀通脉胶囊、丹七片 |

**考点 40 眩晕**

|      | 症        | 方剂      | 中成药                    |
|------|----------|---------|------------------------|
| 肝阳上亢 | 眩晕+肝火    | 天麻钩藤饮   | 天麻钩藤颗粒、松龄血脉康胶囊、复方罗布麻颗粒 |
| 气血亏虚 | 眩晕+气虚+血虚 | 归脾汤     | 归脾丸、益中生血片、参茸阿胶         |
| 肾精不足 | 眩晕+肾（阴）虚 | 左归丸     | 左归丸、古汉养生精              |
| 痰湿中阻 | 眩晕+腻苔滑脉  | 半夏白术天麻汤 | 半夏天麻丸、眩晕宁颗粒、晕复静片       |

#### 考点 41 胁痛

|               | 症                | 方剂          | 中成药                        |
|---------------|------------------|-------------|----------------------------|
| 肝郁气滞          | 胁肋胀痛+弦           | 柴胡疏肝散       | 柴胡舒肝丸、四逆散、舒肝止痛丸            |
| 肝胆湿热          | 胁肋重着疼痛、灼热疼痛+黄腻滑数 | 龙胆泻肝汤       | 龙胆泻肝丸、利胆片、胆石清片             |
| 瘀血阻络          | 胁肋刺痛+涩           | 血府逐瘀汤或复元活血汤 | 血府逐瘀口服液、元胡止痛片、和络舒肝胶囊、肝达康颗粒 |
| 肝络失养<br>(肝阴虚) | 胁肋隐痛+舌红少苔脉弦细数    | 一贯煎         | 复方益肝灵片、慢肝养阴胶囊              |

#### 考点 42 中风

急性脑血管疾病，如脑梗死、脑出血、短暂性脑缺血发作和蛛网膜下腔出血

|      | 症             | 方剂    | 中成药                           |
|------|---------------|-------|-------------------------------|
| 风痰入络 | 半身不遂+脉浮数      | 真方白丸子 | 大活络丸、再造丸、豨蛭络达胶囊               |
| 风阳上扰 | 半身不遂+弦        | 天麻钩藤饮 | 心脑静片、松龄血脉康胶囊、全天麻胶囊            |
| 气虚血瘀 | 偏枯（半身不遂）+气虚+涩 | 补阳还五汤 | 脉络通颗粒、软脉灵口服液、脑安颗粒、消栓胶囊、复方地龙胶囊 |

#### 考点 43 汗证

胸部膨满（日久，都有虚）

|      | 症         | 方剂            | 中成药                |
|------|-----------|---------------|--------------------|
| 肺卫不固 | 汗出+易感冒    | 玉屏风           | 玉屏风颗粒、复芪止汗颗粒、虚汗停颗粒 |
| 心血不足 | 汗出+心+血虚   | 归脾汤           | 归脾丸、健脾生血颗粒、参茸卫生丸   |
| 阴虚火旺 | 汗出+阴虚     | 当归六黄汤<br>(盗汗) | 知柏地黄丸、心脑舒口服液       |
| 邪热郁蒸 | 蒸蒸汗出+黄汗+弦 | 龙胆泻肝汤         | 龙胆泻肝丸              |

#### 考点 44 消渴

|      | 症       | 方剂         | 中成药              |
|------|---------|------------|------------------|
| 阴虚燥热 | 典型三多一少  | 玉女煎        | 降糖胶囊、消渴平片、消糖灵胶囊  |
| 脾胃气虚 | 消渴+气虚   | 参苓白术散      | 参苓白术散、益津降糖口服液    |
| 气阴两虚 | 消渴+消瘦   | 七味白术散或合生脉散 | 参精止渴丸、参芪降糖胶囊、消渴丸 |
| 肾阴亏虚 | 消渴+肾+阴虚 | 六味地黄丸      | 六味地黄丸、麦味地黄丸      |
| 阴阳两虚 | 饮一溲一    | 肾气丸        | 金匮肾气丸            |

**考点 45 淋证**

|    | 症                 | 方剂      | 中成药                 |
|----|-------------------|---------|---------------------|
| 热淋 | 小便疼+黄腻滑数<br>(湿热淋) | 八正散     | 八正胶囊、复肾宁片、分清五淋丸     |
| 石淋 | 小便疼+石/中断          | 石韦散     | 复方金钱草颗粒、净石灵胶囊、五淋化石丸 |
| 血淋 | 小便疼+血             | 小蓟饮子    | 肾炎灵胶囊、五淋丸           |
| 气淋 | 生气后小便疼+弦          | 沉香散     | 柴胡舒肝丸               |
| 膏淋 | 小便疼+浑浊            | 程氏萆薢分清饮 | 萆薢分清丸、前列泰片          |
| 劳淋 | 小便疼+遇劳即发          | 无比山药丸   | 前列回春胶囊、男康片          |

**考点 46 瘰闭**

|      | 症             | 方剂    | 中成药                   |
|------|---------------|-------|-----------------------|
| 膀胱湿热 | 排尿困难+黄腻滑数     | 八正散   | 八正合剂、清淋颗粒             |
| 湿热瘀阻 | 排尿困难+涩        | 代抵当汤  | 癃清片、前列通瘀胶囊、前列通片、癃闭舒胶囊 |
| 肾阳衰惫 | 排尿困难+腰膝冷而酸软无力 | 济生肾气丸 | 济生肾气丸、金匮肾气丸           |

**考点 47 水肿**

|      | 症        | 方剂        | 中成药              |
|------|----------|-----------|------------------|
| 风水相搏 | 水肿+表证    | 越婢加术汤     | 肾炎解热片            |
| 水湿浸渍 | 水肿+白腻    | 五皮散合胃苓汤   | 肾炎消肿片            |
| 湿热壅盛 | 水肿+黄腻    | 疏凿饮子      | 肾炎灵胶囊、肾炎四味片      |
| 脾阳虚衰 | 水肿+脾气虚   | 实脾饮       | 肾炎温阳片            |
| 肾阳衰微 | 肾阳虚+腰酸冷痛 | 济生肾气丸合真武汤 | 肾炎舒颗粒、肾炎康复片、肾康宁片 |

**考点 48 腰痛**

|      | 症          | 方剂               | 中成药                                       |
|------|------------|------------------|---|
| 肾虚腰痛 | 腰痛隐隐+阴虚/阳虚 | 肾阴虚左归丸<br>肾阳虚右归丸 | 左归丸、鱼鳔丸、七宝美髯丸、腰痛片、杜仲天麻素片、桂附地黄丸、济生肾气丸、杜仲颗粒 |
| 瘀血腰痛 | 腰痛如刺+涩     | 身痛逐瘀汤            | 瘀血痹颗粒、舒筋活血定痛散、腰疼丸、腰痹通胶囊                   |
| 湿热腰痛 | 腰痛+黄腻      | 四妙丸              | 三妙丸、四妙丸、湿热痹颗粒、豨莶丸、风湿圣药胶囊                  |
| 寒湿腰痛 | 冷痛重着       | 甘姜苓术汤            | 附桂风湿膏、狗皮膏、风寒双离拐片、祛风舒筋丸                    |

**考点 49 郁证**

情绪不宁

|      | 症         | 方剂    | 中成药           |
|------|-----------|-------|---------------|
| 肝气郁结 | 情绪不宁+气滞+弦 | 柴胡疏肝散 | 逍遥丸、丹栀逍遥丸、越鞠丸 |

|              |            |       |           |
|--------------|------------|-------|-----------|
| 痰气郁结         | 梅核气        | 半夏厚朴汤 | 舒肝平胃丸     |
| 心神失养<br>(脏躁) | 悲忧善哭, 喜怒无常 | 甘麦大枣汤 | 脑乐静、脑力静糖浆 |
| 心脾两虚         | 情绪不宁+心脾虚   | 归脾汤   | 归脾丸、人参归脾丸 |

**考点 50 虚劳**

|    | 症 | 方剂    | 中成药                     |
|----|---|-------|-------------------------|
| 气虚 |   | 四君子汤  | 十一味参芪胶囊、参芪十一味颗粒         |
| 血虚 |   | 四物汤   | 归芪口服液、再造生血片、薯蓣丸         |
| 阴虚 |   | 沙参麦冬汤 | 人参固本丸(阴虚气弱)、河车大造丸(肺肾阴虚) |
| 阳虚 |   | 附子理中汤 | 补白颗粒                    |

**考点 51 痹症**

肢体关节疼痛

|    | 症            | 方剂        | 中成药                    |
|----|--------------|-----------|------------------------|
| 行痹 | 风为主          | 防风汤       | 九味羌活丸                  |
| 痛痹 | 寒为主          | 乌头汤       | 风湿定片、寒湿痹颗粒             |
| 着痹 | 湿为主          | 薏苡仁汤      | 风湿痹康胶囊、痹痛宁胶囊、四妙丸、湿热痹颗粒 |
| 尪痹 | 关节肿大<br>僵硬变形 | 桃红饮和独活寄生汤 | 独活寄生合剂、尪痹颗粒、天麻丸、益肾蠲痹丸  |

**考点 52 中暑**

|    | 症    | 方剂  | 中成药              |
|----|------|-----|------------------|
| 阳暑 | 夏天发热 | 白虎汤 | 清暑解毒颗粒、暑热感冒颗粒    |
| 阴暑 | 夏天着凉 | 香薷饮 | 暑湿感冒颗粒、暑症片、藿香正气水 |

**考点 53 内伤发热**

发热, 无恶寒、无浮脉

|      | 症     | 方剂    | 中成药       |
|------|-------|-------|-----------|
| 气虚发热 | 发热+气虚 | 补中益气汤 | 补中益气丸(水丸) |
| 阴虚发热 | 发热+阴虚 | 清骨散   | 知柏地黄丸     |
| 气郁发热 | 发热+弦数 | 丹栀逍遥散 | 丹栀逍遥丸     |
| 血瘀发热 | 发热+瘀  | 血府逐瘀汤 | 血府逐瘀口服液   |

**考点 54 积聚**

腹内结块, 瘀积瘕聚。积属有形, 结块固定不移, 痛有定处, 病在血分, 是为脏病; 聚属无形, 包块聚散无常, 痛无定处, 病在气分, 是为腑病

|      | 症            | 方剂        | 中成药                |
|------|--------------|-----------|--------------------|
| 肝气郁结 | 腹中结块+时聚时散+气滞 | 逍遥散合木香顺气散 | 逍遥丸、木香顺气、宽胸舒气化滞丸   |
| 气滞血阻 | 腹中结块+固定+气滞   | 柴胡疏肝和合失笑散 | 中华肝灵胶囊、肝脾康胶囊、阿魏化痞膏 |
| 瘀血内结 | 腹中结块+瘀血      | 膈下逐瘀汤合六君子 | 鳖甲煎丸、化癥回生片         |

|      |        |         |               |
|------|--------|---------|---------------|
|      |        | 汤       |               |
| 正虚邪结 | 腹中结块+虛 | 八珍汤合化积丸 | 和络舒肝胶囊、慢肝养阴胶囊 |

**考点 55 痔**

|      | 症             | 方剂          |
|------|---------------|-------------|
| 热毒蕴结 | 痔+舌红苔黄脉数（实热）  | 五味消毒饮合黄连解毒汤 |
| 湿毒蕴结 | 痔+黄腻滑数、化脓（湿热） | 仙方活命饮合透脓散   |
| 阴虚内热 | 痔+舌红少苔脉细数（阴虚） | 仙方活命饮合增液汤   |

**考点 56 乳痈**

红肿热痛，急性乳腺炎，好发于产后1个月以内的哺乳妇女

|      | 症               | 方剂        |
|------|-----------------|-----------|
| 气滞热壅 | 红肿热痛不明显+未化脓（早期） | 瓜蒌牛蒡汤     |
| 热毒炽盛 | 红肿热痛明显+化脓       | 五味消毒饮合透脓散 |

**考点 57 乳癖**

乳腺增生（不圆不硬不黏连），非炎症也非肿瘤的良性增生性疾病，与月经周期及情志变化密切相关

|      | 症            | 方剂      |
|------|--------------|---------|
| 肝郁痰凝 | 乳癖随喜怒消长      | 逍遥蒌贝散   |
| 冲任失调 | 乳癖月经前加重，经后缓解 | 二仙汤合四物汤 |

**考点 58 粉刺**

|      | 症（一看颜色二看舌苔） | 方剂        |
|------|-------------|-----------|
| 肺经风热 | 粉刺色红+薄黄苔    | 枇杷清肺饮     |
| 胃肠湿热 | 粉刺色红+黄腻苔    | 茵陈蒿汤      |
| 痰湿瘀滞 | 粉刺色暗红       | 二陈汤合桃红四物汤 |

**考点 59 癰疹**

荨麻疹，风团

|      | 症        | 方剂          |
|------|----------|-------------|
| 风寒束表 | 风团+脉浮紧   | 桂枝麻黄各半汤     |
| 风热犯表 | 风团+脉浮数   | 消风散（风热）     |
| 胃肠湿热 | 风团+脉滑数   | 防风通圣散（表里俱实） |
| 血虚风燥 | 风团反复发作日久 | 当归饮子        |

**考点 60 痔**

内痔：便血（无痛）、痔核脱出、肛门不适感；外痔：坠胀、疼痛、异物感

|      | 症                    | 方剂      |
|------|----------------------|---------|
| 风伤肠络 | 滴血或喷射状出血（内痔）+风热（脉浮数） | 凉血地黄汤   |
| 湿热下注 | 痔疮+黄腻                | 脏连丸（黄连） |
| 气滞血瘀 | 痔疮+疼痛+涩              | 止痛如神汤   |
| 脾虚气陷 | 痔核脱出+脾气虚             | 补中益气汤   |

**考点 61 阳痿**

|      | 症       | 方剂    |
|------|---------|-------|
| 惊恐伤肾 | 阳痿+有惊吓史 | 启阳娱心丹 |
| 心脾两虚 | 阳痿+心脾虚  | 归脾汤   |
| 肾阳不足 | 阳痿+肾阳虚  | 右归丸   |
| 肝郁不舒 | 阳痿+抑郁+弦 | 逍遥散   |

**考点 62 男性不育证**

一年以上。阳痿+精子稀少、活力下降

|      | 症              | 方剂   |
|------|----------------|--|
| 肾虚精亏 | 精子稀少、活力下降+肾虚   | 大补元煎合五子衍宗丸加减。若阳虚症状较甚者，以金匮肾气丸合五子衍宗丸加减；若阴虚症状较重者，以左归丸合五子衍宗丸加减 |
| 肝郁气滞 | 精子稀少、活力下降+抑郁+弦 | 柴胡疏肝散  |
| 湿热下注 | 精子稀少、活力下降+热    | 程氏萆薢分清饮  |

**考点 63 跌打损伤**

|      | 症                | 方剂                          |
|------|------------------|-----------------------------|
| 气滞血瘀 | 外伤+新患病、疼痛严重、活动受限 | 初期用顺气活血汤加减；后期予疏风养血汤或舒筋活血汤加减 |
| 瘀血阻络 | 外伤+日久            | 身痛逐瘀汤或桃红饮                   |
| 风寒湿瘀 | 外伤+与天气有关+白腻      | 独活寄生汤或补肾壮筋汤                 |

**考点 64 月经先期**

月经周期提前 7 天以上，连续两个周期以上者（7\*2），称为“月经先期”

|      | 症              | 方剂           |
|------|----------------|--------------|
| 脾气虚  | 月经周期提前+纳少便溏+乏力 | 补中益气汤或归脾汤    |
| 肾气虚  | 月经周期提前+腰膝酸软    | 固阴煎（肾气虚）或归肾丸 |
| 肝郁血热 | 月经周期提前+舌红苔黄脉弦数 | 丹栀逍遥散        |

**考点 65 月经后期**

|    | 症              | 方剂    |
|----|----------------|-------|
| 肾虚 | 月经周期延后+腰膝酸软    | 归肾丸   |
| 血虚 | 月经周期延后+面色苍白或萎黄 | 大补元煎  |
| 气滞 | 月经周期延后+胀+弦     | 乌药汤   |
| 痰湿 | 月经周期延后+腻苔滑脉    | 芎归二陈汤 |

**考点 66 月经前后无定期**

月经周期时或提前时或延后 7 天以上，连续 3 个周期以上者（7\*3），称为“月经先后无定期”。

|  | 症 | 方剂 |
|--|---|----|
|  |   |    |

|    |           |          |
|----|-----------|----------|
| 肾虚 | 先后不定+腰膝酸软 | 固阴煎（肾气虚） |
| 肝郁 | 先后不定+胀+弦  | 逍遥散      |
| 脾虚 | 先后不定+脾气虚  | 归脾汤      |

**考点 67 月经过少**

|      | 症         | 方剂      |
|------|-----------|---------|
| 肾虚   | 经血量少+腰膝酸软 | 归肾丸     |
| 气血亏虚 | 经血量少+胀+弦  | 滋血汤     |
| 痰湿   | 经血量少+腻苔滑脉 | 六君子加归芎汤 |
| 血瘀   | 经血量少+涩    | 桃红四物汤   |

**考点 68 月经过多**

|    | 症         | 方剂      |
|----|-----------|---------|
| 气虚 | 经血量多+气虚   | 举元煎合安冲汤 |
| 血热 | 经血量多+热    | 保阴煎     |
| 血瘀 | 经血量多+瘀点瘀斑 | 失笑散     |

**考点 69 痛经**

|         |      | 症           | 方剂       |
|---------|------|-------------|----------|
| 实证（都有瘀） | 气滞血瘀 | 痛经+胀+瘀      | 膈下逐瘀汤    |
|         | 寒凝血瘀 | 痛经+冷痛+紧     | 少腹逐瘀汤    |
|         | 湿热瘀阻 | 痛经+黄腻滑数     | 清热调血汤    |
| 虚证      | 气血虚弱 | 小腹隐痛喜按+气血虚  | 圣愈汤（补气血） |
|         | 肝肾亏虚 | 小腹绵绵作痛+腰膝酸软 | 调肝汤（肾虚）  |

**考点 70 月经过多**

无排卵性功能性子宫出血。出血量多或淋沥不尽/经血非时而下

|      | 症             | 方剂               |
|------|---------------|------------------|
| 气血两虚 | 出血量多或淋沥不尽+气血虚 | 归脾汤              |
| 脾不统血 | 出血量多，日久而止+气血虚 | 固本止崩汤            |
| 肝肾不足 | 非时而下+肝肾阴虚     | 左归丸合二至丸（女贞子+墨旱莲） |
| 瘀血阻络 | 非时而下+涩        | 逐瘀止血汤或将军斩关汤      |

**考点 71 绝经前后诸证**

|      | 症              | 方剂       |
|------|----------------|----------|
| 阴虚火旺 | 绝经前后+细数（阴虚）    | 百合地黄汤    |
| 脾肾阳虚 | 绝经前后+冷痛+脾肾     | 右归丸合四君子汤 |
| 肝郁肾虚 | 绝经前后+腰膝酸软、烦躁易怒 | 一贯煎合逍遥散  |

**考点 72 带下过多**

|      | 症              | 方剂  |
|------|----------------|-----|
| 脾虚湿盛 | 带下量多+如涕如唾/脾虚+湿 | 完带汤 |
| 肾阳亏虚 | 带下量多+清稀如水/肾阳虚  | 内补丸 |

|      |           |     |
|------|-----------|-----|
| 湿热下注 | 带下量多+黄腻滑数 | 止带方 |
|------|-----------|-----|

**考点 73 积滞**

|      | 症（有腐）    | 方剂            |
|------|----------|---------------|
| 乳食内积 | 嗳腐酸馊+实证  | 乳积：消乳丸，食积：保和丸 |
| 脾虚夹积 | 萎黄+腥臭（腐） | 健脾丸           |

**考点 74 厥食**

|      | 症（无腐）   | 方剂          |
|------|---------|-------------|
| 脾失健运 | 厌食+脉尚有力 | 不换金正气散      |
| 脾胃气虚 | 厌食+脉缓无力 | 异功散（四君子+陈皮） |
| 脾胃阴虚 | 厌食+脉细数  | 养胃增液汤       |

**考点 75 鼻渊**

|      | 症           | 方剂        |
|------|-------------|-----------|
| 风热蕴肺 | 鼻流黄涕+脉浮数    | 泻白散合辛夷清肺饮 |
| 胆经郁热 | 鼻流黄或黄绿涕+脉弦数 | 龙胆泻肝汤     |

**考点 76 口疮**

|      | 症     | 方剂          |
|------|-------|-------------|
| 心脾积热 | 口疮+实热 | 凉膈散         |
| 脾肾阳虚 | 口疮+阳虚 | 附子理中丸合金匮肾气丸 |

**考点 77 咽喉肿痛**

|      | 症         | 方剂          |
|------|-----------|-------------|
| 风热外袭 | 咽部疼痛+脉浮数  | 疏风清热汤       |
| 火毒上攻 | 咽部疼痛+脉数有力 | 清咽利膈汤       |
| 虚火上炎 | 咽部疼痛+脉细数  | 养阴清肺汤或知柏地黄丸 |

**考点 78 耳鸣耳聋**

|      | 症          | 方剂    |
|------|------------|-------|
| 风热侵袭 | 耳聋耳鸣+脉浮数   | 银翘散   |
| 肝火上扰 | 耳聋耳鸣+脉弦数   | 龙胆泻肝汤 |
| 肾精亏损 | 耳聋耳鸣+腰膝酸软  | 耳聋左慈丸 |
| 脾胃虚弱 | 耳聋耳鸣+气虚、脾虚 | 益气聪明汤 |

**考点 79 处方的常用术语**

与药名有关的术语

|        |                                    |
|--------|------------------------------------|
| 产地类    | 东阿胶、怀山药、杭白芍、田三七、江枳壳、广藿香、建泽泻        |
| 颜色、气味类 | 苦杏仁、紫丹参、香白芷                        |
| 采时、新陈类 | 陈香橼、陈佛手、陈皮、绵茵陈（质嫩）、嫩桂枝、霜桑叶、鲜芦根、鲜茅根 |
| 修治类    | 山茱萸去核、远志去心、乌梢蛇去头、鱗片                |

|     |   |
|-----|---|
| 炮制类 | 止咳平喘用蜜炙麻黄；健脾止泻用炒山药；酒蒸大黄，缓和泻下作用。         |
| 品质类 | 左牡蛎、九孔石决明、马蹄决明、左秦艽、子黄芩、金毛狗脊、鹅枳实、明天麻、净山楂 |

**考点 80 正名别名**

| 正名  | 别名              | 正名  | 别名                    |
|-----|-----------------|-----|-----------------------|
| 防己  | 粉防己、汉防己         | 牛膝  | 怀牛膝                   |
| 红花  | 草红花、红蓝花         | 西红花 | 藏红花、番红花               |
| 蒺藜  | 刺蒺藜、白蒺藜         | 沙苑子 | 沙苑蒺藜、潼蒺藜              |
| 丹参  | 紫丹参、赤参          | 拳参  | 紫参                    |
| 北沙参 | 辽沙参、东沙参、莱阳沙参    | 南沙参 | 泡沙参、空沙参、白沙参、白参        |
| 百部  | 百部草、肥百部、野天门冬    | 茜草  | 红茜草、茜草根、茜根、血见愁、活血丹、地血 |
| 益母草 | 坤草、茺蔚、益明        | 茺蔚子 | 益母草子、坤草子              |
| 木蝴蝶 | 玉蝴蝶、千张纸、云故纸、白故纸 | 补骨脂 | 破故纸                   |
| 香附  | 香附子、莎草根         | 大黄  | 川军、生军、锦纹、将军           |
| 山茱萸 | 山萸肉、杭山萸、枣皮      | 千金子 | 续随子                   |
| 杜仲  | 川杜仲、木绵          | 马钱子 | 番木鳖、马前、马前子            |
| 辛夷  | 木笔花、辛夷花、毛辛夷     | 牛蒡子 | 大力子、鼠黏子、牛子、恶实         |
| 甘草  | 皮草、国老           | 艾叶  | 祁艾、蕲艾、灸草、冰台           |
| 龙眼肉 | 桂圆肉、益智          | 佩兰  | 佩兰叶、省头草、醒头草           |
| 肉苁蓉 | 淡大芸             | 重楼  | 七叶一枝花、蚤休、草河车          |
| 淫羊藿 | 仙灵脾             | 续断  | 川续断、川断、接骨草、六汗         |
| 槟榔  | 花槟榔、大腹子、海南子     | 海螵蛸 | 乌贼骨                   |

**考点 81 常用的液体辅料**

白酒——七厘散、五虎丹；醋——紫金锭、蟾酥锭；香油——黄水疮药；花椒油——四圣散；茶水——如意金黄散；蛋清——武力拔寒散

**考点 82 饮片处方调配**

饮片的处方应付

|      |  |
|------|--|
| 炮制方法 | 常见饮片   |
| 清炒品  | 逢子必炒   |
| 麸炒品  | 僵蚕、白术、枳壳【麸炒僵白枳】  |
| 炮制品  | 草乌（水）、川乌（水）、天南星（矾制）、附子（炮制）、吴茱萸（甘草水）、远志（甘草水制去心）、厚朴（姜）、何首乌 |
| 烫制品  | 龟甲、鳖甲、穿山甲【烫三甲】   |
| 煅制品  | 瓦楞子、自然铜、花蕊石、钟乳石、金礞石、青礞石【煅石头】                             |
| 炭制品  | 蒲黄、侧柏叶、地榆、炮姜、干漆【炭止血】                                     |
| 蜜制品  | 枇杷叶、马兜铃【蜜止咳】   |
| 醋制品  | 延胡索、京大戟、芫花【醋止痛、醋解毒】                                      |
| 盐制品  | 补骨脂、益智仁【盐补肾】   |

**考点 83 特殊煎药方法**

|      |            |  |
|------|------------|--|
| 先煎   | 矿物、动物骨甲    | 生石膏、生赭石、自然铜、生磁石、生紫石英、生寒水石、生龙骨、生龙齿、生蛤壳、生石决明、生珍珠母、生瓦楞子、鳖甲、龟甲、生牡蛎、 <b>鹿角霜</b> |
|      | 有毒饮片       | 生川乌、生草乌或制附子  |
| 后下   | 气味芳香       | 降香、沉香、薄荷、砂仁、白豆蔻、鱼腥草  |
|      | 久煎有效成分易被破坏 | <b>钩藤、苦杏仁、徐长卿、生大黄、番泻叶</b>  |
| 包煎   | 黏液质较多      | 车前子、葶苈子  |
|      | 富含绒毛       | 旋覆花、枇杷叶  |
|      | 花粉         | 蒲黄、海金沙、蛤粉、六一散  |
| 烊化   | 胶          | 阿胶、鳖甲胶、鹿角胶、龟鹿二仙胶   |
| 另煎   | 贵          | 人参、西洋参、西红花、羚羊角、水牛角   |
| 冲服   | 粉末         | 雷丸、蕲蛇、羚羊角、三七、琥珀、鹿茸、紫河车、沉香、金钱白花蛇  |
| 兑服   | 液体         | 黄酒、竹沥水、鲜藕汁、姜汁、梨汁、蜂蜜  |
| 煎汤代水 |            | <b>葫芦壳、灶心土</b>   |

**考点 84 中药饮片贮存中常见的质量变异现象**

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
| 虫蛀   | 淀粉、糖、脂肪、蛋白质等     | 白芷、北沙参、薏苡仁、柴胡、大黄、鸡内金<br><b>【大人只杀柴鸡】</b>          |
| 霉变   | 糖类、黏液质、淀粉、蛋白质及油类 | 牛膝、天冬、马齿苋、菊花、蕲蛇、五味子、人参、独活、紫菀等 <b>【牛马蛇神紫菊活五天】</b> |
| 泛油   | 挥发油              | 当归、苍术等   |
|      | 脂肪油              | 桃仁、杏仁、柏子仁  |
|      | 糖                | 牛膝、麦冬、天冬、熟地、黄精                                   |
| 变色   | 由浅变深             | 泽泻、白芷、山药、天花粉                                     |
|      | 由深变浅             | 黄芪、黄柏  |
|      | 由鲜艳变暗淡           | 红花、菊花、金银花、腊梅花                                    |
| 气味散失 | 含有挥发油的药物         | 肉桂、沉香、豆蔻、砂仁                                      |
| 风化   | 某些含有结晶水的无机盐类药物   | 胆矾、硼砂 <b>【风月】、芒硝</b>                             |
| 潮解   | 固体饮片吸潮           | 青盐、咸秋石、 <b>芒硝【既容易风化，又容易潮解】</b>                   |
| 粘连   | 糖分高              | 天冬、熟地  |
|      | 熔点低              | 芦荟、没药、乳香、阿魏、鹿角胶、龟甲胶                              |
| 腐烂   | 鲜药               | 鲜生姜、鲜地黄、鲜芦根、鲜石斛                                  |

**考点 85 中药贮藏**

- 阴凉处——不超过 20℃；凉暗处——避光并不超过 20℃；冷处——2℃~10℃；常温——10℃~30℃
- 中药饮片的贮藏要求  
结晶水矿物类——密封的缸、罐中，并置于**凉爽**处
- 中成药剂型与贮藏要求

胶囊剂和栓剂不宜超过 30℃

### 考点 86 对抗贮存法

|        |                    |
|--------|--------------------|
| 牡丹皮    | 泽泻、山药【泻药丹】         |
| 蛤蚧     | 花椒、吴茱萸、荜澄茄【花无缺防蛤蚧】 |
| 蕲蛇、白花蛇 | 花椒、大蒜瓣【大花蛇】        |
| 土鳖虫    | 大蒜【大土鳖】            |
| 人参     | 细辛【细心人】            |
| 冰片     | 灯心草【冰心】            |
| 硼砂     | 绿豆【绿豆沙】            |
| 藏红花    | 冬虫夏草               |

### 考点 87 中药饮片不同炮制品的正确应用

|              |                  |
|--------------|------------------|
| 生当归（补血）      | 当归四逆汤            |
| 酒当归（活血）      | 四物汤              |
| 当归炭（止血）      | 共人散剂             |
| 生紫苏子         | 苏子降气汤《医方简义》      |
| 炒紫苏子         | 降气定喘丸、苏子降气汤      |
| 生大薑          | 大薑散：热邪伤肺、呕吐出血之肺疽 |
| 大薑炭          | 十灰散              |
| 干姜           | 温脾汤、如圣散          |
| 姜炭           | 生化汤              |
| 枳壳           | 血府逐瘀汤            |
| 麸炒枳实         | 槐花散              |
| 生大黄          | 温脾汤（冷积便秘）        |
| 酒大黄（向上）      | 当归龙荟丸            |
| 熟大黄（活血）      | 大黄䗪虫丸            |
| 大黄炭（止血）      | 十灰丸              |
| 生白芍（补血）      | 四物汤              |
| 炒白芍（缓急止痛）    | 痛泻要方             |
| 酒白芍（疏散、柔肝止痛） | 柴胡舒肝丸            |
| 生香附（行气）      | 越鞠丸              |
| 醋制香附（止痛）     | 越鞠保和丸            |
| 生甘草（解毒）      | 普济消毒饮            |
| 蜜炙甘草         | 炙甘草汤             |
| 苦杏仁（咳喘）      | 麻黄杏仁汤            |
| 燬苦杏仁         | 杏仁煎              |
| 炒苦杏仁（温性）     | 麻黄杏仁薏苡甘草汤        |

### 考点 88 中成药之间的配伍应用

|                       |           |                      |
|-----------------------|-----------|----------------------|
| 功效相似，同用治疗一种病证<br>(相须) | 附子理中丸+四神丸 | 增强温肾运脾、涩肠止泻的功效，治疗五更泻 |
|                       | 归脾丸+人参养荣丸 | 增强补益心脾、益气养血的功效，治     |

|                                |                                  |  |
|--------------------------------|----------------------------------|--|
|                                |                                  | 心悸失眠   |
|                                | 脑立清胶囊（片+六味地黄丸）                   | 用于高血压病证属肝肾阴虚，风阳上扰者                             |
| 功效不同一药为主，一药为辅（相使）              | 二陈丸+平胃散                          | 二陈丸燥湿化痰为主药，辅以燥湿健脾的平胃散同用                        |
|                                | 乌鸡白凤丸+香砂六君丸                      | 乌鸡白凤丸为主药，辅以香砂六君子丸开气血生化之源，增强主药的养血调经之功           |
| 一种药物能够明显抑制或消除另一种中成药的偏性或副作用（减毒） | 舟车丸+四君子丸<br>金匮肾气丸+麦味地黄丸（生脉散/参蛤散） | 峻下而不伤正气<br>用于肾虚作喘久病兼见咽干烦躁者，防止金匮肾气丸燥烈伤阴，降低副作用   |
| 部分疾病的治疗必须采用不同治疗方法（内+外）         | 内服艾附暖宫丸，外贴十香暖脐膏<br>内服六神丸，外用冰硼散吹喉 | 用于妇女宫冷不孕。共奏养血调经、暖宫散寒之效<br>用于咽喉肿痛，共奏清热解毒、消肿利咽之效 |

### 考点 89 中成药联用的配伍禁忌

#### 1. 十八反十九畏（配伍禁忌）

|     |         |                                |                              |
|-----|---------|--------------------------------|------------------------------|
| 十八反 | 半夏贝蔹及攻乌 | 川贝枇杷露、蛇胆川贝液，通宣理肺丸（含川贝、半夏）【咳嗽喘】 | 大活络丸、尪痹冲剂、天麻丸、人参再造丸（含附子）【风湿】 |
|     | 藻戟遂芫俱战草 | 心通口服液，内消瘰疬丸（含海藻）祛痰止咳颗粒（含甘遂）    | 橘红痰咳颗粒，通宣理肺丸，镇咳宁胶囊（含甘草）      |
| 十九畏 | 丁香莫与郁金见 | 六应丸、妙济丸、紫雪散、苏合香丸、纯阳正气散（含丁香）    | 利胆排石片，胆乐胶囊、胆宁片（含郁金）【胆】       |

#### 2. 含有毒药物中成药的联用（毒+毒）

|    |        |       |
|----|--------|-------|
| 附子 | 大活络丹   | 天麻丸   |
| 朱砂 | 朱砂安神丸  | 天王补心丹 |
| 冰片 | 复方丹参滴丸 | 速效救心丸 |

#### 3. 不同功效药物联用禁忌（寒+热，证候禁忌）

|       |       |
|-------|-------|
| 附子理中丸 | 牛黄解毒片 |
| 附子理中丸 | 黄连上清丸 |
| 金匮肾气丸 | 牛黄解毒丸 |

### 考点 90 中西药联系用药的特点

#### 1. 协同增效

- ①治疗痢疾、细菌性腹泻——黄连、黄柏+四环素、呋喃唑酮（痢特灵）、磺胺甲基异恶唑
- ②治疗消化性溃疡——甘草、白芍、冰片+丙谷胺 / 复方丙谷胺（胃丙胺）
- ③耐药性金黄色葡萄球菌的杀菌作用——金银花+青霉素
- ④抗炎、抗变态反应——甘草+氢化可的松
- ⑤提高心肌梗死的抢救成功率——丹参注射液、黄芪注射液、川芎嗪注射液+低分子右旋糖酐、能量合剂
- ⑥加强升压作用，还减少对升压药的依赖性——丹参注射液+间羟胺（阿拉明）、多巴胺
- ⑦治疗病态窦房结综合征，适度提高心率，改善血液循环从而改善缺血缺氧——生脉散、丹参注射液

### 参注射液+莫若碱

#### 2. 降低毒副反应

①肾盂肾炎，既可防止其胃肠道反应，又可保留呋喃唑酮的杀菌作用——**甘草+呋喃唑酮（痢特灵）**

②治疗精神分裂症，消流涎副作用——**石麦汤（生石膏、炒麦芽）+氯氮平**

③治疗白细胞减少症，减少胃肠道反应——**白及、姜半夏、茯苓+碳酸锂**

#### 3. 减少剂量

①**盐酸可乐定+珍菊降压片**，比单用剂量减少 60%

②**地西泮+苓桂术甘汤**，用量只需常规用量的 1/3，减轻嗜睡等不良反应

③**五酯胶囊+他克莫司胶囊**，剂量降低

## 考点 91 中西药联用的药物相互作用

在药效学上的相互作用

1. **香连丸+甲氧苄啶**（广谱抗菌），抗菌活性提高 16 倍

2. 强心苷+强心苷、发汗+发汗，不可联用

3. **人参、甘草、鹿茸类激素（升糖、伤胃）**，不可与降糖药联用；**麻黄（升压、心慌、失眠）**，不可与降压药、镇静催眠药联用

## 考点 92 含西药组成的中成药品种及使用注意事项

1. 含有**氢氯噻嗪**的：珍菊降压片（还含盐酸可乐定）、溃疡宁片、脉君安片

2. 治疗糖尿病的中成药中含**格列本脲**：消渴丸、消糖灵胶囊

3. 含有盐酸**麻黄碱**的成药：安嗽糖浆、苏菲咳糖浆、舒肺糖浆、散咳宁糖浆、天一止咳糖浆、镇咳宁糖浆、消咳宁片

4. 含有**吲哚美辛**的：盆炎清栓、新癀片

## 考点 93 老年人的中药应用

#### 1. 不联用

(1) **麝香保心+地高辛**

(2) **法莫替丁+银杏叶片、复方丹参片、复方丹参滴丸**

(3) **降糖药**（二甲双胍、消渴丸、阿卡波糖和胰岛素）和**心脑血管**（培元通脑胶囊、益心通脉颗粒、活血通脉片【三通】）

(4) **甘草、鹿茸+阿司匹林**

#### 2. 选择合适的用药剂量

(1) 老年人一般应从“**最小剂量**”

(2) 甘草 1-3g 调和药性；5-15-g 益气养心；大剂量服用或小剂量长期服用可出现**低血钾、水肿、高血压**等

(3) 大黄 1-5g 泻下；0.05-0.3-g 收敛而便秘

#### 3. 老年人合理服用滋补药的注意事项

(1) 阴虚选用轻补型滋补剂，如**大补阴丸**

(2) 阳虚应服用温补型滋补剂，如**龟龄集**

(3) 肾阴虚宜服用**六味地黄丸**

(4) 心脾心虚宜服**人参归脾丸**

## 考点 94 妊娠期患者和哺乳期患者的中药应用

1. 体温上升 **1.5℃** 时就可导致胎儿畸形。
2. **复方甘草口服液（含可待因）**，药虽然在乳汁中量小，但哺乳量大，新生儿对这类药物敏感，**最好不用**。

### 考点 95 婴幼儿患者的中药应用

婴幼儿患者合理应用中药的原则

- (1) 用药**及时**，用量宜**轻**：小儿脏腑娇嫩，对药物敏感。
- (2) 宜用**轻清**之品：小儿脏器清灵，攻伐和药性猛烈的药物要慎用。
- (3) 宜佐**健脾和胃**之品：小儿脾气不足，消化能力差。
- (4) 宜佐**凉肝定惊**之品：小儿属于“纯阳”之体，热病偏多。
- (5) **不宜滥用滋补**之品：小儿宜饮食调理，不宜滥用滋补药。

### 考点 96 肾功能不全者的中药应用

1. 坚持**少而精**的用药原则
2. 植物药：雷公藤、草乌、益母草、蓖麻子、麻黄、北豆根、马兜铃、天仙藤、寻骨风、巴豆、土荆芥、藿香、艾叶、茵陈、大黄、番泻叶、芦荟、**苍耳子**
3. 动物药：**斑蝥、鱼胆、海马、蜈蚣、蜂毒**
4. 矿物类：砒石、砒霜、雄黄、红矾、朱砂、升汞、轻粉、红粉

### 考点 97 肝功能不全者的中药应用

1. 坚持**少而精**的用药原则
2. 植物药：千里光、菊三七、三七、商陆、黄药子、**苍耳子**、蓖麻子、望江南子、相思豆、川楝子、黄药子、艾叶、五倍子、石榴皮、诃子、毒蕈伞
3. 动物药：**蜈蚣、鱼胆、蟾蜍、斑蝥、猪胆**

### 考点 98 监测与报告

1. 不良反应监测方法
  - (1) 自愿呈报
  - (2) 集中监测
  - (3) 记录联结：**地西泮**等苯二氮䓬类药物与**交通事故**之间存在相关性；长期服用阿司匹林与脑出血之前存在相关性
  - (4) 记录应用
2. 监管系统：国家级、省级
3. 报告范围和程序
  - (1) 新药监测期内的药品：应报告该药品发生的所有不良反应；新药监测期已满的药品报告该药品引起的新的和严重的不良反应。
  - (2) 进口药品：自首次获准进口之日起 5 年内，报告该进口药品发生的所有不良反应；满 5 年的，报告该进口药品发生的新的和严重的不良反应。
  - (3) 新的或严重的药方不良反应病例需用有效方式快速报告，不超过 15 个工作日。

### 考点 99 常见中药品种不良反应案例介绍

1. 香加皮（**强心苷**）：**心律失常**
2. 雷公藤（**肾**）：**精子数量显著减少、性欲减退、睾丸萎缩**
3. 黄药子：**肝**毒性

4. 胆矾（硫酸铜）：蓝绿色大便。主要死因-肾衰竭。解毒剂首选依地酸二钠
5. 细辛：呼吸中枢完全麻痹而死
6. 苦杏仁（氢氰酸）：呼吸麻痹而死，瞳孔散大
7. 龙胆壳：针尖样瞳孔
8. 中成药一般都是肝损害，鼻炎宁-过敏性休克，雷公藤制剂-肝肾损害，珍菊降压片（盐酸可乐定、氢氯噻嗪）-低钾血症（四肢乏力），感冒通-出血
9. 所有中药注射剂不良反应都是过敏

#### 考点 100 常见中药品种不良反应案例介绍

|                              | 中毒表现             | 中毒解救           |
|------------------------------|------------------|----------------|
| 乌头（川乌、草乌、附子、雪上一枝蒿）           | 麻                | 阿托品            |
| 马钱子（九分散、山药丸、舒筋丸、疏风定痛丸、伤科七味片） | 抽                | 苯巴比妥钠          |
| 蟾酥（六六麝麝梅花喉）                  | 心跳慢、心电图显示房室传导阻滞等 | 阿托品            |
| 雄黄（砷）                        | 有金属味、出血          | 二巯基丙醇          |
| 朱砂、轻粉、红粉（汞）                  | 有金属味、不出血         | 二巯丙醇碘酸钠类、硫代硫酸钠 |