

2020年口腔执业医师技能考题（网友回忆版）

1. 女，58岁，下前牙松动2年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容

2. 口述考虑的可能疾病

答案：

1. 1) 牙龈有无肿胀出血？肿胀的部位？

2) 其他部位的牙齿有无松动脱落？

3) 患牙是否受到撞击或其他磕碰等外伤？

4) 是否伴有牙痛、咬合痛？

5) 下前牙相应部位是否有肿物？颌骨膨隆及出现的时间？

2. 1) 侵袭性牙周炎

2) 牙外伤

3) 咬合创伤

4) 颌骨囊肿

5) 颌骨肿瘤

2. 某男，20岁，右下后牙肿痛2日。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容

2. 口述考虑的可能疾病

答案：

1. 1) 什么刺激可以加重疼痛？

2) 什么刺激可以缓解疼痛？

3) 牙痛是否可以确定位置？

4) 是否有放散性痛？

5) 是否伴有其他症状？

是否有牙痛史和牙科治疗史？

2. 1) 急性化脓性牙髓炎

2) 急性牙槽脓肿

3) 急性牙周脓肿

4) 急性冠周炎

5) 急性龈乳头炎

3. 某男，50岁，吃东西和刷牙时牙龈出血约2年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 牙龈出血的部位？
  - 2) 有无牙松动？
  - 3) 有无自发性出血？能否止住？
  - 4) 是否伴有牙龈肿胀、疼痛？
  - 5) 有无体重减轻、发热等全身症状？
2. 1) 慢性牙周炎
- 2) 慢性龈炎
- 3) 白血病

4. 某女，22岁，牙龈肥大2年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
  2. 口述考虑的可能疾病
- 答案：
1. 1) 牙龈肥大的部位和范围？
  - 2) 有无高血压或肾移植病史及服药史等？
  - 3) 牙龈是否出血及不易止住？
  - 4) 有无发热乏力、体重减轻等症状？
  - 5) 有无牙萌出困难史及家族病史？
2. 1) 药物性牙龈肥大
  - 2) 白血病
  - 3) 遗传性牙龈纤维瘤病

5. 某女，25岁，牙龈肿痛2周。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 疼痛的程度、部位、范围和时间？
  - 2) 牙龈有无出血、自动出血还是刺激出血？
  - 3) 是否伴有牙齿松动、牙齿脱落？

- 4) 牙齿有无疼痛史?
- 5) 是否伴有颌面部肿胀、肿胀的部位?
- 6) 有张口受限?
- 7) 是否有反复发作史?
- 8) 有无血液病史和其他疾病史?

2. 1) 牙周脓肿
- 2) 根尖周炎
- 3) 智齿冠周炎
- 4) 白血病
- 5) 急性龈乳头炎

6. 某男，23岁，面部左侧肿胀疼痛10天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容
2. 口述考虑的可能疾病

7. 某女，26岁，下唇粘膜溃疡10天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容
  2. 口述考虑的可能疾病
1. 1) 有无溃疡复发史?
  - 2) 有无发热史?
  - 3) 有无皮肤病史?
  - 4) 有无外生殖器溃疡史?
  - 5) 有无眼部病史?

2. 1) 口炎性口疮
- 2) 疱疹性龈口炎
- 3) 带状疱疹
- 4) 手足口病
- 5) 白塞病

8. 某男，46岁，右舌侧缘溃疡2个月。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容

2. 口述考虑的可能疾病

1. 1) 有无溃疡复发史?
- 2) 有无创伤因素?
- 3) 有无皮肤病史?
- 4) 有无外生殖器溃疡史?
- 5) 有无眼部病史?
- 6) 有无结核病史?
- 7) 有无肿瘤病史?
2. 1) 腺周口疮
- 2) 创伤性溃疡
- 3) 结核性溃疡
- 4) 舌癌
- 5) 白塞病

9. 某男，35岁，面右侧颊部瘻管溢脓半年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 该部位是否有牙齿疾病、炎症或外伤病史?
  - 2) 该部位是否有手术和放射治疗史?
  - 3) 瘻管是否有排出物及其性质和量的变化?
  - 4) 瘻管是否有暂时封闭情况以及封闭后面部的肿胀情况?
  - 5) 该瘻管是否经过治疗?
  2. 1) 慢性中央性颌骨骨髓炎
  - 2) 颌骨放射性坏死
  - 3) 慢性智齿冠周炎
  - 4) 牙周牙髓联合病变
  - 5) 慢性根尖周炎

10. 某女，55岁，烤瓷冠修复坐下后牙与邻牙间出现胀痛3天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

11. 某男，58岁，戴可摘局部义齿后黏膜压痛一周。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 黏膜牙痛是否能准确定位？是局限性还是广泛性？
  - 2) 是义齿戴入后痛、还是戴入过程中痛？
  - 3) 是否咬合时痛？
  - 4) 是否感觉咬合高？
  - 5) 该义齿是否松动、撬动？
2. 1) 基托边缘伸展过长
- 2) 基托局部压痛
- 3) 基托进入组织倒凹
- 4) 牙槽嵴负担过重
- 5) 牙槽嵴支持力不足或条件不佳

12. 某男，23岁，面部左侧肿胀疼痛10天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

13. 某男，60岁，口腔颊部黏膜白色斑纹两年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 有无吸烟史？
  - 2) 有无咀嚼槟榔史？
  - 3) 有无局部创伤史？
  - 4) 有无皮肤病史
  - 5) 有无家族史？
2. 1) 扁平苔藓
- 2) 口腔白斑病
- 3) 白色水肿
- 4) 苔藓样反应
- 5) 白色海绵斑状痣

6) 慢性盘状红斑狼疮

14. 某女，50岁，自觉口干半年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 口干的严重程度？
  - 2) 有无口腔黏膜烧灼感、黏膜糜烂或增生等？
  - 3) 有无腮腺或下颌下腺肿大或肿块？
  - 4) 有无眼干或泪腺肿大？
  - 5) 有无全身自身免疫性疾病？
  - 6) 有无全身疾病？
  - 7) 有无服药史、头颈部放疗史或唾液腺手术摘除史？
2. 1) 舌格伦综合症
- 2) 口腔念珠菌病
- 3) 全身疾病、药物反应、放疗以及唾液腺手术所致的口干
- 4) 慢性唾液腺炎

15. 某男，23岁，张口受限2天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 是否伴有疼痛？
  - 2) 有无外伤史？
  - 3) 是否有面部肿胀？
  - 4) 有无关节弹响史？
  - 5) 是否伴有全身症状？
  - 6) 有无关节治疗或拔牙史？
2. 1) 智齿冠周炎
- 2) 牙拔除术后或局麻并发症
- 3) 颌面部创伤
- 4) 颞下颌关节紊乱症
- 5) 破伤风

16. 某男，60岁，右下后牙肿痛2日。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容

2. 口述考虑的可能疾病

1. 1) 什么刺激可以加重疼痛？

2) 什么刺激可以缓解疼痛？

3) 牙痛是否可以确定位置？

4) 是否有放散性痛？

5) 是否伴有其他症状？

6) 是否伴有牙痛史或牙科治疗史？

2. 1) 急性化脓性牙髓炎

2) 急性牙槽脓肿

3) 急性牙周脓肿

4) 急性冠周炎

5) 急性龈乳头炎

17. 某女，28岁，烤瓷冠修复左下后牙自发痛3天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容

2. 口述考虑的可能疾病

18. 某男，22岁，上前牙松动2年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容

2. 口述考虑的可能疾病

1. 1) 牙龈有无肿胀出血？肿胀的部位？

2) 其他部位的牙齿有无松动脱落？

3) 患牙是否受到撞击或其他磕碰等外伤？

4) 是否伴有牙痛、咬合痛？

5) 下前牙相应部位是否有肿物？颌骨膨隆及出现的时间？

2. 1) 侵袭性牙周炎

2) 牙外伤

3) 咬合创伤

4) 颌骨囊肿

5) 颌骨肿瘤

19. 某女，28岁，刷牙时牙龈出血约1年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 牙龈出血的部位？
  - 2) 有无牙松动？
  - 3) 有无自发性出血？能否止住？
  - 4) 是否伴有牙龈肿胀、疼痛？
  - 5) 有无体重减轻、发热等全身症状？
2. 1) 慢性牙周炎
- 2) 慢性龈炎
- 3) 白血病

20. 某男，50岁，吃东西和刷牙时牙龈出血约2年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 牙龈出血的部位？
  - 2) 有无牙松动？
  - 3) 有无自发性出血？能否止住？
  - 4) 是否伴有牙龈肿胀、疼痛？
  - 5) 有无体重减轻、发热等全身症状？
2. 1) 慢性牙周炎
- 2) 慢性龈炎
- 3) 白血病

21. 某女，22岁，牙龈肥大2年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 牙龈肥大的部位和范围？
  - 2) 有无高血压或肾移植病史及服药史等？

- 3) 牙龈是否出血及不易止住?
- 4) 有无发热乏力、体重减轻等症状?
- 5) 有无牙萌出困难史及家族病史?
2. 1) 药物性牙龈肥大
- 2) 白血病
- 3) 遗传性牙龈纤维瘤病

22. 某女，25岁，牙龈肿痛2周。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病
  1. 1) 疼痛的程度、部位、范围和时间?
  - 2) 牙龈有无出血、自动出血还是刺激出血?
  - 3) 是否伴有牙齿松动、牙齿脱落?
  - 4) 牙齿有无疼痛史?
  - 5) 是否伴有颌面部肿胀、肿胀的部位?
  - 6) 有张口受限?
  - 7) 是否有反复发作史?
  - 8) 有无血液病史和其他疾病史?
2. 1) 牙周脓肿
- 2) 根尖周炎
- 3) 智齿冠周炎
- 4) 白血病
- 5) 急性龈乳头炎

23. 某男，23岁，面部左侧肿痛10天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

24. 某女，26岁，下唇粘膜溃疡10天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

1. 1) 有无溃疡复发史?
- 2) 有无创伤因素?
- 3) 有无皮肤病史?
- 4) 有无外生殖器溃疡史?
- 5) 有无眼部病史?
- 6) 有无结核病史?
- 7) 有无肿瘤病史?
2. 1) 腺周口疮
- 2) 创伤性溃疡
- 3) 结核性溃疡
- 4) 舌癌
- 5) 白塞病

#### 7. 11下午更新2020口腔技能真题（网友回忆版）

25. 女，10岁。

主诉：右侧后牙自发痛2天。

现病史：近两天来右侧后牙自发痛，不能定位，有时头痛，口服消炎药不能缓解。

既往史：体弱，否认全身系统性疾病史。否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：45龋坏，咬合面中心有一色深凹陷区，叩痛，不松动。冷测疼痛加重。牙龈略充血。余牙无异常。x线见左下图。上唇黏膜白色伪膜见右下图，用力可擦去。

实验室检查：涂片检查可见菌丝孢子。

1. 主诉疾病诊断、诊断依据和鉴别诊断
2. 非主诉疾病诊断
3. 主诉疾病的治疗原则
4. 全口其他疾病的治疗设计

26. 患者，男，59岁。

主诉：口底肿物半年余。

现病史：半年前发现口底前部小肿物开始感觉口底肿物生长加快先较小后增至蚕豆大小，无疼痛，破溃，肿物无明显生长，未行治疗。2个月前开始感觉肿物生长加快，并有破溃，疼痛明显，局部涂抹药物溃疡无好转。现肿物约5分硬币大小，进食时右侧下颌下肿胀感。

既往史：高血压病史3:看，血压最高时180/110mmHg，口服“降压零号”后可控制到130/85mmHg左右。否认药物过敏史

家族史：无特殊。

1. 主诉疾病诊断、诊断依据和鉴别诊断
2. 非主诉疾病诊断
3. 主诉疾病的治疗原则
4. 全口其他疾病的治疗设计

27. 男，39岁。

主诉：前牙区牙龈肥大1年，并要求修复缺失前牙。

现病史：近一年来发现前牙区牙龈肥大，偶有刷牙出血，未曾牙周治疗。上前牙3个月前外伤折断后拔除。

既往史：因癫痫服用苯妥英钠1年，否认药物过敏史。

家族史：无特殊记载。

检查：全口牙龈肥大，圆钝，质地较韧，探诊点状出血，以前牙区为重，探诊深度3~5mm，未探及釉牙骨质界，左上1缺失，拔牙创愈合良好，左上2牙冠完整，右上1轻度舌倾，舌面磨损，前牙色泽和咬合关系正常，不松动，叩诊（-），余牙未见异常。

1. 主诉疾病诊断、诊断依据和鉴别诊断
2. 主诉疾病的治疗原则及修复设计

28. 男，28岁。

主诉：牙龈肥大两年，要求修复缺失牙。

现病史：近2年来发现前牙区牙龈肥大，偶有刷牙出血，未曾牙周治疗。左下两颗后牙有洞，一颗半年前拔除，另一颗做了治疗，现无任何不适。

既往史：1年前肾移植，服用环孢菌素，否认药物过敏史。

家族史：无特殊记载。

检查：牙龈乳头呈结节状增生，探诊出血，以前牙区为重，探诊深度5~6mm，未探及釉牙骨质界。左下6缺失，剩余牙槽嵴平整，左下5未见异常，左下7远中咬合面白色暂封物，不松动，叩诊（-），剩余牙体组织壁薄，临床牙冠高度5mm。x线见根充完善，根尖周未见明显异常。

1. 疾病的诊断、诊断依据。
2. 牙龈病的鉴别诊断。
3. 疾病的治疗设计。

## 7.13上午更新

29. 男，46岁，右舌侧缘溃疡2个月。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

**打造专业的医学领域人才终生学习和职业生涯经营平台**

1. 询问患者现病史及相关的內容
2. 口述考虑的可能疾病

30. 男，68岁，双侧后牙松动，咀嚼无力3年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容
2. 口述考虑的可能疾病

31. 男，18岁，左上前牙松动1周。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容
2. 口述考虑的可能疾病

32. 女，28岁，咬苹果和刷牙时牙龈出血2个月。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容
2. 口述考虑的可能疾病

33. 男，31岁，牙龈出血，晨起时口角有血迹3天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容
2. 口述考虑的可能疾病

34. 男，30岁，牙龈自发出血1天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容
2. 口述考虑的可能疾病

35. 男，46岁，刷牙牙龈出血3个月。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的內容
2. 口述考虑的可能疾病

36. 男，12岁，牙龈出血1周。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

37. 女，40岁，烤瓷冠修复上前牙遇冷热痛2周。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

38. 男，37岁，左下后牙烤瓷冠修复1年半，自发痛3天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

39. 女，64岁，全口义齿戴后牙肿痛3日。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

40. 男，45岁，固定桥粘固后疼痛3日。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

41. 男，56岁，可摘局部义齿初戴后基牙疼痛2日。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

42. 女，36岁，左颊黏膜溃疡6天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

1. 1) 有无溃疡反复发作史？

2) 有无局部创伤史？

- 3) 有无皮肤病史?
- 4) 有无外生殖器溃疡史?
- 5) 有无眼部疾病史?
- 2. 1) 复发性口腔溃疡
- 2) 创伤性溃疡
- 3) 白塞病

43. 患者，女，10岁。

主诉：右侧后牙自发痛2天。

现病史：近2天来右侧后牙自发痛，不能定位，有时头痛。口服消炎药不能缓解。

既往史：体弱，否认全身系统性疾病史。否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：45无龋坏，咬合面中心有一色深凹陷区，叩痛(±)，不松动。冷测疼痛加重。牙龈略充血。余牙无异常。x线片见左下图。上唇黏膜白色伪膜见右下图，用力可擦去。

实验室检查：涂片检查可见菌丝孢子。

- 1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断
- 2. 非主诉疾病的诊断
- 3. 疾病的治疗设计

44. 患者，女，42岁。

主诉：右上前牙反复肿胀一年余。

现病史：1年前右上前牙肿胀和疼痛，口服消炎药(药名不详)后好转。此后每过2~3个月发作一次，仍口服消炎药后好转，每次肿胀后局部都未出现破溃。近1个月右上前牙肿胀和疼痛，咀嚼食物不适，但对冷热刺激无反应；同时发现右侧面部稍肿胀，经口服“替硝唑”1周后疼痛缓解，局部仍肿胀，未发现破溃。

既往史：10年前上前牙因有洞曾经补过牙。否认全身系统性疾病及传染病史和药物过敏。

检查：11远中邻面及12近中邻面有树脂充填物，洞边缘色黑质软，探诊(-)，冷热试验(-)，牙髓电活力测试无反应，叩诊(-)，无松动。牙龈颜色正常，无窦道口，移行沟变浅，扪诊有乒乓球感，无扪痛。44、46缺失，牙槽黏膜正常。45残根，有白色暂充物，牙龈(-)叩诊(-) x线片示：11、12根管内未见根充物，根尖部可见约2.1cm×1.5cm椭圆形透射区，边界清楚，有阻射白线。45残根，根管充填良好，根尖未见明显异常(如图)。

处理：11、12开髓后根管内均有浅黄色液体溢出。

- 1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断

2. 非主诉疾病的诊断

3. 疾病的治疗设计

45. 患者，男，21岁。

主诉：左面部刀砍伤2小时。

现病史：2小时前与他人打斗时，被刀砍伤左面部，出血较多，但无昏迷史。

既往史：否认全身系统性疾病，否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：P109次/分，BP105/75mmHg。神志清查体合作。左面部创口被纱布覆盖，已被血液浸透。

打开敷料后，创口内仍见活动出血，创口约长7cm长。创缘整齐，较深。位于颧部至后颊部，呈纵向走行。检查伤口损伤情况。患者闭目尚可，双侧口角对称，左侧上唇肌力稍弱，张口度及咬合关系正常。

1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断

2. 非主诉疾病的诊断

3. 疾病的治疗设计

#### 7月13日下午更新

46. 患者，女，58岁。

主诉：前牙移位3年，并要求修复缺失牙。

现病史：近3年来发现前牙移位，牙龈肥大，说话漏风，刷牙出血。左下后牙松动拔除6年，未修复。

既往史：高血压病史6年，服用硝苯地平，否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：前牙区牙龈肥大，覆盖1/3~1/2牙面，牙龈乳头圆钝，探针出血，探针深度5~8mm，未探及釉牙骨质界，下前牙移位。左下6缺失，左下5牙髓活力正常，左下7远中咬合面大面积树脂充填，远中倾斜25°，仅远中边缘嵴与对颌牙接触，不松动，x线见根充完善，根尖周无异常。左下5、7牙根长度及牙槽骨正常。

1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断

2. 非主诉疾病的诊断

3. 疾病的治疗设计

47. 患者，男，19岁。

主诉：上前牙变色4年。

现病史：4年前撞伤，致上前牙折断，当时牙松动不能咬物，一直未治疗，以后逐渐变黑，咬物

不适。

既往史：否认全身系统性疾病，否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：左下1部分冠折断，牙本质暴露，探诊不敏感，叩诊（+），松动II度，牙髓电活力测试无反应，牙龈红肿，探针深度5mm。x线示远中根尖部牙槽骨透射区，约3~8mm大小。下切牙牙龈红肿，探针出血，探诊深6mm，上下第一磨牙邻面探诊深度6~7mm，附着丧失2~3mm，余无异常。

1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断
2. 非主诉疾病的诊断
3. 疾病的治疗设计
4. 全口其他疾病的治疗设计

48. 患者，女，28岁。

主诉：坐下后牙冷、热刺激痛3个月。

现病史：3个月来左下后牙遇冷水疼痛，热食物刺激痛，无自发痛及夜间痛史。

既往史：否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：左下5远中龋洞深，探诊敏感，冷测试正常，叩诊（-），不松动，牙龈无异常。左下6缺失，左下7近中倾斜15°，余未见异常。

1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断
2. 非主诉疾病的诊断
3. 疾病的治疗设计
4. 全口其他疾病的治疗设计

49. 患者，男，55岁。

主诉：左下后牙缺失半年。

现病史：半年前发现左下两颗牙齿龋坏，拔除一颗，另一颗进行牙髓治疗。一年前，左上后牙曾有冷热刺激痛，未经治疗，现食物嵌塞严重。

既往史：否认过敏史。

家族史：无特殊。

检查：左下6缺失，剩余牙槽嵴平整，左下7远中咬合面充填体脱落，未见龋坏，髓腔暴露，叩诊（-），不松动，剩余牙本质壁薄弱，临床牙冠高度约5mm，x线示根充完整，根尖周未见明显异常。左上6近中牙合面深龋近髓，探诊无感觉，牙髓电活力测试无反应，叩诊（-），不松动，x线示根尖无异常。余未见异常。

1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断

2. 非主诉疾病的诊断

3. 疾病的治疗设计

4. 全口其他疾病的治疗设计

50. 患者，女，28岁。

主诉:左下后牙冷、热刺激痛3个月

现病史:3个月来左下后牙遇冷水疼痛，热食刺激痛，无自发痛及夜间痛史

既往史:否认药物过敏史。

家族史:无特殊记载。

检查:左下5远中龋洞深，探敏感，冷测试正常，叩诊(-)不松动，牙龈无异常左下4颊面楔状缺损，探诊不敏感，冷测试正常，叩诊(-)，不松动:牙龈无异常左下6缺失，左下7近中倾斜15度，余未见异常。

1. 主诉疾病的诊断、鉴别诊断和诊断依据

2. 非主诉疾病的诊断和诊断依据

3. 主诉疾病的治疗

4. 全口其它疾病的治疗设计

51. 患者，男，55岁。

主诉:左下后牙缺失半年。

现病史:半年前发现左下2颗牙齿龋坏，拔除1颗，另一颗进行牙髓治疗。一年前，左上后牙曾有冷热刺激痛，未经治疗，现食物嵌塞严重。

既往史:否认药物过敏史。

家族史:无特殊记载

检查:左下6缺失，剩余牙槽嵴平整，左下7远中咬合面充填体脱落未见龋坏，髓腔暴露，叩诊(-)，不松动，剩余牙本质壁薄弱，临床牙冠高度约5mm，X线显示根充满意，根尖周无异常。左上6近中牙合面深龋近髓，探诊无感觉，牙髓电活力测试无反应，叩诊(-)，不松动，X线根尖无异常。余未见异常。

52. 患者，男，19岁

主诉:上前牙变色4年

现病史:4年前撞伤，致上前牙折断，当时牙松动不能咬物，一直未治疗，以后逐渐变黑，咬物不适。既往史:否认全身系统性疾病，否认药物过敏史。

家族史:无特殊记载。

检查:左上1部分冠折断，牙本质暴露，探不敏感，叩诊(+)，松动2度，牙髓电活力测试无反应，牙龈红肿，探诊深度5mm，X线示，远中根尖部牙槽骨透射区，约3×8mm大小下切牙牙龈红

肿，探诊出血，探诊深度6mm，上下第一磨牙邻面探诊深度6-7mm，附着丧失2-3mm，余未见异常。

1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断。
2. 非主诉疾病的诊断和诊断依据
3. 主诉疾病的治疗原则
4. 全口其它疾病的治疗设计

答案：

1. 主诉疾病诊断：左上1部分冠折断

主诉疾病的诊断依据

- 1) 上前牙撞伤折断，变色2年。
- 2) 左上1部分冠折，断牙本质露，探不敏感，叩诊（+）松动2度，牙髓电活力测试无反应。3线示，远中根尖部牙槽骨透射区。

2. 主诉疾病的鉴别诊断

- 1) 非牙源性颌骨内囊肿：病变所涉及的患牙牙髓活力多正常
- 2) 根折：X线见根折线。

非主诉疾病的诊断依据

- 1) 下切牙牙龈红肿，探诊出血，探诊深度6mm，上下第一磨牙邻面探诊深度6-7mm，附着丧失2-3mm
- 2) 年龄小，X线牙槽骨水平吸收。

3. 主诉疾病的治疗设计

- 1) 左上1根管治疗术
- 2) 定期复查
- 3) 根尖病变缩小或愈合冠修复

全口其它疾病的治疗设计

- 4) 牙周基础治疗（口腔卫生指导+洁治+刮治根面平整）
- 5) 牙周维持治疗

53. 患者，男，70岁。

主诉：义齿松动、咀嚼无力2年，口干、进食刺激痛半年。

现病史：15年前拔除全口余留松动牙，曾3次全口义齿修复6年前第二次全口义齿修复，戴用至今。一年前自觉义齿松动，咀嚼无力半年来自觉口干，进食刺激性食物疼痛，症状逐渐加重，未做治疗。

既往史：否认全身系统性疾病，否认药物过敏史。

家族史：无特殊记载。

检查:全口牙齿缺失, 上颌剩余牙槽嵴丰满, 下颌剩余牙槽嵴低平, 上颌义齿腭侧承托区黏膜呈亮红色, 充血、水肿, 可见凝乳状白色斑点, 可擦去上、下颌义齿回位差, 咬合面重度磨耗, 息止牙合间隙6mm, 义齿基托组织面大量软垢附着。实验室检查:涂片可见菌丝和孢子。

1. 主诉疾病诊断
2. 诊断依据
3. 旧义齿存在的主要问题
4. 治疗设计

答案:

1. 诊断:1) 上下颌牙列缺失 2) 慢性红斑型义齿性口炎 (仅答念珠菌口炎得1分)

2. 诊断依据:

1) 上下颌牙列缺失临床表现。

2) 慢性红斑型义齿性口炎:

(1) 病史:戴全口义齿

(2) 临床表现:上颌义齿腭侧承托区黏膜呈亮红色, 充血、水肿, 可见凝乳状白色斑点, 可擦去

(3) 涂片可见菌丝和孢子

旧义齿存在的主要问题

1) 牙槽嵴吸收, 基托不密合

2) 牙过度磨耗

3) 垂直距离过低

4) 咬合关系不良

4. 治疗设计

1) 健康教育:饭后清洁义齿, 睡前取下义齿, 清洗干净

2) 抗真菌治疗

3) 停戴旧义齿或旧义齿基托组织面重衬

4) 待上腭黏膜恢复正常后重新全口义齿修复

54. 患者, 男, 39岁

主诉:前牙区牙龈肥大1年, 并要求修复缺失前牙

现病史:近一年来发现前牙区牙龈肥大, 偶有刷牙出血, 未曾牙周治疗。上前牙3个月前外伤折断后拔除。

既往史:因癫痫服用苯妥英钠1年, 否认药物过敏史。

家族史:无特殊记载。

检查:全口牙龈乳头肥大, 圆钝, 质地较韧, 探诊点状出血, 以前牙区为重, 探诊深度3-5mm, 未探及釉牙骨质界。左上1缺失, 拔牙创愈合良好, 左上2牙冠完整, 右上1轻度舌倾, 舌面磨损,

前牙色泽和咬合关系正常，不松动，叩诊（-），余未见异常

1. 主诉疾病的诊断、诊断依据和鉴别诊断
2. 主诉疾病的治疗原则及修复设计

标准答案：

1. 诊断：1) 药物性牙龈肥大 2) 上颌牙列缺损

主诉疾病的诊断依据：

- 1) 牙龈形态改变（肥大、圆钝、质韧）
- 2) 苯妥英钠服药史
- 3) 无附着丧失

主诉疾病的鉴别诊断

- 1) 慢性龈炎（简单描述）
- 2) 遗传性牙龈纤维瘤病家族史，无服药史

2. 主诉疾病的治疗原则：

- 1) 口腔卫生宣教
- 2) 牙周洁治
- 3) 刮治探诊深度大于4mm的位点
- 4) 必要时牙周手术
- 5) 牙周维持治疗
- 6) 修复缺失牙

修复设计

- 1) 左上2右上1烤瓷固定桥修复
- 2) 左上1种植修复
- 3) 上颌可摘局部义齿修复

55. 患者，男，57岁

主诉：左下后牙冷热敏感7个月。

现病史：7个月来左下后牙刷牙时冷热敏感，无自发痛及肿胀史。

既往史：否认全身系统性疾病及传染病史，否认药物过敏史。

家族史：无特殊记载。

检查：左下7近中牙合面龋深，边缘呈墨浸状，探诊敏感，冷测试正常，叩诊（-），不松动牙龈无异常左下5远中龋洞达牙本质中层，表面呈黑褐色，探干硬，冷测试正常，叩诊（-），不松动，牙龈无异常。左下6缺失，余未见异常。

1. 主诉疾病的诊断、鉴别诊断和诊断依据
2. 非主诉疾病的诊断和诊断依据

3. 主诉疾病的治疗原则

4. 全口其它疾病的治疗设计

答案:

1. 主诉疾病诊断:左下7近中牙合面深龋

非主诉疾病诊断:1) 下颌牙列缺损2) 左下5远中深龋

2. 主诉疾病的诊断依据

1) 左下后牙刷牙时冷热敏感, 无自发痛。

2) 检查:左下7近中牙合面龋深, 探诊敏感, 冷测试正常, 叩诊(-)

3) 左下7近中牙合面X线显示龋深近髓。

非主诉疾病诊断依据

1) 左下6缺失。

2) 左下5远中龋洞达牙本质中层

主诉疾病的鉴别诊断

1) 慢性牙髓炎:有自发痛病史, 龋深近, 牙活力测试异常、

2) 可复性牙髓炎:牙髓活力测试一过性敏感。

3. 主诉疾病的治疗原则

左下7近中牙合面充填治疗, 可考虑:复合树脂粘接修复:垫底后银汞合金充填。

4. 全口其它疾病的治疗设计

1) 左下5远中充填治疗

2) 左下6义齿修复, 可考虑:种植义齿修复固定义齿修复可摘局部义齿修复

56. 患者, 男, 28岁

主诉:牙龈肥大2年, 并要求修复缺失牙。

现病史:近2年来发现前牙区牙龈肥大, 偶有刷牙出血, 未曾牙周治疗左下2颗后牙有洞, 一颗半年前拔除, 另一颗做了治疗, 现无任何不适。

既往史:1年前肾移植, 服用环孢菌素, 否认药物过敏史。

家族史:无特殊记载。

检查:牙龈乳头呈结节状增生, 探诊出血, 以前牙区为重, 探诊深度5-6mm, 未探及釉牙骨质界。

左下6缺失, 剩余牙槽嵴平整, 左下5未见异常, 左下7远中咬合面白色暂封物, 不松动, 叩诊(-), 剩余牙体组织壁薄, 临床冠高度5mm线见根充完善, 根尖周无异常。

1. 疾病的诊断、诊断依据

2. 牙龈病的鉴别诊断

3. 疾病的治疗设计

答案及解析

1. 诊断:1) 药物性牙龈肥大2) 下颌牙列缺损3左下7牙体缺损

疾病的诊断依据:

1. ①牙龈形态改变(肥大、圆钝、质韧)。②环孢菌素服药史③无附看丧失
2. ①拔牙史; ②左下6缺失
3. (1) 左下7远中咬合面白色暂封物, 不松动, 叩诊(-) (2) X线见根充完善, 根尖周无异常。

2. 牙龈疾病的鉴别诊断:

- 1) 慢性龈炎(简单描述)
- 2) 遗传性牙龈纤维瘤病家族史, 无服药史

3. 主诉疾病的治疗原则:

- 1) 口腔卫生宣教
- 2) 牙周洁治
- 3) 刮治探诊深度大于4mm的位点
- 4) 必要时牙周手术
- 5) 牙周维持治疗
- 6) 左下7桩核冠修复
- 7) 左下6义齿修复, 可考虑:  
左下5-7固定桥修复  
左下5-7可摘局部义齿修复  
左下6种植义齿修复

57. 患者, 男, 46岁

主诉:左下牙发黑5个月。

现病史:3个月前体检时发现左下后牙有洞, 平时无不适。6年前曾做过牙髓治疗1年前拔除右下后牙, 未修复。

既往史:否认药物过敏史。

家族史:无特殊记载。

检查:左下6牙合面窝沟探诊卡探针, 探不敏感, 近中边缘峭呈墨浸状, 探针可探入冷测试正常, 叩诊(-), 不松动, 牙龈无异常, X线显示龋损达牙本质深层左下7(牙合)面银汞合金充填体, 近中洞缘不密合, 探质软, 牙电活力测试无反应。右下6缺失, 牙槽嵴平整, 间隙正常, 余未见异常。

1. 主诉疾病的诊断、鉴别诊断和诊断依据

2. 非主诉疾病的诊断和诊断依据

3. 主诉疾病的治疗

4. 全口其它疾病的治疗设计

答案:

1. 主诉疾病诊断:左下6中龋

2. 非主诉疾病诊断

1) 左下7继发龋

2) 下颌牙列缺损

主诉疾病的诊断依据

1) 左下6(牙合)面窝沟探诊卡探针

2) X线显示龋损达牙本质浅层。

非主诉疾病诊断依据

1) 左下7牙合面银汞合金充填体不密合, X线显示已做髓治疗, 根管内无充填物, 根尖周无异常。

2) 右下6缺失, 牙槽嵴平整, 间隙正常。

主诉疾病的鉴别诊断

1) 深龋:有激发痛, X线显示龋损达牙本质深层。

2) 浅龋:限于釉质。

3. 主诉疾病的治疗原则:左下6充填治疗

4. 全口其它疾病的治疗设计

1) 左下7根管再治疗冠修复

2) 左下6义齿修复, 可考虑种植义齿修复可摘局部义齿修复固定义齿修复

7月15日更新

58. 男, 32岁, 左上后牙肿痛5天。

要求考生回答: 请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容

答案

(1) 出现肿胀与疼痛的关系。

(2) 疼痛能否定位或是否有放射痛。

(3) 有无加重或缓解疼痛的因素。

(4) 是否有牙痛史和治疗史。

(5) 是否伴有其他症状。

2. 口述考虑的可能疾病

答案

- (1) 急性根尖周炎
- (2) 急性牙周脓肿
- (3) 急性智齿冠周炎
- (4) 急性龈乳头炎

59. 女，28岁，右上后牙颊部溃疡20天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容

答案

- (1) 有无溃疡反复发作史
- (2) 有无局部创伤史
- (3) 有无皮肤病史
- (4) 有无外生殖器溃疡史
- (5) 有无眼部病史

2. 应考虑的可能疾病

答案

- (1) 复发性口腔溃疡
- (2) 白塞病
- (3) 创伤性溃疡

60. 男，10岁，下前牙松动3个月

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容

答案

- 1) 牙松动范围，数目
- 2) 松动的程度
- 3) 牙龈有无肿胀，出血，疼痛，流脓
- 4) 是否伴随牙痛
- 5) 是否有牙齿伸长感，牙齿咬合时是否疼痛
- 6) 患牙是否有创伤史，手术史
- 7) 是否伴有全身症状

2. 应考虑的可能疾病

答案

- 1) 急性根尖周炎
- 2) 牙周炎
- 3) 急性牙周脓肿
- 4) 牙外伤

61. 患者，女，8岁。

主诉：上颌前牙肿痛一天。左侧颊黏膜溃疡，反复发作。

现病史：外伤一年后，现在牙齿肿痛。左侧长溃疡两到三天，疼痛不能触碰。

检查：左上1外伤暴露牙本质，未露髓。温度正常，叩（-），松动度I°。左侧颊黏膜可见两个绿豆大小2×2mm溃疡。

既往史：溃疡2~3个月反复发作，持续7~10天。

家族史：父亲有溃疡反复发作史。

其他：患者不爱吃水果蔬菜。x线见左下图（左1根尖未闭合，可见牙体缺损。）一张颊黏膜溃疡照片。

62. 患者，女，42岁。

主诉：下颌后牙缺失三个月，要求修复。

现病史：3个月前拔除双侧下后牙残根，残冠。

既往史：无全身系统性疾病，否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：左下678，右下78缺失，剩余牙槽嵴丰满，平整，左下5，右下6颊侧有软组织倒凹。舌系带距舌侧龈缘5mm。右上5D0龋深及髓腔，探诊无感觉，牙髓电活力测试无反应。叩痛（-），不松动，余未见异常。

63. 患者，女，65岁。

主诉：戴义齿后黏膜压痛3天。

现病史：全口牙缺失10年，2年前第二次全口义齿修复。最近3天戴义齿后黏膜压痛，不能咀嚼。发现舌背发白，无明显症状3个月。

既往史：否认全身系统性疾病和皮肤病史。否认药物过敏史。

家族史：无特殊。

检查：全口牙缺失，上、下牙槽嵴较丰满。上、下颌弓大小及位置协调。上、下颌义齿贴合、固位好，人工牙排列位置正常，正中合后牙接触均匀、稳定，前牙覆合2 mm。右侧~下颌舌骨嵴处黏膜可见3mmx3mm溃疡，周围黏膜红肿。舌背部视诊见珠光白色网纹，未见充血糜烂。

1. 主诉和非主诉疾病的诊断

答案

(1) 主诉疾病

①上、下颌牙列缺失

②创伤性溃疡

(2) 非主诉疾病:口腔扁平苔藓

2. 主诉疾病的诊断依据

答案

(1) 上、下颌牙列缺失:上、下无牙颌。

(2) 创伤性溃疡:

①佩戴义齿。

②咬合压痛。

③右侧下颌舌骨嵴处溃疡(基托缓冲区)

④3 mmx3 mm溃疡,周围黏膜红肿。

3. 非主诉疾病的诊断依据

答案

舌乳头萎缩,舌背部珠光白色网纹,未见充血糜烂。

4. 需与非主诉疾病鉴别诊断的疾病

答案

口腔白斑

5. 主诉疾病的治疗原则

答案

(1) 溃疡部位相对应的义齿基托组织面缓冲.处理。

(2) 溃疡局部药物治疗,消炎、止痛、促进溃疡愈合。

6. 全口其他疾病的治疗设计

答案

(1) 生活指导,忌食刺激性食物。

(2) 有症状时首先选择局部药物治疗。

(3) 定期复查。

64. 患者,女,50岁。

主诉:右面部阵发性痛3年。

现病史:3年来右面部阵发性、针刺样痛,洗脸、刷牙及进食均可引起疼痛,与冷、热刺激无关,每次持续约半分钟,触摸口角区可引起疼痛,并向右下颌、右下唇放射。3年前外伤磕碰下

前牙。2年前右下前牙开始变黑，偶感发胀，无肿痛。X线示右下1根尖周透射区边缘不清楚。

既往史:否认药物过敏史。

家族史:无特殊。

检查:面部无肿胀，张口度43mm，开口型无偏斜，无开口痛。双侧面部触觉对称，无压痛。按压右口角区可诱发右面部剧烈疼痛，疼痛持续约半分钟。右下1唇侧倾斜，牙冠完整，色灰暗，牙髓电活力测验无反应，叩痛(+)

#### 1. 主诉及非主诉疾病的诊断

答案

- (1)主诉疾病:右三叉神经痛。(第III支)
- (2)非主诉疾病:右下1慢性根尖周炎

#### 2. 非主诉疾病的诊断依据

答案

- (1)疼痛性质为阵发性疼痛。
- (2)疼痛部位为右侧三叉神经第III支分布区。
- (3)临床检查有“扳机点”，位于右口角区。

#### 3. 主诉疾病的鉴别诊断

答案

牙痛和其他牙源性疼痛:牙髓炎引起的疼痛为持续性，夜晚疼痛加重，对冷热刺激敏感，存在病源牙。

#### 4. 非主诉疾病的诊断依据:

答案

- (1)外伤史，牙冠变色，牙髓坏死。
- (2)X线片显示右下1根尖周透射区边缘不清楚。

#### 5. 主诉疾病的治疗原则

答案

- (1)药物治疗，选用卡马西平(痛痉宁，酰胺咪嗪)
- (2)如无效，可选用封闭、神经撕脱或射频治疗。

#### 6. 全口其他疾病的治疗设计

答案

- (1)右下1根管治疗。
- (2)右下1桩核烤瓷冠修复。

以下均为问题题干

65. 患者，男，23岁，后牙跳痛1天

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

66. 患者，男，53岁，后牙松动6个月就诊。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

66. 患者，女，48岁，口腔两颊部网格状白色条纹两年。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

67. 患者，男，30岁，主诉，右侧舌缘溃疡2月余。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

68. 患者，女，35岁，左下后牙疼痛半年余。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

69. 患者，女，32岁，牙龈出血3年，牙齿松动2年，近半年影响咀嚼。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

70. 患者，男，21岁，主诉拔出智齿后疼痛，口腔异味。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

71. 患者，男，23岁。口腔黏膜多发小溃疡4天。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

72. 患者，女，33岁，牙松动3个月

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

73. 患者，男，68岁，牙龈肿痛，牙齿松动3年

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

74. 患者，男，右侧舌缘白色斑块。

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病

75. 患者，男，53岁，牙龈肥大2年

要求考生回答：请根据患者基本情况及主诉回答以下问题

1. 询问患者现病史及相关的内容
2. 口述考虑的可能疾病