

考前必做卷

中医内科学（中级）

第三单元

专业知识



仅限内部学员课堂使用
免费交流

冲刺必备

考前点睛班

9课时 4招带你高效冲刺

一周集训

考前密训
突击涨知识

猜题预测

科学预测
猜题见真章

查漏补缺

归纳总结
梳理重难点

解题技巧

思路分析
节时又高效



现在报名 赠 价值1980元黄金考点串讲

考前课程安排

*基础知识和相关专业知识为公用部分，所有科目均包含

7月18日	19:00-21:30	刘老师 基础知识
7月19日	19:00-21:30	王老师 相关专业知识
7月20日	19:00-21:30	王老师 中医内科学
	19:00-21:30	刘老师 中医儿科学
	19:00-21:30	杨老师 中医针灸学
7月21日	19:00-21:30	张老师 骨伤学
	19:00-21:30	王老师 中医妇科学
	19:00-21:30	杨老师 全科学
	19:00-21:30	张老师 中医外科学

专业知识

一、以下每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 治疗癃闭肝郁气滞证, 应首选

- A. 沉香散
- B. 妙香散
- C. 春泽汤
- D. 四逆散
- E. 四妙丸

2. 胸痹重证, 阴寒极盛者, 其治法是

- A. 散寒化痰通络
- B. 理气通阳化痰
- C. 芳香温通止痛
- D. 益气温阳散寒
- E. 回阳救逆固脱

3. 治疗聚证食滞痰阻证, 应首选的方剂是

- A. 八珍汤合化积丸
- B. 膈下逐瘀汤合六君子汤
- C. 柴胡疏肝散合失笑散
- D. 六磨汤
- E. 木香顺气散

4. 感冒风热证, 治疗应首选

- A. 荆防败毒散
- B. 川芎茶调散
- C. 银翘散
- D. 杏苏散
- E. 桑杏汤

5. 治疗阳虚便秘, 应首选

- A. 黄芪汤
- B. 温脾汤
- C. 麻子仁丸
- D. 济川煎
- E. 六磨汤

6. 痰火扰心型狂病的最佳治则是

- A. 滋阴降火, 安神定志

B. 镇心涤痰, 泻肝清火

C. 理气解郁, 化痰开窍

D. 益气镇惊, 安神定志

E. 清泻肝火, 化痰开窍

7. 心悸常见证型不包括

- A. 肝气郁结型
- B. 痰火扰心型
- C. 心血瘀阻型
- D. 心虚胆怯型
- E. 心脾两虚型

8. 肝癌肝阴亏虚型的代表方为

- A. 桃红四物汤
- B. 芍药汤
- C. 丹栀逍遥散
- D. 人参鳖甲汤
- E. 一贯煎

9. 失眠常见的病因是

- A. 阳虚阴盛
- B. 痰湿困脾
- C. 脾气亏虚
- D. 心肾阳虚
- E. 心胆气虚

10. 痉病的证候特征不包括

- A. 项背强直
- B. 四肢抽搐
- C. 角弓反张
- D. 意识丧失
- E. 大小便失禁

11. 胸痹与悬饮的鉴别要点不包括

- A. 当胸闷痛
- B. 历时短暂, 用药或休息后得以缓解
- C. 疼痛常因受寒、饱餐、情绪激动、劳累而突然发作

- D.胸痛
E.胸胁胀痛并有咳嗽、咯痰等肺系症状

12.腰痛发病的要害是

- A.寒湿
B.湿热
C.肾虚
D.气滞
E.血瘀

13.喘脱的主要临床特征是

- A.喘咳气涌,胸部胀痛
B.喘促短气,气怯声低
C.劳作后气短不足以息
D.端坐不能卧,心悸,唇紫,汗出肢冷
E.静息时易有气喘,动则更甚

14.胃痛肝胃郁热证的治法是

- A.清肝和胃化痰
B.理气和胃止痛
C.疏肝泄热和胃
D.理气化痰和胃
E.清肝泻热止痛

15.胁痛肝阴不足证的临床特征是

- A.痛有定所,其痛夜甚
B.胁痛剧烈,得暖则舒
C.肋肋隐痛,其痛绵绵
D.肋肋刺痛,日久不愈
E.肋肋隐痛,遇寒则甚

16.哮证辨证首当区分

- A.寒热
B.虚实
C.病位
D.阴阳
E.发作期、缓解期

17.癫病的常见症状不包括

- A.精神抑郁
B.语无伦次
C.躁妄骂詈
D.沉默痴呆
E.喃喃自喜

18.自汗、盗汗的常见病因不包括

A.肺气不足

B.营卫不和

C.阴虚火旺

D.邪热郁蒸

E.肝血亏虚

19.尿浊与淋证的鉴别要点是

- A.小便有无频数短涩
B.排尿时有无疼痛滞涩感
C.小便有无浑浊,白如泔浆
D.小便有无涩滞及小腹部胀满感
E.小便有无浑浊如米泔,置之有沉淀

20.肺痈成痈化脓的病理基础,主要在于

- A.痰热素盛
B.邪热郁肺
C.热壅血瘀
D.脓疡溃破
E.邪热熏灼

21.噎膈与反胃的共有症状是

- A.吞咽困难
B.食入即吐
C.朝食暮吐
D.暮食朝吐
E.旋食旋吐

22.十二指肠溃疡的主要治疗措施是

- A.服用制酸药
B.保护胃黏膜
C.抑制胃酸和根除 Hp
D.手术
E.中枢镇静

23.消渴病下消的临床特征是

- A.多饮
B.多食
C.多尿
D.多汗
E.多语

24.与癭病发病关系最密切的是

- A.肺、脾、肾
B.心、肝、肾
C.肝、脾、心

- D.心、脾、肾
E.肺、肝、脾
- 25.少腹痛者,属于
- A.厥阴肝经之病
B.膀胱之病
C.脾胃肠道之病
D.虫病
E.少阴肾病
- 26.呃逆与干呕、暖气在病机上的共同点是
- A.胃气上逆
B.寒气上逆
C.肝胃气逆
D.肺胃气逆
E.积热上冲
- 27.记载“肺胀而咳,或左或右不得眠,此痰挟瘀血碍气而病”的著作是
- A.《灵枢·胀病》
B.《金匱要略·肺痿肺痈咳嗽上气病》
C.《金匱要略·痰饮咳嗽病》
D.《诸病源候论·咳逆短气候》
E.《丹溪心法·咳嗽》
- 28.治疗喘证表寒肺热证,应首选
- A.麻黄汤
B.麻杏石甘汤
C.桑白皮汤
D.华盖散
E.小青龙汤
- 29.热瘴的治疗方法是
- A.清热解毒,和解祛邪
B.和解表里,温阳达邪
C.祛邪截疟,和解表里
D.解毒除瘴,清热保津
E.解毒除瘴,芳化湿浊
- 30.与胁痛关系最密切的脏腑是
- A.肝脾
B.肝胃
C.肝胆
D.肝肾
E.肝胰
- 31.呕吐的病因不包括
- A.外邪犯胃
B.饮食不节
C.年迈体虚
D.病后体虚
E.情志失调
- 32.治疗心悸心虚胆怯证,应首选
- A.安神定志丸
B.朱砂安神丸
C.桂枝甘草龙骨牡蛎汤
D.黄连温胆汤
E.天王补心丹
- 33.患者胸部刺痛,固定不移,入夜更甚,时心悸不宁,舌质紫暗,脉象沉湿。其治法是
- A.活血化瘀,通脉止痛
B.辛温通阳,开痹散寒
C.通阳泄浊,豁痰开结
D.疏肝理气,活血化瘀
E.益气温阳,活血通络
- 34.治疗中风脱证,应首选
- A.桃仁承气汤
B.羚角钩藤汤
C.涤痰汤
D.解语丹
E.参附汤合生脉散
- 35.哮证缓解期,应培补正气,调补的重点脏腑是
- A.心、肺、肾
B.心、肝、脾
C.肺、脾、肝
D.肺、脾、肾
E.心、脾、肾
- 36.狂证的治法不包括
- A.镇心祛痰
B.清肝泻火
C.滋阴降火
D.健脾补血

- E.安神定志
- 37.不寐的病理变化是
- A.阳盛阴衰,阴阳失交
B.阴盛阳衰,阴阳失交
C.阴阳两虚,阴阳失交
D.阴阳俱盛,阴阳失交
E.情志失常
- 38.血淋与尿血的鉴别要点是
- A.小便出血
B.尿痛
C.尿急
D.尿量不正常
E.小便浑浊
- 39.治疗盗汗阴虚火旺证,应首选
- A.玉屏风散
B.六味地黄丸
C.一贯煎
D.当归六黄汤
E.生脉散
- 40.邪壅经络型痉证的主症不包括
- A.头痛
B.颈背强直
C.神志异常
D.恶寒发热
E.角弓反张
- 41.饮证与水肿同为津液病变,其不同在于
- A.邪在表与在里
B.正虚与邪盛
C.局部与全身
D.饮邪的多少
E.上部与下部
- 42.慢性肾功能不全早期,血磷无明显升高,是由于
- A.甲状腺素抑制肾小管对磷的重吸收
B.甲状旁腺素抑制肾小管对磷的重吸收
C.血钙无明显降低
D.溶骨作用增强
E.甲状腺促进肾小管对磷的排泄
- 43.胸痹总属本虚标实之证,其标实之证,不常见的是
- A.火邪
B.气滞
C.血瘀
D.阴寒
E.痰浊
- 44.阳黄热重于湿的主症是
- A.身目俱黄
B.恶心呕吐
C.舌红绛、苔黄而燥
D.大便秘结
E.以上都是
- 45.消渴病久,易生变证,消渴变证不包括
- A.肾阴亏虚
B.脾阴亏虚
C.阴竭阳亡
D.肺气亏虚
E.瘀血阻络
- 46.黄疸最主要的病理因素是
- A.热邪
B.寒邪
C.瘀血
D.气滞
E.湿邪
- 47.癫证的病位在于
- A.心、脾、肝、胆、肾
B.心、脾、肝、肾
C.肝、胆、脾、肾
D.心、脾、肾
E.心、肝、胆
- 48.眩晕的病位在
- A.头、肺、脾、肾
B.头、脾、肾、三焦
C.头、肝、脾、肾
D.头、肝、脾、三焦
E.头、肝、肾、三焦

49. 治疗腹痛饮食积滞重证者,应首选
- A. 保和丸
 - B. 化积丸
 - C. 越鞠丸
 - D. 枳实导滞丸
 - E. 顺气导痰汤
50. 治疗疫毒痢,应首选的方剂是
- A. 葛根芩连汤合驻车丸
 - B. 清中汤合春泽汤
 - C. 清瘴汤合胃苓汤
 - D. 白头翁汤合芍药汤
 - E. 清瘟败毒饮合茵陈蒿汤
51. 治疗虚劳心阳虚证,应首选
- A. 附子理中汤
 - B. 补天大造丸
 - C. 保元汤
 - D. 调营饮
 - E. 拯阳理劳汤
52. 风、寒、湿三气杂至,合而为痹,其风气胜者的诊断是
- A. 行痹
 - B. 痛痹
 - C. 着痹
 - D. 热痹
 - E. 皮痹
53. 内伤腰痛的特点是
- A. 起病较急
 - B. 腰痛明显
 - C. 腰部隐痛
 - D. 常伴外感症状
 - E. 腰痛如刺
54. “气鼓”的特点是
- A. 腹胀按之如囊裹水
 - B. 腹胀按之空空然
 - C. 腹胀大状如蛙腹
 - D. 脘腹青筋显露
 - E. 腹内积块痛如针刺
55. 癃闭的基本治疗原则是
- A. 急则治标,缓则治本
 - B. 清利
 - C. 调节升降
 - D. 通利
 - E. 温化
56. 胃痛常见的病因不包括
- A. 寒邪客胃
 - B. 暴饮暴食
 - C. 情志不畅
 - D. 亡血伤津
 - E. 素体脾虚
57. 中风属阳闭者,治法除辛凉开窍外,宜并用
- A. 镇肝熄风
 - B. 清肝熄风
 - C. 豁痰熄风
 - D. 通络熄风
 - E. 息风消火
58. 眩晕主要病机不包括
- A. 痰湿中阻
 - B. 气血亏虚
 - C. 风热上攻
 - D. 肾精不足
 - E. 肝阳上亢
59. 胃痛寒邪客胃证的临床特征是
- A. 胃脘灼痛
 - B. 胃脘刺痛
 - C. 胃痛隐隐
 - D. 胃脘胀满
 - E. 胃痛暴作
60. 治疗发作期阳痢的代表方药为
- A. 龙胆泻肝汤合涤痰汤
 - B. 半夏厚朴汤
 - C. 温胆汤
 - D. 牵正散
 - E. 定痫丸
61. 治疗黄疸胆腑郁热证,应首选
- A. 茵陈蒿汤
 - B. 茵陈五苓散
 - C. 甘露消毒丹

- D.麻黄连翘赤小豆汤
E.大柴胡汤
- 62.由气机郁滞导致的便秘是
A.实秘
B.冷秘
C.寒秘
D.气秘
E.虚秘
- 63.张仲景所说的“脾约”便坚,属于
A.气秘
B.热秘
C.虚秘
D.冷秘
E.风秘
- 64.当患者出现下列哪组症状时,可以诊断为肝阳上亢型眩晕
A.眩晕兼有腰膝酸软,神疲健忘
B.眩晕,胸闷恶心,兼有少食多寐,心烦口苦,头目胀痛
C.眩晕心悸,劳累即发,胃纳不佳,神疲懒言
D.眩晕,烦劳恼怒加重,头胀痛,面时潮红
E.眩晕,头重如蒙,胸闷,恶心欲吐
- 65.痿病与痹病的鉴别要点是
A.有无手足乏力
B.有无活动受限
C.病情与气候变化是否有关
D.有无肢体关节疼痛
E.有无肌肉萎缩
- 66.治疗噎膈痰气交阻证,应首选的方剂是
A.通幽汤
B.启膈散
C.四七汤
D.小半夏汤
E.补气运脾汤
- 67.黄疸的辨证要点是
A.以阴阳为纲
B.区别湿重于热重
C.区别热重与寒重
D.区分疫毒之盛衰
E.以虚实为纲
- 68.肺癆发病的关键是
A.正气虚弱
B.癆虫传染
C.内伤久病
D.与肺癆患者有密切接触
E.营养不良
- 69.时行感冒的主要病邪是
A.风寒
B.风热
C.暑湿
D.秋燥
E.时行疫毒
- 70.感冒的主要病机为
A.肺失宣降
B.肺气失宣
C.卫表不和
D.营卫不和
E.肺卫不固
- 71.患者突然昏倒,不省人事,口噤拳握,呼吸气粗,四肢厥冷,舌苔薄白,脉沉弦。治疗应首选的方剂是
A.通关散
B.独参汤
C.羚角钩藤汤
D.通瘀煎
E.导痰汤
- 72.痰湿中阻证痞满的主证不包括
A.脘腹痞塞不舒,胸膈满闷
B.呕恶纳呆
C.身重困倦
D.舌苔白厚腻
E.脉弦数
- 73.与喘证病机最相关的脏腑是
A.心、肾
B.肝、胆

- C.肺、大肠
D.肺、肾
E.脾、胃
74.不寐的治疗原则是
A.补气养血,调理心脾
B.补肝养心,调理气血
C.补虚泻实,调整阴阳
D.补脾养心,调理气血
E.补虚泻实,调理脏腑
75.中风中经络与中脏腑的辨证要点是
A.口眼歪斜
B.语言不利
C.半身不遂
D.神识昏蒙
E.肢体麻木
76.癍闭的治法,不包括
A.发汗

- B.取嚏
C.探吐
D.热敷
E.刮痧
77.厥证的治疗原则是
A.开窍化痰
B.回阳救逆
C.调理气机
D.醒神回厥
E.益气固脱
78.治疗呕吐肝气犯胃证,应首选的方剂是
A.保和丸
B.香砂六君子汤
C.麦门冬汤
D.理中汤
E.四七汤

二、以下提供若干个案例,每个案例下设若干个考题。请根据各考题题干所提供的信息,在每题下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应字母所属的方框涂黑。

(79~81 题共用题干)

患者全身水肿,按之没指,起病缓慢,病程较长,小便短少,身体困重,胸闷,纳呆,泛恶,舌苔白腻,脉沉缓。

- 79.其证候是
A.湿毒浸淫证
B.风水相搏证
C.水湿浸渍证
D.湿热壅盛证
E.热毒炽盛证
80.其治法是
A.利湿清火,消肿行水
B.分利湿热,攻水逐饮
C.温运脾阳,以利水湿
D.宣肺解毒,利湿消肿
E.运脾化湿,通阳利水
81.治疗应首选的方剂是
A.麻黄连翘赤小豆汤合五味消毒饮
B.越婢加术汤

- C.实脾饮
D.疏凿饮子
E.五皮饮合胃苓汤
(82~84 题共用题干)

患者胃痛隐隐,喜温喜按,空腹痛甚,进食痛减,泛吐清水,纳呆乏力,大便溏薄,舌淡苔白,脉虚弱。

- 82.其证候是
A.胃阴亏虚证
B.脾胃虚寒证
C.饮食停滞证
D.肝气犯胃证
E.瘀血停滞证
83.其治法是
A.化痰通络,理气和胃
B.养阴益胃,和中止痛
C.温中健脾,和胃止痛
D.消食导滞,和胃止痛
E.疏肝解郁,理气止痛

84. 治疗应首选的方剂是

- A. 黄芪建中汤
- B. 保和丸
- C. 柴胡疏肝散
- D. 失笑散合丹参饮
- E. 一贯煎合芍药散

(85~87 题共用题干)

患者腰部疼痛, 重着而热, 暑湿阴雨天疼痛加重, 小便短赤, 舌苔黄腻, 脉濡数。

85. 其诊断是

- A. 阴虚腰痛
- B. 湿热腰痛
- C. 寒湿腰痛
- D. 瘀血腰痛

E. 肾虚腰痛

86. 其治法是

- A. 清热通淋, 利湿止痛
- B. 清热利湿, 舒筋止痛
- C. 清热通络, 祛风除湿
- D. 活血化瘀, 理气止痛
- E. 散寒行湿, 温经通络

87. 治疗应首选的方剂是

- A. 二妙散
- B. 青娥丸
- C. 戊己丸
- D. 四妙丸
- E. 虎潜丸

三、以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(88~89 题共用备选答案)

- A. 归脾汤
- B. 桑杏汤
- C. 黄土汤
- D. 龙胆泻肝汤
- E. 桑菊饮

88. 治疗鼻衄热邪犯肺证, 应首选

89. 治疗咯血风燥伤肺证, 应首选

(90~91 题共用备选答案)

- A. 妙香散
- B. 大补元煎
- C. 六味地黄丸
- D. 虎潜丸
- E. 程氏萆薢分清饮

90. 患者下肢痿软无力, 腰膝酸软, 伴眩晕耳鸣, 遗精, 舌红少苔, 脉细数。治疗应首选

91. 患者梦遗频作, 腰膝酸软, 眩晕耳鸣, 健忘失眠, 低热盗汗, 舌红少苔, 脉细数。治疗应首选

(92~93 题共用备选答案)

- A. 茵陈蒿汤

B. 犀角散合安宫牛黄丸

C. 甘露消毒丹

D. 茵陈五苓散

E. 柴胡疏肝散合至宝丹

92. 患者身目俱黄, 头身重困, 脘腹胀满, 食少纳呆, 恶心呕吐, 舌苔厚腻, 脉濡。治疗应首选

93. 患者发病急骤, 身目俱黄如橘黄色, 高热烦渴, 神昏谵语。治疗应首选

(94~95 题共用备选答案)

A. 柴胡疏肝散

B. 越鞠丸

C. 沉香散

D. 大七气汤

E. 四磨饮子

94. 治疗气淋实证, 应首选

95. 治疗癃闭肝郁气滞证, 应首选

(96~97 题共用备选答案)

A. 八正散

B. 沉香散

C. 补中益气汤合春泽汤

D. 六味地黄丸

E.清肺饮

96.患者,男,60岁。时欲小便而不得出,气短,语声低微,小腹坠胀,精神疲乏,食欲不振,舌质淡,脉弱。最佳选方是

97.患者,男,42岁。小便点滴不通7天,咽干,烦渴欲饮,呼吸急促,苔薄黄,脉数。最佳选方是

(98~100题共用备选答案)

A.健忘

B.痴呆

C.郁病

D.癲病

E.痫病

98.沉默寡言,情感淡漠,语无伦次,静而少动

99.善忘前事,呆傻愚笨,性情改变

100.精神恍惚,心神不宁,多疑易惊,喜悲伤欲哭,时时欠伸,不发作时如常人



参考答案

1.A。癃闭肝郁气滞证的病机为肝气失于疏泄,三焦气机失宣,膀胱气化不利。治宜疏利气机,通利小便。沉香散疏肝达气,活血行水,适用于气机郁滞所致的癃闭。

2.D。阴寒极盛之胸痹重症,当用温通散寒之法,予乌头赤石脂丸加减。

3.D。聚证食滞痰阻证,治以导滞通便,理气化痰,方用六磨汤加减。

4.C。感冒风热犯表,宜用银翘散加减,以辛凉解表。

5.D。阳虚便秘,治以补肾温阳,润肠通便,方用济川煎加减。

6.B。痰火扰心型狂病的基本病机是痰热上扰清窍,神明昏乱,治宜镇心涤痰,泻肝清火。

7.A。心悸常见证型有心虚胆怯型、心脾两虚型、心血瘀阻型、痰火扰心型。

8.E。肝癌肝肾阴虚型治宜滋养肝肾,化痰软坚,方用一贯煎。

9.E。郁、痰、火是引起失眠的主要病理因素,从病位分析,五脏皆与失眠有关,但其主要病位在心、肝。睡眠虽然由心神所主,但与中焦诸脏腑密切相关,尤其与胆腑关系密切。

10.D。痉证是以项背强直,四肢抽搐,甚至口噤、角弓反张为主要临床表现的一种病证。

11.D。胸痹与悬饮二者均有胸痛。胸痹是当胸闷痛,并可向左肩或左臂内侧等部位放射,常因受寒、饱餐、情绪激动、劳累而突然发作,历时短暂,休息或用药后得以缓解;悬饮为饮邪停留胁肋部而见咳唾引痛的病证,其胸痛为胸胁胀痛,持续不解。

12.C。腰痛病因有外感、内伤、跌仆挫闪等。其发病常以肾虚为本,故为发病要害。

13.D。喘脱临床表现喘逆剧甚,张口抬肩,鼻翼扇动,不能平卧,稍动则咳喘欲绝;或有痰鸣,心悸烦躁,四肢厥冷,面青唇紫,汗出如珠;脉浮大无根,或脉微欲绝。

14.C。肝气郁结,横逆犯胃,胃气阻滞,泄肝以安胃,用疏肝泄热和胃法治之。

15.C。肝阴不足证即阴血不足,脉络失养,症见其痛隐隐,绵绵不休,且病程长,来势缓,伴见全身阴血亏虚之证。

16.E。哮证总属邪实与正虚,发作时以邪实为主,未发作时以正虚为主,邪实当分寒痰与热痰的不同,正虚应审阴阳之偏虚,脏腑之所属。

17.C。癫病以精神抑郁,表情淡漠,沉默痴呆,语无伦次,静而多喜为特征。

18.E。自汗、盗汗的常见病因有肺气不足、营卫不和、阴虚火旺、邪热郁蒸。

19.B。膏淋与尿浊在小便浑浊症状上相似,但后者在排尿上无疼痛滞涩感。

20.C。肺痈成痈化脓的病理基础是热壅血瘀。血瘀则生热,血败肉腐而成脓。

21.B。噎膈反胃的共有症状是病位均在胃,是由于胃失和降,胃气上逆所致,均有食入即吐症状。

22.C。十二指肠溃疡的治疗措施:抑制胃酸分泌、根除 Hp、保护胃黏膜等治疗,前两项为主要治疗措施。

23.C。消渴的三消症状为多饮、多渴、多尿。多尿症状较为突出者,称为下消。

24.C。本病的病变部位主要在肝脾,也与心有关。

25.A。厥阴肝经循行过少腹,故少腹痛者,多属于厥阴肝经之病。

26.A。呃逆的病机是胃失和降,膈间气机不利,胃气上逆动膈;干呕的病机是胃气上逆,冲咽而出,发出呕吐之声;嗝气的病机是胃气阻郁,气逆于上,冲咽而出,发出沉缓的嗝气声,故三者的共同点是胃气上逆。

27.E。“肺胀而咳,或左或右不得眠,此痰挟淤血碍气而病”,出自《丹溪心法·咳嗽》。

28.B。喘证表寒肺热证,治以解表清里,化痰平喘,方用麻杏石甘汤加减。

29.D。热瘴的基本病机是瘴毒内盛,热邪内陷心包。治宜解毒除瘴,清热保津。

30.C。胁痛是因感受外邪、情志失调、饮食不节或跌打损伤等原因导致的脉络失养或闭阻而引起的,以胸胁部疼痛为主的一种病症。病位在肝胆。

31.C。胃居中焦,主受纳和腐熟水谷,其气下行,以和降为顺;外邪犯胃、饮食不节、情志失调、素体脾胃虚弱等病因,扰动胃腑或胃虚失和,气逆于上则出现呕吐。

32.A。心悸心虚胆怯证,治以镇惊定志,养心安神,方用安神定志丸加减。

33.A。患者胸部刺痛,固定不移,入夜更甚,时心悸不宁,舌质紫暗,脉象沉涩。为淤血阻络血脉,故治法为活血化瘀,通脉止痛。

34.E。中风脱证,治以回阳固脱,方用参附汤合生脉散加减。

35.D。哮证病位在肺,关乎到脾、肾。缓解期以正虚为主,与五脏六腑皆有关联,以肺、肾、脾三脏为主。

36.D。狂病初起属实,病理因素为火郁、痰壅、热郁;久病属虚实夹杂,病机为心肾阴伤,水不济火,致阴虚火旺。故健脾养心不是其治法。

37.A。不寐的病机为阳盛阴衰,阴阳失交。

38.B。《丹溪心法·淋》所说:“痛者为血淋,不痛者为尿血”。

39.D。盗汗阴虚火旺证常见夜寐盗汗,或有自汗,五心烦热,或兼午后潮热,两颧色红,口渴,舌红少苔,脉细数,治以滋阴降火,选用当归六黄汤加减。

40.C。邪壅经络型痉证的主症有头痛,项背强直,恶寒发热,无汗或汗出,肢体酸重,甚至口噤不能语,四肢抽搐,舌苔薄白,脉浮紧。

41.C。痰饮是指体内水液输布,运化失常,停积于某些部位的一类病证;水肿是体内水液潴留,泛滥肌肤,表现以头面、眼睑、四肢、腹背,甚至全身水肿为特征的一类病证。

42.B。甲状旁腺素有抑制磷吸收及促进血钙升高的作用。

43.A。胸痹标实证见气滞、痰浊、血瘀、寒凝,不包括火邪。

44.E。身目俱黄,黄色鲜明,发热口渴或见心中懊恼,腹部胀闷,口干而苦,恶心呕吐,小便短少黄赤,大便秘结,舌苔黄腻,脉象弦数。

45.D。肺失滋养,日久可并发肺癆;肾阴亏损,肝失濡养,肝肾精血不能上承于耳目,则可并发白内障雀目,耳聋;燥热内结,营阴被灼,脉络瘀阻,蕴毒成脓,则发为疮疖痈疽;阴虚燥热,炼液成痰,以及血脉淤滞,痰瘀阻络,脑脉闭阻或血溢脉外,发为中风偏瘫;阴损及阳,脾肾衰败,水湿潴留,泛滥肌肤,则发为水肿。

46.E。黄疸最主要的病理关键为湿蒸热郁,所以病理因素为湿邪。

47.A。癲证多由情志所伤,或先天遗传,致使痰气郁结,阴阳失调,精神失常引起。其病位在心脾肝胆。因为心为五脏六腑之大主,而主统魂魄、一致。故忧动于心则肺应;思动

于心则脾应;怒动于心则肝应;恐动于心则肾应。

48.C. 眩晕的病位在于头窍,其病变脏腑与肝、脾、肾三脏相关。

49.D. 枳实导滞丸消积导滞,清热祛湿,用于腹痛饮食积滞证,症见暖腐吞酸,恶食呕恶,腹满胀痛等。

50.D. 疫毒痢,治以清热解毒,凉血除积,方用白头翁汤合芍药汤加减。

51.C. 心阳虚证的病机为心阳不振,心气亏虚,运血无力。保元汤具有益气温阳之功,适用于阳虚气弱之证。

52.A. 风、寒、湿三气杂至,合而为痹,其风气胜者的诊断是行痹,行痹具有风性的疼痛游走,痛无定处。

53.C. 内伤腰痛的特点是腰部隐痛。

54.B. 腹部膨隆,暖气或矢气则舒,腹部按之空空然,叩之如鼓,是为“气鼓”,多属肝郁气滞。腹部胀满膨大,或状如蛙脏,按之如囊裹水,常伴下肢水肿,是为“水鼓”。

55.D. 癃闭主要是由于肾和膀胱气化失司导致的排尿困难,造成小便闭塞不通,基本治疗原则是通利。

56.D. 胃痛病因包括:寒邪客胃、暴饮暴食、情志不畅、素体脾虚、外邪侵袭。

57.E. 中风因痰火瘀热者,为阳闭,治当息风消火,豁痰开窍,通腑泻热。

58.C. 眩晕的病性以虚者居多,气虚血亏,髓海空虚,肝肾不足所导致的眩晕多属虚证;因痰浊中阻、瘀血阻络、肝阳上亢所导致的眩晕属实证。

59.E. 胃痛寒邪客胃证的临床特征是胃痛暴作,恶寒喜暖,得温痛减,遇寒加重,口淡不渴,或喜热饮,舌淡苔薄白,脉弦紧。

60.E. 发作期治标,治以清肝泻火,豁痰熄风,开窍定痫为原则,方用定痫丸。

61.E. 黄疸胆腑郁热证,治以疏肝泄热,利胆退黄,方用大柴胡汤加减。

62.A. 便秘是病名,指肠胃实邪壅滞气不通所致的便秘。

63.B. “脾约”便坚,麻仁丸主之,属热秘。

64.D. 肝阳上亢型眩晕主症为眩晕,耳鸣,头目胀痛,口苦,失眠多梦,遇烦劳郁怒而加重,甚则仆倒,颜面潮红,急躁易怒,肢麻震颤,舌红苔黄,脉弦或数。

65.D. 鉴别要点首先在于痛与不痛,痹证以关节疼痛为主,而痿证则为肢体力弱,无疼痛症状。

66.B. 噎膈痰气交阻证,治以开郁化痰,润燥降气,方用启膈散加减。

67.A. 黄疸的辨证,应以阴阳为纲,阳黄以湿热疫毒为主,其中有热重于湿,湿重于热,胆腑郁热与疫毒炽盛的不同;阴黄以脾虚寒湿为主,注意有无血瘀。

68.A. 肺癆的致病因素主要有两个方面,一为感染癆虫,一为正气虚弱。感染癆虫是发病不可缺少的外因,正虚是发病的基础,是癆虫入侵和引起发病的主要内因。

69.E. 非时之气夹时行疫毒伤人,则病情重而多变,往往相互传染,造成广泛流行,且不限于季节性。

70.C. 感冒是因感受六淫、时行之邪,侵袭肺卫,以致卫表不和,肺失宣肃而为病。

71.A. 患者突然昏倒,不省人事,口噤拳握,呼吸气粗,四肢厥冷,舌苔薄白,脉沉弦。是气厥实证的表现,治疗应首选的方剂是通关散以通关开窍。

72.E. 痰湿中阻证痞满的主证是:腕腹痞塞不舒,胸膈满闷,头晕目眩,身重困倦,呕恶

纳呆,口淡不渴,小便不利,舌苔白厚腻,脉沉滑。

73.D。喘证的发病部位主要在肺和肾,但与肝、脾、心有关。

74.C。不寐病因虽多,但其病理变化,总属阳盛阴衰,阴阳失交。一为阴虚不能纳阳,二为阳虚不得入于阴,故治疗当以补虚泻实、调整阴阳为原则。

75.D。根据病情程度,可分为中经络(符合中风诊断标准但无神志异常)和中脏腑(符合中风诊断标准但有神志异常)。

76.E。癃闭的治疗以“腑以通为用”为原则。对于水蓄膀胱之急症,应配合针灸、取嚏、探吐、导尿等法急通小便。

77.D。厥证乃危急之候,当及时救治为要,醒神回厥是主要的治疗原则。

78.E。呕吐肝气犯胃证,治以疏肝和胃,降逆止呕,方用四七汤加减。

79.C。脾喜燥而恶湿,脾为湿困,而失其运化之职,致水湿停聚不行,潴留体内,泛滥肌肤,发为水肿。证属水湿浸渍证。

80.E。脾喜燥而恶湿,脾为湿困,而失其运化之职,致水湿停聚不行,潴留体内,泛滥肌肤,发为水肿。治以健脾化湿,通阳利水。方用胃苓汤合五皮饮。

81.E。

82.B。脾胃虚弱,中焦虚寒,致使胃失温养,发生胃痛。证属脾胃虚寒证。

83.C。治以温中健脾,和胃止痛,方用黄芪建中汤。

84.A。脾胃虚弱,中焦虚寒,致使胃失温养,发生胃痛。治以温中健脾,和胃止痛。方用黄芪建中汤。

85.B。湿热为病,凝滞气机,可使腰府经气郁而不行,血络瘀而不畅,以致肌肉筋脉拘急而发腰痛。治以清热利湿,舒筋活络。方用加味二妙散。

86.B。

87.D。

88.E。鼻衄热邪犯肺证的基本病机是邪热伤肺,血热妄行,上溢清窍,治宜清泄肺热,凉血止血。桑菊饮疏散风热,宣肺止咳,适用于热邪犯肺的鼻衄,恶风发热,咳嗽等。

89.B。咯血肺燥证的基本病机是燥热伤肺,肺失清肃,肺络受损,治宜清热润肺,宁络止血。桑杏汤清宣肺热,肃肺止咳,适用于燥热伤肺的咳嗽痰黏带血,舌红少津等。

90.D。本证是肝肾亏虚,阴精不足,筋脉失养所致的痿病,治宜补益肝肾,滋阴清热。虎潜丸滋阴降火,强壮筋骨,用于治疗肝肾阴亏有热之痿病。

91.C。本证为肾阴亏虚所致的遗精,治宜滋养肾阴,方用六味地黄丸滋补肝肾之阴。

92.D。本证是湿遏热伏,困阻中焦,胆汁不循常道所致的阳黄湿重于热证,治宜利湿化浊运脾,佐以清热,方用茵陈五苓散,可利湿退黄,使湿从小便中去。

93.B。本证是湿热疫毒炽盛,深入营血,内陷心肝所致的急黄治宜清热解毒,凉血开窍。犀角散功能清热退黄,凉营解毒,安宫牛黄丸功能凉开透窍,适用于湿热疫毒所致的急黄。

94.C。气淋实证的基本病机是气机郁结,膀胱气化不利,治宜理气疏导,通淋利尿。沉香散理气柔肝,利尿通淋,用于肝郁气滞的气淋。

95.C。癃闭肝郁气滞证的基本病机是肝气失于疏泄,三焦气机失宣,膀胱气化不利,治宜疏利气机,通利小便。沉香散疏达肝气,活血行水,适用于气机郁滞所致的癃闭。

96.C。本证是癃闭之脾气不升证,基本病机是脾虚运化无力,升清降浊失职,治宜升清降浊,化气行水。补中益气汤益气升清,用于气虚下陷诸证;春泽汤益气通阳利水,用于气虚阳损,不能化气,口渴而小便不利之证。二方合用益气升清,通阳利水,适用于气虚下陷之癃闭。

97.E。清肺饮主治:肺经有热,绝寒水生化之源,渴而小便不利。

98.D。癫病以精神抑郁,表情淡漠,沉默痴呆,语无伦次,静而少动为特征。

99.B。痴呆是由髓减脑消,神机失用所导致的一种神志异常的疾病,以呆傻愚笨,智能低下,善忘等为主要临床表现。轻者神情淡漠,寡言少语,反应迟钝,善忘;重者终日不语,或闭门独居,或口中喃喃独语,言辞颠倒,行为异常,忽笑忽哭,或不欲食,数日不知饥饿。

100.C。郁病是由于情志不舒、气机郁滞所致,以心情抑郁、情绪不宁,胸部满闷、胁肋胀痛或易怒喜哭,或咽中如有异物梗塞等为主要临床表现的一类病证。

