

## 牙体牙髓类

所有龋病：牙髓温度测试正常

1. 浅龋=病损牙釉质+探诊粗糙+ +X 线浅透影。
2. 中龋=入洞痛（去除刺激立刻消失）+中等深度+牙本质浅层+X 线未近髓。
3. 深龋=入洞痛（去除刺激立刻消失）+牙本质中层深层+X 线近髓。
4. 猖獗龋=放疗后+时间短+多数牙。
5. 继发龋=充填物或冠或嵌体+边缘着色+底部密度低。
6. 再发龋=原发龋修复后+同一牙位其他部位发生的龋。
7. 静止龋=浅碟状。
8. 牙本质敏感症=冷热酸甜刺激+探诊刺激最明显+ 牙髓活力正常+楔缺或重度磨耗。
9. 急性牙髓炎=夜间痛+自发痛+剧烈通+不能定位+刺激去除持续一段时间  
一过性敏感 = 可复性牙髓炎  
热痛冷缓解 = 急性化脓性牙髓炎
10. 慢性溃疡性牙髓炎=曾经痛+穿髓孔+年纪较大+无息肉
11. 慢性增生性牙髓炎=曾经痛+年纪轻+牙髓息肉+穿髓孔大
12. 慢性闭锁性牙髓炎=曾经痛+髓腔封闭+温度测迟钝。
13. 残髓炎=既往有根管治疗史+根管内探痛。
14. 牙髓坏死=牙体变色+无反应。
15. 急性根尖周炎=牙髓温度测试无反应+探诊（-）+叩痛+跳痛/波动感。  
咬紧后缓解疼痛（急性浆液性根尖周炎）



---

根尖黏膜潮红但不肿胀（根尖周脓肿期）

前庭沟变浅 移行沟变平 深部波动感（骨膜下脓肿期）

疼痛减轻 肿胀波动更明显（粘膜下脓肿期）

16. 慢性根尖囊肿=边界清晰+骨白线。

17. 慢性根尖肉芽=小于 1cm 的圆形椭圆形低密度影像。

18. 慢性根尖脓肿=边界不清呈云雾状。

19. 致密性骨炎=青少年+高密度影像。

## 牙周牙龈类

20. 慢性龈炎=色形质改变+探诊出血+无松动移位和真性牙周袋+无牙槽骨吸收+无附着丧失。

21. 药物性牙龈增生=服药史+牙龈肿大+停药后可减退。

22. 妊娠期龈炎=妊娠期+鲜红+易出血+黄体酮增高。

23. 慢性牙周炎=成年人+牙槽骨吸收+真性牙周袋+附着丧失。

24. 侵袭性牙周炎=年轻+特殊牙位+弧形吸收+菌斑牙石一般较少。

25. 牙周脓肿=深牙周袋有脓+波动感+搏动跳痛。

26. 牙周牙髓联合病变=牙周病变+牙髓病变。

## 粘膜病

27. 轻型口疮=3-5 个+7-10 天自愈。

重型口疮=1-2 个+瘢痕+剧痛+弹坑+直径>1cm。

口炎型口疮=小且多+满天星+直径 2mm。

28. 口腔念珠菌病=菌丝孢子+微小脓肿。



---

①急性假膜型=新生儿+白如雪。②急性萎缩型=呈团块萎缩+周围舌苔增厚。③慢性肥厚型=对称倒三角+结节状。④慢性萎缩型=红斑+颗粒增生+舌乳头萎缩质红。

29. 白斑=中年男性+吸烟史+白色斑块。

30. 口腔扁平苔藓=口腔/指甲/生殖器/皮肤网状条纹+颊部对称。

## 牙外伤

31. 冠折：冠折露髓与冠折未露髓。

32. 根折：根尖 1/3、根中 1/3、近颈 1/3。

33. 冠根折：斜行最常见+可累及牙釉质、牙本质、牙骨质

34. 牙震荡=温度测试一过性敏感或无反应+牙冠完整+轻度叩痛+无移位。

35. 脱出性脱位=脱出+牙槽窝空虚。

36. 嵌入性脱位=根尖方向+临床冠变短+牙周膜间隙消失。

37. 侧向性脱位=牙伸长+移位+牙周膜间隙明显增宽。

## 口外

38. 干槽症=拔牙+空虚+腐败坏死物+口臭+疼痛剧烈。

39. 智齿冠周炎=阻生牙+盲袋+全身症状+开口受限。

40. 颞下间隙感染=颞弓上下肿胀+张口受限。

41. 眶下间隙感染=眶下区红肿+下眼睑肿胀。

42. 咬肌间隙感染=下颌角为中心+开口受限。

43. 颌下间隙感染=下颌下三角区+凹陷性水肿+波动感。

44. 口底多间隙=双侧下颌下+颌下+口底弥漫性肿胀+黄白脓液。

45. 颊间隙感染=颊部肿痛。

- 
46. 翼下颌间隙感染=下颌升支内侧深压痛+轻度肿胀。
  47. 擦伤=表层破损+痛感明显+片状或点状创口。
  48. 挫伤=无开放创口+血肿或瘀斑。
  49. 刺伤=创口小+伤道深。
  50. 割伤=创缘整齐+治疗清创术
  51. 撕裂或撕脱伤=创缘不整齐+骨面裸露。
  52. 咬伤=可为动物或人咬伤
  53. 牙槽突骨折=摇动损伤区某一牙时骨折片及骨折片上牙一起动
  54. 皮脂腺囊肿=白色凝乳状+中心有黑点
  55. 皮样囊肿=豆腐渣样物+口底颌下+面团样+毛发
  56. 牙源性角化囊性瘤=下颌体部或升支+黄白角化物或豆腐渣或黄白脓液。
  57. 甲状舌管囊肿=吞咽上下活动
  58. 三叉神经痛=扳机点+电击针刺刀割剧痛+突发突止+第几支+左或右侧。

