

全国执业药师职业资格考试
《中药学专业知识（二）》
2021年真题及参考答案

金英杰医考官

2021 年全国执业药师职业资格考试

《中药学专业知识（二）》试卷

一、最佳选择题（共 40 题，每题的备选项中，只有 1 个最佳答案）

1. 辛温发散，发汗不如麻黄、桂枝，长于理气安胎、解鱼蟹毒的药是（ ）。
A. 防风
B. 薄荷
C. 紫苏
D. 荆芥
E. 西河柳
2. 某男，30 岁。患咽喉肿烂、口舌生疮，医师在方中选用牛黄配珍珠，该配伍的功效是（ ）。
A. 清热解毒、活血
B. 清热解毒、利尿
C. 清热解毒、散结
D. 清热解毒、化痰
E. 清热解毒、生肌
3. 芫花为峻下逐水药，其主治病证不包括（ ）。
A. 身面浮肿
B. 胸胁停饮
C. 寒痰咳喘
D. 癥瘕积聚
E. 顽癣冻疮
4. 某女，73 岁，10 年前患风湿性关节炎，反复发作。1 月前又患急性肝炎。刻下双膝关节红肿热痛、目珠黄染、尿黄，舌红、苔黄腻。证属风湿热痹、湿热黄疸，宜选用的药是（ ）。
A. 独活
B. 秦艽
C. 青风藤
D. 豨莶草
E. 臭梧桐
5. 某医师常选用木香配砂仁治湿滞、食积之脘腹胀痛，此因二药配伍后除能化湿、理气外，又能（ ）。
A. 消食止痛
B. 健脾止痛
C. 温阳止痛
D. 调中止痛
E. 制酸止痛
6. 某女，40 岁。既往患尿路感染，时而发作。清明时节，因感风热，不但诱发旧疾而且引发咳嗽。经治表证已解，但见尿频、尿急、尿痛、尿色红赤、咳嗽、气急、痰黄。治当利尿通淋、凉血止血、清肺止咳，宜选用的药是（ ）。
A. 石韦
B. 通草
C. 瞿麦
D. 海金沙
E. 车前子

- 7.白矾既可外用又可内服，其主治病证不包括（ ）。
- A.痰热癫狂
B.痰热喘哮
C.吐衄下血
D.湿热黄疸
E.湿疹瘙痒
- 8.血府逐瘀口服液是临床常用的成药，其处方组成的君药是（ ）。
- A.桃仁、红花
B.桃仁、赤芍
C.川芎、红花
D.桔梗、川芎
E.赤芍、当归
- 9.某男，34岁。体瘦弱，患十二指肠溃疡2年。深秋时节，突遭寒风来袭，引发脘腹疼痛，并伴喜温喜按、嘈杂吞酸、食少。治当温中补虚、缓急止痛，宜选用的成药是（ ）。
- A.良附丸
B.四逆汤
C.香砂平胃丸
D.小建中合剂
E.附子理中丸
- 10.某男，85岁。患糖尿病20年，刻下属阴阳两虚之消渴。宜选用的药是（ ）。
- A.黄精
B.沙苑子
C.核桃仁
D.菟丝子
E.益智仁
- 11.某男，57岁。患痢疾里急后重，医师处以枳实导滞丸。其功能除消积导滞外又能（ ）。
- A.活血止痛
B.疏肝解郁
C.清利湿热
D.健脾和胃
E.化湿醒脾
- 12.某女，36岁。近日出现口舌生疮、咽喉疼痛、心胸烦热、小便短赤、大便秘结。医师处以导赤丸治疗，此因该成药的功能是（ ）。
- A.清热解毒，泻火通便
B.清热泻火，利尿通便
C.清热泻火，解毒敛疮
D.清热解毒，利尿通淋
E.清热解毒，消肿止痛
- 13.某男，50岁。体胖，久患瘰疬，近日新患肺热咳喘、痰黄，医师在处方时将海蛤壳与海浮石同用，此因二药均能（ ）。
- A.清热化痰、软坚散结
B.清热化痰、活血散结
C.清宣肺气、化痰散结
D.消痰化瘰、止咳平喘
E.清肺化痰、消肿散结
- 14.双清口服液除能清热解毒外，又能（ ）。
- A.宣肺止咳
B.和解退热

- C.疏透表邪
D.解表通里
E.解表化湿

15.麦芽是常用的消食药，关于其性能特点的说法，错误的是（ ）。

- A.甘益中
B.平不偏
C.芽生发
D.焦健胃
E.辛消散

16.某女，50岁。患高血压病5年，症见头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐，医师处以脑立清丸。此成药的功能是（ ）。

- A.平肝潜阳，醒脑安神
B.平肝潜阳，止痉安神
C.平肝潜阳，清心安神
D.平肝息风，化痰开窍
E.平肝息风，养血安神

17.性温，单用驱杀绦虫与姜片虫，内服用30~60g的药是（ ）。

- A.雷丸
B.芦荟
C.槟榔
D.榧子
E.鹤草芽

18.某男，6岁。因外感风寒、肺胃蕴热导致发热恶寒、鼻塞流涕、咳嗽有痰、咽喉肿痛、口渴，儿科医师处以儿感清口服液。此因该成药除解表清热外，又能（ ）。

- A.宣肺化痰
B.化痰利咽
C.解毒止痛
D.宣肺平喘
E.泻火利咽

19.某医师治热病邪入心包之高热惊厥、神昏谵语，常用安宫牛黄丸。此因该成药除清热解毒外，又能（ ）。

- A.镇惊开窍
B.豁痰开窍
C.活血开窍
D.行气开窍
E.化浊开窍

20.某女，30岁。素体强健。近日，因着衣不慎而感风寒，导致感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。证属风寒束表、肺气不宜宜选用的成药是（ ）。

- A.蠲哮片
B.强力枇杷露
C.桂龙咳喘宁胶囊
D.止嗽定喘口服液
E.通宣理肺丸

21.乳癖消胶囊是治疗乳癖、乳痛的常用成药，某外科医师经常使用。此因该成药除软坚散结外，又能（ ）。

- A.理气化痰，清热解毒
B.活血消痈，理气止痛

- C.疏肝理气，消肿止痛
D.凉血消肿，化瘀止痛
E.活血消痈，清热解毒

22.某男，56岁。患肾阳不足之泄泻5年，症见肠鸣腹胀、五更泄泻、食少不化，面黄肢冷。医师处以成药四神丸。其处方组成的臣药是（ ）。

- A.附子(制)
B.吴茱萸(制)
C.肉豆蔻(煨)
D.五味子(醋制)
E.补骨脂(盐炒)

23.某女，25岁。患急性咽炎2日。症见咽痛、咽干、咽部红肿、口渴、微恶风、发热，舌边尖红、苔薄黄、脉浮数。证属外感风热，宜选用的成药是（ ）。

- A.六神丸
B.清咽滴丸
C.锡类散
D.清音丸
E.牛黄解毒片

24.因处方中所用的香加皮含强心苷而有毒，禁与含强心苷类西药同用的成药是（ ）。

- A.跌打丸
B.舒筋活血片
C.活血止痛散
D.接骨丸
E.接骨七厘片

25.某女，85岁，因肺肾阴亏导致潮热盗汗，咽干咳血、眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。宜选用的成药是（ ）。

- A.麦味地黄丸
B.青娥丸
C.大补阴丸
D.六味地黄丸
E.杞菊地黄丸

26.某女，35岁，行经错后，经水量少，有血块，行经小腹疼痛，经前双乳胀痛，烦躁，食欲不振。治当养血舒肝、调经止痛，宜选用的成药是（ ）。

- A.妇科十味片
B.女金丸
C.乌鸡白凤丸
D.益母草颗粒
E.少腹逐瘀丸

27.蒺藜性平，有小毒，其不具有的功效是（ ）。

- A.平肝
B.疏肝
C.潜阳
D.祛风明目
E.散风止痒

28.某女，78岁。素体虚弱，患高血压病20年。刻下头晕目眩、心悸失眠、耳鸣如蝉、目昏、喘促。证属肝阳上亢、心神不宁、肾不纳气，宜选用的药是（ ）。

- A.磁石
B.赭石

- C.朱砂
D.龙骨
E.珍珠母

29.某女，38岁。既患崩漏下血，又患赤白带下，宜选用的药是（ ）。

- A.芡实
B.桑螵蛸
C.金樱子
D.海螵蛸
E.蛇床子

30.功能疏风清热、宣肺止咳的成药是（ ）。

- A.参苏胶囊
B.羚羊感冒胶囊
C.桑菊感冒片
D.午时茶颗粒
E.正柴胡饮颗粒

31.某男，40岁。体瘦，因肝火犯胃导致脘胁疼痛、口苦嘈杂、呕吐酸水、不喜热饮。治当泻火、疏肝、和胃、止痛，宜选用的成药是（ ）。

- A.越鞠丸
B.胃苏颗粒
C.健脾消食丸
D.左金丸
E.木香顺气颗粒

32.麝香辛香走窜，温通行散，其成人的一日内服量是（ ）。

- A.0.01~0.015g
B.0.03~0.1g
C.0.02~0.025g
D.0.15~0.3g
E.0.5~1g

33.某女，55岁，患冠心病心绞痛，症见胸痛胸闷，心悸气短，脉结代，证属气阴两虚、瘀血阻脉，医师处以益心舒胶囊，服药后症状缓解，此因该成药除活血化瘀外，又能（ ）。

- A.益气复脉，养阴生津
B.益气强心，清心安神
C.益气养阴，清心安神
D.益气强心，养阴生津
E.益气复脉，平肝安神

34.性寒，有毒，研末吹鼻引去湿热，口服涌吐热痰宿食的药是（ ）。

- A.轻粉
B.常山
C.瓜蒂
D.藜芦
E.毛茛

35.苎麻根甘寒，除凉血止血，清热安胎外，又能（ ）。

- A.活血、杀虫
B.燥湿、杀虫
C.活血、利尿
D.解毒、燥湿
E.解毒、利尿

36.薤白辛散温通，苦泄滑利，善散阴寒之凝结，其主治病证是（ ）。

- A.肝胃不和之脘痛
B.痰浊闭阻之胸痹
C.肝郁气滞之胁痛
D.痰湿壅肺之咳喘
E.寒凝血瘀之胸腹刺痛

37.某男，62岁。患白浊、小便频数，医师处以萆薢分清丸。此成药处方的组成除粉萆薢、盐益智仁外，还有（ ）。

- A.车前子、滑石、乌药
B.车前子、乌药、甘草
C.石菖蒲、滑石、甘草
D.金钱草、沉香、土茯苓
E.乌药、石菖蒲、甘草

38.某女，40岁。素患胆囊结石，症见口苦、口黏、右肋下胀痛。5日前又患咳嗽咽痛，兼见尿黄、便秘，舌红、苔黄腻。宜选用的药是（ ）。

- A.郁金
B.虎杖
C.血竭
D.干漆
E.北刘寄奴

39.某女，45岁。素体虚弱，畏寒肢冷，抑郁寡欢。近日，因家琐事导致情志不畅，致使头痛、吐涎沫。证属中寒肝逆，宜选用的药是（ ）。

- A.肉桂
B.干姜
C.吴茱萸
D.萆薢
E.小茴香

40.某男，60岁，患慢性肾功能衰竭5年，症见少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄，证属脾肾亏损、湿浊内停、瘀血阻滞，宜选用的成药是（ ）。

- A.舟车丸
B.尿毒清颗粒
C.癃清片
D.肾炎康复片
E.防风通圣丸

二、配伍选择题（共60题，每题1分。题目分为若干组，每组题目对应同一组备选项，备选项可重复使用，也可不选用。每题只有1个备选项最符合题意）

【41-42】

- A.疏肝
B.息风止痉
C.祛风止痛
D.明目退翳
E.清热解毒

41.薄荷除宣散风热、清利头目外，又能（ ）。

42.升麻除发表透疹、升举阳气外，又能（ ）。

【43-44】

- A.孕妇及肝功能失代偿者禁用
B.因含制附片而不宜长期服用

C.服药后不宜立即饮茶

D.疮疡肿痛者慎用

E.脾胃虚弱者慎用

43.某男,69岁。患骨质疏松症,症见腰脊疼痛、足膝酸软、乏力。医师处以仙灵骨葆胶囊,此成药的使用注意事项是()。

44.某女,75岁。患风湿性关节炎,症见关节红肿热痛,伴有发热、汗出不解、口渴心烦、小便黄,舌红、苔黄腻、脉滑数。医师处以痛风定胶囊,此成药的使用注意事项是()。

【45-46】

A.七宝美髯丸

B.桂附地黄丸

C.知柏地黄丸

D.济生肾气丸

E.人参归脾丸

45.某男,45岁。1年来,潮热盗汗、口干咽痛,耳鸣遗精、小便短赤。证属阴虚火旺,宜选用的成药是()。

46.某女,68岁。半年来,水肿、腰膝酸重、小便不利,伴痰饮喘咳。证属肾阳不足、水湿内停,宜选用的成药是()。

【47-49】

A.妇炎平胶囊

B.益母草胶囊

C.千金止带丸

D.宫血宁胶囊

E.妇科千金片

47.某女,25岁。患月经不调,经水量少、淋漓不净。治当活血调经,宜选用的成药是()。

48.某女,42岁。患慢性盆腔炎,症见少腹痛、腰骶痛、带下增多。治当清热除湿、化瘀止痛,宜选用的成药是()。

49.某女,35岁。患慢性宫颈炎,症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、腰骶酸痛、神疲乏力。治当清热除湿、益气化瘀,宜选用的成药是()。

【50-51】

A.陈皮

B.川楝子

C.香附

D.甘松

E.乌药

50.某女,66岁。形体肥胖,既患痰湿壅肺之咳嗽气喘,又见脾胃气滞之脘腹胀满、暖气、恶心呕吐。宜选用的药是()。

51.某男,72岁。既患肾阳不足、膀胱虚寒之小便频数,又患寒郁气滞之疝痛。宜选用的药是()。

【52-53】

A.河车大造丸

B.大补阴丸

C.薯蓣丸

D.玉泉丸

E.左归丸

52.某男,59岁。半年来,腰酸膝软、盗汗遗精、神疲口燥。证属真阴不足,宜选用的成药是()。

53.某男,50岁。数月来,虚劳咳嗽、骨蒸潮热、盗汗遗精、腰膝酸软。证属肺肾两亏,宜选用的成药是()。

【54-56】

A.胖大海

B.冬葵子

C.马兜铃

D.车前子

E.苦杏仁

54.味甘性寒,既治肠燥便秘,又治湿热淋证的药是()。

55.味甘性寒,既治燥热便秘,又治肺热声哑的药是()。

56.味苦性微温,既治肠燥便秘,又治咳嗽气喘的药是()。

【57-59】

A.消风止痒颗粒

B.连翘败毒丸

C.当归苦参丸

D.小金丸

E.消银颗粒

57.某女,30岁。颜面胸背皮肤粉刺疙瘩、红赤发热,时有脓头、硬结。证属湿热瘀阻,宜选用的成药是()。

58.某女,25岁。肌肤下肿块数处、推之能动、皮色不变、肿硬作痛。证属痰气凝滞,宜选用的成药是()。

59.某男,42岁。皮肤丘疹、水疱,瘙痒剧烈、抓痕、血痂。证属风湿热邪蕴阻肌肤,宜选用的成药是()。

【60-62】

A.小儿咳喘灵颗粒

B.健脾康儿片

C.解肌宁嗽丸

D.肥儿丸

E.鹭鸶咯丸

60.某女,5岁。体胖,嗜食肥甘,近日感冒发热、咳嗽痰多,证属外感风寒、痰浊阻肺,宜选用的成药是()。

61.某男,3岁。半年来腹胀便溏、面黄肌瘦、食少倦怠、小便短少,证属脾胃气虚,宜选用的成药是()。

62.某男,4岁。2日来,发热、恶风、微有汗出、咳嗽咯痰、咳喘气促。证属外感风热,宜选用的成药是()。

【63-64】

A.藿胆丸

B.千柏鼻炎片

C.六神丸

D.清音丸

E.鼻渊舒口服液

63.因处方组成含细辛、苍耳子，不宜过量或持久服用的成药是（ ）

64.因处方组成含蟾酥、雄黄，不宜过量或持久服用的成药是（ ）

【65-67】

A.橘贝半夏颗粒

B.人参保肺丸

C.七味都气丸

D.二陈丸

E.橘红丸

65.某男，32岁。因痰气阻肺导致咳嗽痰多、胸闷气急。治当化痰止咳、宽中下气宜选用的成药是（ ）。

66.某女，50岁。因痰热壅肺导致咳嗽痰多、色黄黏稠、胸闷口干。治当清痰、止咳，宜选用的成药是（ ）。

67.某男，78岁。因肺气亏虚、肺失宣降导致虚劳久嗽、气短喘促。治当止嗽定喘，宜选用的成药是（ ）。

【68-70】

A.柴胡舒肝丸

B.气滞胃痛颗粒

C.木香顺气丸

D.逍遥丸

E.加味逍遥丸

68.某女，38岁。因肝郁血虚，肝脾不和导致两胁胀痛，脘腹胀痛。治当疏肝清热，健脾养血，宜选用的成药（ ）。

69.某女，35岁。因肝气不舒导致胸胁痞闷、食滞不消。治当疏肝理气，消胀止痛，宜选用的成药是（ ）。

70.某男，45岁。因湿阻中焦，脾胃不和导致胸膈满闷，嗳气纳呆，治当行气化湿，健脾和胃，宜选用的成药是（ ）。

【71-72】

A.石斛夜光丸

B.明目上清片

C.黄连羊肝丸

D.消栓通络胶囊

E.复方血栓通胶囊

71.某女，43岁。平日因工作压力大，情志不舒，常借酒消愁，导致目赤明流泪。证属肝火旺盛，宜选用的成药是（ ）。

72.某男，80岁。近年来，内障目暗、视物昏花。证属肝肾两亏、阴虚火旺，宜选用的成药是（ ）。

【73-74】

A.大黄配芒硝

B.大黄配干姜

C.白矾配雄黄

D.硫黄配大黄

E.大黄配巴豆

73.某女，55岁。患热结便秘，便结如球，坚硬难下。宜选用的药组是（ ）。

74.某男，31岁。患酒皴鼻、粉刺。宜选用的外用药组是（ ）。

【75-76】

A.虫积腹痛

B.疮疡不敛

C.中风瘫痪

D.赤白痢疾

E.蛇虫咬伤

75.穿山甲性微寒，除治闭经、癥瘕外，又治（ ）。

76.刘寄奴性温，除治闭经、癥瘕外，又治（ ）。

77.干漆性温，有小毒，除治闭经、癥瘕外，又治（ ）。

【78-80】

A.黄精

B.西洋参

C.女贞子

D.黄芪

E.刺五加

78.某女，50岁。患乏力倦怠、食欲不振1年，又见心悸气短、失眠多梦。证属脾虚气弱，宜选用的药是（ ）。

79.某女，70岁。患中风与子宫脱垂数年，症见乏力倦怠、半身不遂。证属中气下陷，宜选用的药是（ ）。

80.某男，45岁。患劳嗽久咳，又见腰膝酸软、须发早白、头晕乏力。证属气虚精亏，宜选用的药是（ ）。

【81-83】

A.荆防颗粒

B.感冒清热颗粒

C.九味羌活颗粒

D.双黄连颗粒

E.连花清瘟胶囊

81.某女，30岁。感冒3日，症见头痛发热、恶寒身痛、鼻流清涕、咳嗽、咽干。治当疏风散寒，解表清热，宜选用的成药是（ ）。

82.某女，40岁。感冒6日，症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。治当解表散寒，宜选用的成药是（ ）。

83.某男，46岁。感冒5日，症见发热、咳嗽、咽痛。治当疏风解表，清热解毒，宜选用的成药是（ ）。

【84-86】

A.大血藤

B.野菊花

C.土茯苓

D.金荞麦

E.密蒙花

84.某男，58岁，患肝虚目暗5年，近日又患肝热目赤，治当清肝明目，宜选用的药是（ ）。

85.某男，45岁。患风湿痹痛3年，近日又患肠痈腹痛。治当祛风通络，宜选用的药是（ ）。

86.某女，54岁。患头痛眩晕4年，近日又患风热感冒。治当清热解毒，疏风平肝，宜选用的药是（ ）。

【87-88】

A.滋阴益肾

B.燥湿化痰

C.强筋健骨

D.明目止泻

E.温脾止泻

87.补骨脂除补肾壮阳、固精缩尿外，又能（ ）。

88.益智仁除暖肾固精缩尿、摄唾外，又能（ ）。

【89-90】

A.清热泻火解毒，化瘀凉血止血

B.清胃泻火，化瘀消肿

C.清热泻火，散风止痛

D.清热泻火，利尿通便

E.清热解毒，消肿止痛

89.一清颗粒主治火毒血热所致的身热烦躁、目赤口疮、大便秘结，其功能是（ ）。

90.芩连片主治脏腑蕴热所致的头痛目赤、口鼻生疮、疮疖肿痛，其功能是（ ）。

【91-92】

A.竹沥

B.洋金花

C.瓦楞子

D.百部

E.礞石

91.性平，生用治疗癆瘵瘤，煨用治胃痛泛酸的药是（ ）。

92.性温，既治咳嗽哮喘，又治小儿慢惊的药是（ ）。

【93-94】

A.茜草

B.仙鹤草

C.艾叶

D.三七

E.槐花

93.某女，25岁。既患血热血瘀痛经，又患痹证关节疼痛，宜选用的药（ ）。

94.某女，30岁。既患崩漏下血，又患滴虫性阴道炎。直选用的药是（ ）。

【95-97】

A.防己

B.雷公藤

C.伸筋草

D.千年健

E.徐长卿

95.某女，56岁。患风湿顽痹20年，近日关节拘挛疼痛加重。宜选用的药是（ ）。

96.某男，45岁。患风湿痹痛10年，近日又被毒蛇咬伤。宜选用的药是（ ）。

97.某女，76岁。患风湿热痹、足踝红肿1月，近日又患脚气浮肿。宜选用的药是（ ）。

【98-100】

A.射干

B.秦皮

C.山豆根

D.白花蛇舌草

E.马齿苋

98.既治咽喉肿痛，又治毒蛇咬伤的药是（ ）。

99.既治咽喉肿痛，又治痰多咳喘的药是（ ）。

100.既治咽喉肿痛，又治湿热黄疸的药是（ ）。

三、综合分析题（共10题，每题1分，题目分为若干组，每组题目基于同一个临床情景、病例、实例或者案例的背景信息逐题展开。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

（一）

某男，68岁。患高血压病5年，冠心病1年，服用西药血压控制尚平稳。近1月时有头痛头胀、面红目赤、心烦易怒，舌红、苔少、脉细弦。证属阴虚阳亢。处方：天麻9g，钩藤12g(后下)，石决明20g(先煎)，生牡蛎30g(先煎)，栀子6g，生白芍12g，炒杜仲12g，车前子15g(包煎)，菊花12g，川芎10g，牛膝12g。

101.上述方中既平肝潜阳，又益阴的药组是（ ）。

A.石决明、生牡蛎

B.石决明、栀子

C.生牡蛎、川芎

D.生白芍、天麻

E.生白芍、炒杜仲

102.服用上方2周后，症状缓解半年后突发脑梗死，经住院治疗后仍有手足麻木、步履艰难、口眼喎斜、言语不清等症状。医师诊断为瘀血阻窍、脉络失养，宜选用的成药是（ ）。

A.抗栓再造丸

B.人参再造丸

C.复方丹参片

D.芎菊上清丸

E.松龄血脉康胶囊

103.上述所选成药的使用注意事项不包括（ ）。

A.孕妇禁用

B.年老体弱者慎用

C.阴虚风动者慎用

D.大便秘结者慎用

E.不宜过量或久用

（二）

某男，35岁。五一假期外出旅游，因天气忽冷忽热而感冒，症见发热、头痛、咳嗽、口干咽喉疼痛，舌淡红、苔薄黄、脉浮数。医师诊断为风热感冒，并处以银翘解毒颗粒。服用3天，诸症悉除。银翘解毒颗粒处方的组成有金银花、连翘、薄荷、荆芥、淡豆豉、炒牛蒡子、淡竹叶、桔梗、甘草。

104.银翘解毒颗粒处方的君药有2味，二药配伍后的功能是（ ）。

- A.疏散风热，宣肺止咳
- B.疏散风热，清热解毒
- C.解表化湿，理气和中
- D.疏散解表，清热生津
- E.解肌发表，调和营卫

105.炒牛蒡子在方中除散风清热、解毒消肿、利咽外，又能（ ）。

- A.燥湿祛痰
- B.降气祛痰
- C.散结祛痰
- D.敛肺祛痰
- E.宣肺祛痰

106.甘草在方中除调和诸药外，又能（ ）。

- A.化湿解毒
- B.泻火解毒
- C.利尿解毒
- D.散结解毒
- E.凉血解毒

107.方中淡豆豉除解表外，又能（ ）。

- A.止痛
- B.解毒
- C.利尿
- D.除烦
- E.化湿

(三)

某男，19岁。患慢性肾炎8年，日前突发眼睑浮肿，遂来就诊。刻下恶寒、发热、无汗、肢体酸楚、不欲饮水、脉浮滑。医师诊断为风水水肿，治当宣肺利水。处方：麻黄9g，苦杏仁10g，防风6g，浮萍10g，茯苓10g，泽泻10g，车前子15g(包煎)，紫苏叶6g(后下)。

108.上述处方中能宣肺利水的药是（ ）。

- A.麻黄
- B.防风
- C.泽泻
- D.茯苓
- E.紫苏叶

109.服药2周后，恶寒、眼睑浮肿已消，又见下肢浮肿，伴倦怠，便溏，苔白、脉滑。证属脾虚水湿内停，治当补气健脾利水，处方中宜加用的药组是（ ）。

- A.羌活、槟榔
- B.连翘、赤小豆
- C.白扁豆、桂枝
- D.陈皮、桑白皮
- E.黄芪、白术

110.治疗1月，水肿尽消，患者自行停药。半年后水肿复发，身肿以腰以下为甚，按之凹陷不易恢复，脘腹胀闷、纳减、面色少华、神倦肢冷、小便短少，苔白滑、脉沉细，证属水肿日久、阳气已虚，处方中宜选用的药组是（ ）。

- A.人参、白术、生姜
- B.附子、白术、茯苓
- C.黄柏、木通、泽泻
- D.茯苓、猪苓、车前子
- E.白茅根、丹参、益母草

四、多项选择题（共10题，每题1分，每题备选项中，有2个或2个以上符合题意，错选，少选均不得分）

111.牛黄醒消丸的功效是清热解毒，活血祛瘀、消肿止痛，它的主治病症是（ ）。

- A.痈疽肿痛
- B.瘰疬流注
- C.乳痈乳岩
- D.水火烫伤
- E.无名肿痛

112.天南星的性能特点有（ ）。

- A.甘润苦降
- B.善祛脾胃湿痰
- C.苦燥辛散
- D.温化有毒
- E.善祛经络风痰

113.麻黄辛散温通，微苦略降，处方君药中含麻黄的成药有（ ）。

- A.小青龙合剂
- B.苏子降气丸
- C.清肺抑火丸
- D.杏苏止咳颗粒
- E.止嗽定喘口服液

114.某女，30岁。素体虚弱，曾经怀孕3次，均无果而终。如今第4次怀孕，妊娠2月余，行走不慎闪挫，遂致小腹隐痛阵作、有下坠感，伴见头晕耳鸣、腰膝酸软，舌淡、苔薄、脉沉弱。治当补肝肾安胎，宜选用的药有（ ）。

- A.杜仲
- B.续断
- C.白术
- D.菟丝子
- E.桑寄生

115.善于通利二便的药有（ ）。

- A.芦荟
- B.郁李仁
- C.巴豆霜
- D.牵牛子
- E.火麻仁

116.逐瘀通脉胶囊的使用注意事项有（ ）。

- A.体虚者忌用
- B.过敏体质者慎用
- C.脑出血患者禁用
- D.肝肾功能不全者忌用

E.脑梗死急性期禁用

117.某男，45岁。自诉经常感到头晕目眩、精神欠佳，且白发日渐增多。能治疗须发早白的药有（ ）。

A.鳖甲

B.桑椹

C.墨旱莲

D.熟地黄

E.乌梅

118.某男，79岁。虚劳久咳、气短烦热、胸满郁闷、盗汗。医师处以蛤蚧定喘丸，该成药的功能有（ ）。

A.滋阴清肺

B.益气补肺

C.止咳平喘

D.涤痰祛瘀

E.健脾补肾

119.因药物组成中含朱砂，不宜过量服用或久服的成药（ ）。

A.紫金錠

B.琥珀抱龙丸

C.牛黄抱龙丸

D.龙牡壮骨颗粒

E.柏子养心丸

120.玄参的主治病证有（ ）。

A.温毒发斑

B.肠燥便秘

C.咽喉肿痛

D.瘰疬痰核

E.骨蒸潮热

2021 年全国执业药师职业资格考试

《中药学专业知识（二）》真题参考答案

一、最佳选择题

1. 【答案】C

【解析】紫苏功效为发表散寒，行气宽中，安胎，解鱼蟹毒。

2. 【答案】E

【解析】牛黄配珍珠，配伍中牛黄苦凉，功能清热解毒、息风止痉、化痰开窍；珍珠咸寒，功能镇心定惊、清肝除翳、收敛生肌。两药相配，治咽喉肿烂、口舌生疮，有清热解毒生肌之效；治痰热神昏、中风痰迷，有清心凉肝、化痰开窍之功。

3. 【答案】D

【解析】芫花功效为泻水逐饮，祛痰止咳；外用杀虫疗疮。主治身面浮肿，大腹水肿，胸肋停饮。寒痰咳喘。头疮，白秃，顽癣，冻疮。

4. 【答案】B

【解析】秦艽性微寒。功效为祛风湿，舒筋络，清虚热，利湿退黄。主治风湿热痹，风寒湿痹，表证夹湿。骨蒸潮热。湿热黄疸。

5. 【答案】D

【解析】砂仁配木香，配伍中砂仁性温，功能化湿行气温中；木香性温，功能理气调中止痛。两药相配，化湿、理气、调中止痛力强，凡湿滞、食积，或夹寒所致的脘腹胀痛皆可投用。兼脾虚者，又当配伍健脾之品。

6. 【答案】A

【解析】石韦功效为利尿通淋，凉血止血，清肺止咳。

7. 【答案】B

【解析】白矾功效为外用解毒杀虫，燥湿止痒；内服止血止泻，清热消痰。主治病证包括疮疡，疥癣，湿疹瘙痒，阴痒带下。吐衄下血，泻痢不止。风痰痲病，痰热癫狂。湿热黄疸。

8. 【答案】A

【解析】血府逐瘀口服液方中桃仁或炒桃仁，苦泄甘润，平而少偏，善破血行瘀；红花辛散温通，善活血通经、散瘀止痛。两药相须为用，活血化瘀力强，恰中病的，故为君药。

9. 【答案】D

【解析】小建中合剂功效为温中补虚，缓急止痛。主治脾胃虚寒所致的脘腹疼痛、喜温喜按、嘈杂吞酸、食少；胃及十二指肠溃疡见上述证候者。

10. 【答案】D

【解析】菟丝子功效为补阳益阴，固精缩尿，明目止泻，安胎，生津。主治病证包括肾虚之腰膝酸痛、阳痿、滑精、尿频、白带过多。肝肾不足之目暗不明。脾虚便溏或泄泻。肾虚胎漏，胎动不安。阴阳两虚之消渴。

11.【答案】C

【解析】枳实导滞丸功能为消积导滞，清利湿热。主治饮食积滞、湿热内阻所致的脘腹胀痛、不思饮食、大便秘结、痢疾里急后重。

12.【答案】B

【解析】导赤丸功效：清热泻火，利尿通便。

13.【答案】A

【解析】海蛤壳功效为清热化痰，软坚散结，利尿消肿，制酸止痛，海浮石功效为清热化痰，软坚散结，通淋。

14.【答案】C

【解析】双清口服液功能为疏透表邪，清热解毒。

15.【答案】E

【解析】麦芽性能特点为甘益中，平不偏，芽生发，焦味健胃。

16.【答案】A

【解析】脑立清丸功能为平肝潜阳，醒脑安神。主治肝阳上亢所致的头晕目眩、耳鸣口苦、心烦难寐；高血压见上述证候者。

17.【答案】C

【解析】槟榔用法用量：内服：煎汤，3~10g；单用驱杀绦虫、姜片虫，须用 30~60g；或入丸散。外用：适量，煎水洗，或研末调敷。焦槟榔长于消积。

18.【答案】A

【解析】儿感清口服液功能为解表清热，宣肺化痰。

19.【答案】A

【解析】安宫牛黄丸功能为清热解毒，镇惊开窍。

20.【答案】E

【解析】通宣理肺丸功能为解表散寒，宣肺止咳。主治风寒束表、肺气不宣所致的感冒咳嗽，症见发热、恶寒、咳嗽、鼻塞流涕、头痛、无汗、肢体酸痛。

21.【答案】E

【解析】乳癖消胶囊功能软坚散结，活血消痈，清热解毒。

22.【答案】C

【解析】四神丸方中煨肉豆蔻温而涩敛，辛香燥散，善温脾暖胃、涩肠止泻，可助君药温脾止泻，故为臣药。

23.【答案】B

【解析】清咽滴丸主治外感风热所致的急喉痹，症见咽痛、咽干、口渴、或微恶风、发热、咽部红肿、舌边尖红、苔薄白或薄黄、脉浮数或滑数；急性咽炎兼上述证候者。

24.【答案】B

【解析】舒筋活血片因所用的香加皮含强心苷而有毒，故不宜过量或持久服用，禁与含强心苷类的西药同用。

25.【答案】A

【解析】麦味地黄丸主治肺肾阴亏，潮热盗汗，咽干咳血，眩晕耳鸣，腰膝酸软，消渴。

26【答案】A

【解析】妇科十味片功能：养血舒肝、调经止痛。主治血虚肝郁所致月经不调、痛经、月经前后诸证，症见行经后错，经水量少、有血块，行经小腹疼痛，血块排出痛减，经前双乳胀痛、烦躁，食欲不振。

27.【答案】C

【解析】蒺藜功效：平肝，疏肝，祛风明目，散风止痒。

28.【答案】A

【解析】磁石功效：镇惊安神，平肝潜阳，聪耳明目，纳气平喘。主治病证：（1）心神不宁，心悸失眠，惊风癫痫。（2）肝阳上亢，头晕目眩。（3）耳鸣，耳聋，目昏。（4）肾虚喘促。

29.【解析】D

【解析】海螵蛸功效：收敛止血，固精止带，制酸止痛，收湿敛疮。主治病证：（1）崩漏下血，肺胃出血，创伤出血。（2）肾虚遗精，赤白带下。（3）胃痛吞酸。（4）湿疮湿疹，溃疡不敛。金樱子也可治疗崩漏带下，但海螵蛸为妇科常用良药，擅长止血止带，治崩漏带下效佳，妇科常用，金樱子功专收敛，善治下焦滑脱诸证，兼治崩漏带下，选择最佳选项海螵蛸。

30.【答案】C

【解析】桑菊感冒片功能：疏风清热、宣肺止咳。

31.【答案】D

【解析】左金丸功能：泻火、疏肝、和胃、止痛。主治：肝火犯胃，脘肋疼痛，口苦嘈杂，呕吐酸水，不喜热饮。

32.【答案】B

【解析】麝香用法用量：内服：入丸散，0.03~0.1g，不入煎剂。外用：适量，调敷或敷贴。

33.【答案】A

【解析】益心舒胶囊功能：益气复脉，养阴生津，活血化瘀。

34.【答案】C

【解析】瓜蒂功效：内服涌吐热痰、宿食；外用研末吹鼻，引去湿热。

35.【答案】E

【解析】苎麻根功效：凉血止血，清热安胎，利尿，解毒。

36.【答案】B

【解析】薤白主治：（1）痰浊闭阻胸阳之胸痹证。（2）胃肠气滞，泻痢里急后重。

37.【答案】E

【解析】葶藶分清丸处方组成：粉草薺、益智仁（盐炒）、乌药、石菖蒲、甘草。

38.【答案】B

【解析】虎杖功效：利湿退黄，清热解毒，活血祛瘀，化痰止咳，泻下通便。主治病证：（1）湿热黄疸，淋浊，带下。（2）水火烫伤，疮痈肿毒，毒蛇咬伤。（3）闭经，痛经，癥瘕，跌打损伤，风湿痹痛。（4）肺热咳嗽。（5）热结便秘。（6）肝胆及泌尿系结石症。

39.【答案】C

【解析】吴茱萸主治：（1）中寒肝逆之头痛、吐涎沫。（2）寒湿脚气肿痛，或上冲入腹之腹胀、困闷欲死。（3）寒疝腹痛，经寒痛经。（4）呕吐吞酸。（5）虚寒腹痛泄泻。

40.【答案】B

【解析】尿毒清颗粒主治：脾肾亏损，湿浊内停，瘀血阻滞所致的少气乏力、腰膝酸软、恶心呕吐、肢体浮肿、面色萎黄；以及慢性肾功能衰竭（氮质血症期或尿毒症早期）见上述证候者。

二、配伍选择题

【41-42】A、E

【解析】薄荷功效：宣散风热，清利头目，利咽，透疹，疏肝。升麻功效：发表透疹，升举阳气，清热解毒。

【43-44】A、C

【解析】仙灵骨葆胶囊注意事项：孕妇及肝功能失代偿者禁用。对本品过敏者禁用。过敏体质、湿热痹者慎用。高血压、心脏病、糖尿病、肝病、肾病等慢性病严重者慎用。感冒时不宜服用。服药期间，忌食生冷油腻食物。痛风定胶囊注意事项：孕妇慎用。风寒湿痹者慎用。因含土茯苓，故服药后不宜立即饮茶。服药期间，宜食清淡食品，忌食肉类、鱼虾、豆类、辛辣之品，忌饮酒。

【45-46】C、D

【解析】知柏地黄丸主治：阴虚火旺，潮热盗汗，口干咽痛，耳鸣遗精，小便短赤。济生肾气丸主治肾阳不足、水湿内停所致的肾虚水肿、腰膝酸重、小便不利、痰饮咳喘。

【47-49】B、D、E

【解析】益母草胶囊功能活血调经。主治：血瘀所致的月经不调、产后恶露不绝，症见经水量少、淋漓不净、产后出血时间过长；产后子宫复旧不全见上述证候者。宫血宁胶囊功能凉血止

血，清热除湿，化瘀止痛。主治：血热所致的崩漏下血、月经过多，产后或流产后宫缩不良出血及子宫功能性出血，以及慢性盆腔炎属湿热瘀结所致者，症见少腹痛、腰骶痛、带下增多。妇科千金片功能清热除湿，益气化瘀。主治：湿热瘀阻所致的带下病、腹痛，症见带下量多、色黄质稠、臭秽、小腹疼痛、腰骶酸痛、神疲乏力；慢性盆腔炎、子宫内膜炎、慢性宫颈炎见有上述证候者。

【50-51】A、E

【解析】陈皮主治：（1）脾胃气滞之脘腹胀满或疼痛、嗳气、恶心呕吐。（2）湿浊阻中之胸闷腹胀、纳呆便溏。（3）痰湿壅肺之咳嗽气喘。乌药主治：（1）寒郁气滞之胸闷胁痛、脘腹胀痛、疝气疼痛及痛经。（2）肾阳不足、膀胱虚寒之小便频数、遗尿。

【52-53】E、A

【解析】左归丸主治：真阴不足，腰酸膝软，盗汗遗精，神疲口燥。河车大造丸主治：肺肾两亏，虚劳咳嗽，骨蒸潮热，盗汗遗精，腰膝酸软。

【54-56】B、A、E

【解析】冬葵子主治病证：（1）湿热淋证，水肿。（2）乳汁不下，乳房胀痛。（3）肠燥便秘。胖大海主治病证：（1）肺热声哑，痰热咳嗽。（2）燥热便秘，肠热便血。苦杏仁主治病证：（1）咳嗽气喘。（2）肠燥便秘。

【57-59】C、D、A

【解析】当归苦参丸主治：湿热瘀阻所致的粉刺、酒皰，症见颜面、胸背粉刺疙瘩、皮肤红赤发热，或伴脓头、硬结，酒皰鼻、鼻赤。小金丸主治：痰气凝滞所致的瘰疬、癭瘤、乳岩、乳癖，症见肌肤或肌肤下肿块一处或数处、推之能动，或骨及骨关节肿大、皮色不变、肿硬作痛。消风止痒颗粒主治：风湿热邪蕴阻肌肤所致的湿疮、风疹瘙痒、小儿瘾疹，症见皮肤丘疹、水疱、抓痕、血痂、或见梭形或纺锤形水肿性风团、中央出现小水疱、瘙痒剧烈；湿疹、皮肤瘙痒症、丘疹性荨麻疹见上述证候者。

【60-62】C、B、A

【解析】解肌宁嗽丸主治外感风寒、痰浊阻肺所致的小儿感冒发热、咳嗽痰多。健脾康儿片主治脾胃气虚所致的泄泻，症见腹胀便泻、面黄肌瘦、食少倦怠、小便短少。小儿咳喘灵胶囊主治小儿外感风热所致的感冒、咳喘，症见发热、恶风、微有出汗、咳嗽咯痰、咳喘气促；上呼吸道感染、支气管炎、肺炎见上述证候者。

【63-64】E、C

【解析】鼻渊舒口服液注意事项：孕妇、肺脾气虚或气滞血瘀者慎用。对本品过敏者忌用。服用期间，戒烟酒，忌辛辣油腻食物。所含细辛，苍耳子均有小毒，故不宜过量或持久服用。六神丸注意事项：孕妇禁用。对本品过敏者禁用。过敏体质及阴虚火旺者慎用。服药期间进食流

质或半流质饮食。忌食辛辣、油腻、鱼腥食物，戒烟酒。老人、儿童及素体脾胃虚弱者慎用。因含有毒的蟾酥、雄黄、朱砂等，故不能过量服用或持久服用。外用不可入眼。

【65-67】A、E、B

【解析】橘贝半夏颗粒功能：化痰止咳，宽中下气。主治：痰气阻肺，咳嗽痰多、胸闷气急。橘红丸功能：清肺，化痰，止咳。主治：痰热咳嗽，痰多，色黄黏稠，胸闷口干。人参保肺丸功能：益气补肺，止嗽定喘。主治：肺气亏虚，肺失宣降所致的虚劳久嗽、气短喘促。

【68-70】E、A、C

【解析】加味逍遥丸功能：疏肝清热，健脾养血。主治：肝郁血虚，肝脾不和，两胁胀痛，头晕目眩，倦怠食少，月经不调，脐腹胀痛。柴胡舒肝丸功能：疏肝理气，消胀止痛。主治：肝气不舒，症见胸胁痞闷、食滞不消、呕吐酸水。木香顺气丸功能：行气化湿，健脾和胃。主治：湿阻中焦、脾胃不和所致湿滞脾胃证，症见胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐恶心、暖气纳呆。

【71-72】C、A

【解析】黄连羊肝丸功能：泻火明目。主治肝火旺盛所致的目赤肿痛，视物昏暗，羞明流泪，胬肉攀睛。石斛夜光丸功能：滋阴补肾，清肝明目。主治肝肾两亏、阴虚火旺所致的内障目暗，视物昏花。

【73-74】A、D

【解析】大黄配芒硝：大黄苦寒，功能泻下攻积、清热泻火、解毒；芒硝咸寒，功能泻下、软坚、清热。两药相配，既善泻下攻积，又善润软燥屎，还善清热泻火，治实热积滞、大便燥结、坚硬难下效佳。硫黄配大黄：硫黄酸温有毒，功能解毒杀虫止痒；大黄苦寒清泄，功能清热活血消肿。两药相配，外用善清热杀虫、燥湿止痒，治酒皴鼻、粉刺。

【75-77】C、D、A

【解析】穿山甲主治病证：（1）瘀血闭经，癥瘕痞块，跌打肿痛。（2）痹痛拘挛，中风瘫痪，麻木拘挛。（3）乳汁不下。（4）痈肿疮毒，瘰疬痰核。刘寄奴主治病证：（1）闭经，产后腹痛，癥瘕。（2）跌打损伤，创伤出血。（3）食积腹痛，赤白痢疾。干漆主治病证：（1）闭经，癥瘕积聚。（2）虫积腹痛。

【78-80】E、D、A

【解析】刺五加功效：补气健脾，益肾强腰，养心安神，活血通络。主治病证：（1）脾虚乏力，食欲不振，气虚浮肿。（2）肾虚腰膝酸软，小儿行迟。（3）心悸气短，失眠多梦，健忘。（4）胸痹心痛，痹痛日久，跌打肿痛。黄芪功效：补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿。主治病证：（1）脾胃气虚，脾肺气虚，中气下陷，气不摄血，气虚发热。（2）自汗，盗汗。（3）气血不足所致疮痍不溃或溃久不敛。（4）气虚水肿、小便不利。（5）气血双亏，血虚萎黄，血痹肢麻，半身不遂，消渴。黄精功效：滋阴润肺，补脾益气。主治病证：（1）肺虚燥咳，劳

嗽久咳。(2) 肾虚精亏之腰膝酸软、须发早白、头晕乏力。(3) 气虚倦怠乏力，阴虚口干便燥。(4) 气阴两虚，内热消渴。

【81-83】B、A、D

【解析】感冒清热颗粒功能：疏风散寒，解表清热。主治：风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。荆防颗粒功能：解表散寒，祛风胜湿。主治：外感风寒夹湿所致的感冒，症见头身疼痛、恶寒无汗、鼻塞流涕、咳嗽。双黄连颗粒功能：疏风解表，清热解毒。主治：外感风热所致的感冒，症见发热、咳嗽、咽痛。

【84-86】E、A、B

【解析】密蒙花主治病证：肝热目赤，羞明多泪，眼生翳膜，肝虚目暗，视物昏花。大血藤主治病证：(1) 肠痈腹痛，痈肿疮毒。(2) 跌打损伤，痛经，闭经，产后瘀阻。(3) 风湿痹痛。野菊花主治病证：(1) 疔疮痈肿。(2) 风热感冒，咽喉肿痛。(3) 目赤肿痛，头痛眩晕。

【87-88】E、E

【解析】补骨脂功效：补肾壮阳，固精缩尿，温脾止泻，纳气平喘。益智仁功效：暖肾固精缩尿，温脾止泻摄唾。

【89-90】A、E

【解析】一清颗粒功能：清热泻火解毒，化瘀凉血止血；芩连片功能：清热解毒，消肿止痛。

【91-92】C、B

【解析】瓦楞子味咸，性平。功效：消痰化瘀，软坚散结，制酸止痛。洋金花味辛，性温。功效：平喘止咳，解痉，定痛。

【93-94】A、B

【解析】茜草主治：吐血，衄血，崩漏，尿血，便血等；闭经，痛经，跌打肿痛，痹证关节痛。仙鹤草主治：咳血，衄血，吐血，尿血，便血，崩漏；久泻，久痢；疟疾，痈肿疮毒；滴虫性阴道炎所致的阴痒带下；脱力劳伤。

【95-97】B、E、A

【解析】雷公藤主治：风湿顽痹，拘挛疼痛；疔疮肿毒，腰带疮，湿疹，麻风，疥癣。徐长卿主治：风湿痹痛，腕腹痛，牙痛，术后痛，癌肿痛；跌打肿痛；风疹，湿疹，顽癣；毒蛇咬伤。防己主治：风湿痹痛，尤以热痹为佳；水肿，腹水，脚气浮肿，小便不利。

【98-100】D、A、C

【解析】白花蛇舌草主治：痈肿疮毒，咽喉肿痛，肠痈，毒蛇咬伤；热淋涩痛，小便不利；胃癌，食管癌，直肠癌。射干主治：咽喉肿痛（证属热结痰瘀者尤宜）；痰多咳嗽；久疟痞母，闭经，痈肿，瘰疬、癥瘕。山豆根主治：火毒蕴结之咽喉肿痛，肺热咳嗽；牙龈肿痛，痈肿疮毒，湿热黄疸。

三、综合分析题

101.【答案】A

【解析】石决明和牡蛎两药均质重镇潜，能平肝潜阳，石决明咸寒清泄兼补，专入肝经，略兼益阴；牡蛎又兼有益阴功效，可治疗阴虚阳亢之眩晕，阴虚动风。

102.【答案】A

【解析】抗栓再造丸主治瘀血阻窍、脉络失养所致的中风，症见手足麻木、步履艰难、瘫痪、口眼喎斜、言语不清；中风恢复期及后遗症期见上述证候者。

103.【答案】D

【解析】抗栓再造丸注意事项：本品所含朱砂、土鳖虫、全蝎、水蛭等有毒，故孕妇禁用，不宜过量或久用。年老体弱、阴虚风动者慎用。

104.【答案】B

【解析】银翘解毒颗粒方中金银花甘寒清泄，轻芳疏透，连翘苦能泄散，微寒能清，质轻上浮，相须同用，既疏散风热，清热解毒，又散结、辟秽，切中温热病邪易蕴结成毒及多夹秽浊之病机，故为君药。

105.【答案】E

【解析】银翘解毒颗粒方中炒牛蒡子辛散苦泄，寒清滑利，善散风清热、宣肺祛痰、解毒消肿、利咽。

106.【答案】B

【解析】银翘解毒颗粒方中甘草生用甘补和缓，平而偏凉，能泻火解毒，调和诸药。

107.【答案】D

【解析】淡豆豉功效：解表，除烦。

108.【答案】A

【解析】麻黄功效：发汗解表，宣肺平喘，利水消肿。

109.【答案】E

【解析】黄芪功效：补气升阳，益卫固表，托毒生肌，利水消肿。白术功效：补气健脾，燥湿利水，止汗，安胎。

110.【答案】B

【解析】根据证型水肿日久、阳气已虚证，需选用补阳利水的药物。附子功效：回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。白术功效：补气健脾，燥湿利水，止汗，安胎。茯苓功效：利水渗湿，健脾，安神。

四、多项选择题

111.【答案】ABCE

【解析】牛黄醒消丸主治热毒郁滞、痰瘀互结所致的痈疽发背、瘰疬流注、乳痈乳岩、无名肿毒。

112.【答案】CDE

【解析】本品苦燥辛散，温化有毒，药力较强，入肺、肝、脾经，内服既燥湿化痰，治顽痰咳嗽；又祛风止痉，治风痰诸证及破伤风。湿痰、风痰皆宜，兼寒者尤佳，兼热者当配苦寒之品。生者外用攻毒、散结、消肿而止痛，治痈疽、瘰疬。功似半夏而力强，尤善祛经络风痰而止痉。治脾胃湿痰，以半夏为主天南星辅之；治经络风痰，以天南星为主半夏辅之。

113.【答案】AE

【解析】小青龙合剂和止嗽定喘口服液都含有麻黄。

114.【答案】ABDE

【解析】杜仲功效：补肝肾，强筋骨，安胎。续断主治病证：肝肾亏虚之崩漏经多，胎漏下血，胎动欲坠。菟丝子功效：补阳益阴，固精缩尿，明目止泻，安胎，生津。桑寄生功效：祛风湿，补肝肾，强筋骨，安胎。

115.【答案】BCD

【解析】郁李仁性能特点：本品辛散苦降，甘平质润，入脾与大肠、小肠经。既润肠通便，又利尿消肿，还行肠中滞气。治肠燥便秘，兼气滞者尤佳；治水肿胀满及脚气浮肿，兼二便不利者最宜。牵牛子性能特点：本品苦寒降泄，有毒力猛，入肺、肾、大肠经，既善通利二便，显泻下逐水与消痰涤饮之效，为治水肿、痰饮、便秘之猛药。又善消食积、驱杀肠道寄生虫，为治食积、虫积之良药。少则动大便，多则下水饮，尤宜水肿、痰饮兼二便不利或积滞内停者。巴豆霜善峻下寒积，逐水退肿，即可治疗寒积便秘，又可治疗大腹水肿达到通利二便的作用。芦荟善于通泄，火麻仁善于润肠通便均为治疗便秘的药物。

116.【答案】ACD

【解析】逐瘀通脉胶囊注意事项：脑出血患者禁用。孕妇、体虚、肝肾功能不全者忌用。脑梗死急性期应与一般综合治疗结合使用。

117.【答案】BCD

【解析】桑椹治疗阴虚血亏之眩晕、目暗、耳鸣、失眠、须发早白。墨旱莲治疗肝肾阴虚之头晕目眩、须发早白。熟地黄治疗精血亏虚之腰酸脚软、头晕眼花、耳聋耳鸣、须发早白。

118.【答案】AC

【解析】蛤蚧定喘丸功能：滋阴清肺，止咳平喘。

119.【答案】ABCE

【解析】紫金锭、琥珀抱龙丸、牛黄抱龙丸、柏子养心丸中均含有朱砂，不宜过量服用或久服。

120.【答案】ABCDE

【解析】玄参的主治病证：（1）温病热入营血，温毒发斑。（2）热病伤阴心烦不眠，阴虚火旺之骨蒸潮热。（3）咽喉肿痛，痈肿疮毒，瘰疬痰核，阳毒脱疽。（4）阴虚肠燥便秘。

金英杰医考官方公众号