

2023 临床执业二试考题

题型：A1/A2 型题

题目：运动性失语时损伤优势侧脑的是

选项：

- A.角回
- B.额上回
- C.Wernicke 区
- D.颞上回
- E.Broca 区

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：3~4 岁儿童头颅重量

选项：

- A.800gA
- B.400g
- C.600g
- D.1000g
- E.1300g

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：属于卵巢性索间质肿瘤的类型的是

选项：

- A.无性细胞瘤
- B.卵巢甲状腺肿
- C.浆液性腺囊肿
- D.卵黄囊瘤
- E.卵巢膜细胞瘤

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：男性经直肠指检最易触及的结构是

选项：

- A.膀胱底
- B.输精管壶腹部
- C.精囊



D.前列腺
E.尿道球部
答案：D
解析：无

题型：A1/A2 型题
题目：凝固酶阴性葡萄球菌引起的疾病
选项：
A.食物中毒
B.气性坏疽
C.猩红热
D.风湿热
E.尿路感染
答案：D
解析：无

题型：A1/A2 型题
题目：细胞内脂肪酸氧化的限速步骤是
选项：
A.脂酰 CoA 进入线粒体
B.脂肪酸的脂化
C.轻脂酰 CoA 的生成
D.乙酰 CoA 的缩合
E.脂酰 CoA 的脱氢
答案：A
解析：无

题型：A3 型题
题目：患儿，8月，未按时添加辅食，出现面色结膜苍白，实验室检查：HB80g/L，RBC[?]，细胞学检查，大小不一细胞，小细胞为主，中心淡染，血清铁[?]umol/L，该疾病最可能缺乏是下列哪种物质？
选项：
A.维生素 B12
B.叶酸
C.维生素 C
D.维生素 B6
E.维生素 K
答案：C
解析：无

题型：A1/A2 型题
题目：上呼吸道最狭窄处是
选项：



- A.前庭裂
- B.声门裂
- C.喉口
- D.鼻处孔
- E.喉与气管交界处

答案：B

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：男性，肠癌家族史，直肠，乙状结肠多发溃疡。结肠镜检发现轻度异型性。考虑诊断是

选项：

- A.原位癌
- B.癌前病变
- C.早期癌症
- D.中晚期癌症
- E.待补充

答案：B

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：面部大量出血时，压迫第 6 颈椎结节，压迫的是什么动脉

选项：

- A.颈内动脉
- B.颈外动脉
- C.椎动脉
- D.颈总动脉
- E.待补充

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：100 张以上床位的医疗机构，应该评审的时间是

选项：

- A.1 年
- B.2 年
- C.3 年
- D.4 年
- E.5 年

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：2020 年 9 月某高校举行军训，男女比例 1:2,中暑 24 例，其中女生是男生 2 倍，对该



资料分析正确的是

选项：

- A.女生更容易中暑
- B.男生更容易中暑
- C.女生中暑频率高于男生
- D.可以认为男女中暑比例不同
- E.不能认为女生中暑比例高于男生

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：烟草中能导致肺癌的成分是

选项：

- A.尼古丁
- B.焦油
- C.一氧化碳
- D.烟碱
- E.二氧化碳

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：有关防治职业病的国家职业卫生标准，由什么部门组织制定并公布

选项：

- A.中华医师会
- B.国家人力资源和社会保障部
- C.国务院卫生保障部门
- D.国务院卫生行政部门
- E.全国总工会

答案：D

解析：无

题型：A3 型题

题目：男，28岁，医生，医学院毕业后工作表现突出，表现出良好的自我认识，自我肯定，自我意志。其人格性质较好的是

选项：

- A.性格
- B.气质
- C.能力
- D.自我意识
- E.人格

答案：C

解析：无



题型：A1/A2 型题

题目：某县医师为患者开具超过规定剂量的舒安定片，服用后险些丧命。当地卫生部卫生行政部门调查后暂停其职业活动。最长期限为？

选项：

A.12 月

B.6 月

C.3 月

D.24 月

E.待补充

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：能够促成行为动机(或意愿)得以实现的因素是

选项：

A.促成因素

B.养成因素

C.倾向因素

D.强化因素

E.遗传因素

答案：A

解析：无



题型：A1/A2 型题

题目：最早提出临终关怀理念的国家是？

选项：

A.美国

B.德国

C.中国

D.法国

E.英国

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：筛选出抑郁症以后怎么测试

选项：

A.心理测验

B.作品分析

C.观察

D.会谈

E.待补充

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：队列研究的对象为吃酸菜的人和不吃酸菜的人，患胃癌的归因危险系数为 1.5，95%CI 为 1.1~2.8，以下说法正确的是

选项：

- A.吃酸菜的人患胃癌的风险小
- B.吃酸菜的人与患胃癌呈“负”关联
- C.吃酸菜的人患胃癌的危险系数比不吃酸菜的高 1.5 倍
- D.吃酸菜的归因危险系数为 50%
- E.待补充

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：15 审批麻醉药品印鉴卡的部门

选项：

- A.省级卫生部门
- B.设区的市级卫生部门
- C.县级卫生部门
- D.国务院卫生部门
- E.县级药品部门

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：某鉴定机构受理了一起医患双方共同委托的医疗损害鉴定，并出具鉴定意见，按规定该意见不包括

选项：

- A.医疗过错在医疗损害中的责任程度
- B.医疗损害的医疗方案
- C.医疗过错与医疗损害是否存在因果关系
- D.是否存在医疗过错
- E.是否存在医疗损害及损害程度

答案：B

解析：无

题型：A3 型题

题目：女，49 岁，突然得知女儿意外去世的消息之后，出现意识不清，定向模糊，端起做好的饭菜大声呼叫女儿回家吃饭，引起该患者出现以上情况的原因可能是

选项：

- A.躯体性因素
- B.文化性因素
- C.应激有害事件



D.环境性因素

E.待补充

答案：C

解析：无

题型：A3 型题

题目：某儿科病房里，采用红色和黄色作为窗帘，患儿进入病房后立即感觉到温暖的感觉，这种现象叫什么

选项：

A.联觉

B.移感

C.感觉后像

D.感觉适应

E.感觉对比

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：在一项饮酒与食管癌关系的病例对照研究中对照组女性 70%，男性 30%。病例组女性 30%，男性 70%。可能存在

选项：

A.报告偏移

B.奈曼偏移

C.博莱德便宜

D.混杂偏移

E.待补充

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：医生学习医学心理学知识的目的是

选项：

A.增强医生的政治理论水平

B.增强医生的医疗技术水平

C.增强医生的道德伦理水平

D.增强医生的医患沟通能力

E.待补充

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：为测某地成年男性红细胞数量，测其均数为 480 万/mm³，标准差为 41.0 万/mm³，其标准差反映的是



选项:

- A.系统误差
- B.偏差
- C.个体差异
- D.测量误差
- E.抽样误差

答案: C

解析: 无

题型: A1/A2 型题

题目: 我国古典医学书籍被美国出版的)被评为医学道德行为规范典籍的是

选项:

- A.待补充
- B.医学入门
- C.医说
- D.外科正宗:五戒十要
- E.致大医精诚

答案: D

解析: 无

题型: A1/A2 型题

题目: 根据处方管理法处方到期后有权批准销毁的人

选项:

- A.科室负责人
- B.待补充
- C.医院负责人
- D.医务科
- E.医疗卫生管理部门

答案: C

解析: 无

题型: A1/A2 型题

题目: 某地区居民喜欢食用腌菜, 经鉴定其亚硝酸盐成份较高, 长期使用对身体可能造成的损害是

选项:

- A.肾毒性风险
- B.致癌风险
- C.致畸风险
- D.生殖毒性
- E.心脏毒性

答案: B

解析: 无

题型: A1/A2 型题



题目：器官活体捐献对于捐献人和接受人的关系，以下不符合要求的是
选项：

- A.养父母和养子女
- B.结婚 1 年但未生育的配偶
- C.继父母和继子女
- D.直系血亲
- E.三代以内的旁系血亲

答案：B

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：某研究者为了研究脂肪酸 w3 对冠心病的影响实验组服用脂肪酸 w3，对照组不服用任何药物该试验采用的对照方式为

选项：

- A.标准对照
- B.实验对照
- C.空白对照
- D.历史对照
- E.安慰剂对照

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：需要了解各构成比的选用

选项：

- A.直方图
- B.直条图
- C.线图
- D.点图
- E.圆图

答案：E

解析：无



题型：A1/A2 型题

题目：一位男性日平均食用 200g 谷物，100g 蔬菜 150g 水果，300g 牛奶，25g 食用油，请问很快膳食指南，他食用正确的是

选项：

- A.食用油
- B.蔬菜
- C.谷物
- D.牛奶
- E.水果

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：队列研究的观察终点是

选项：

- A.观察对象出现了预期的结果
- B.观察对象因非研究因素退出研究
- C.观察任务研究完成
- D.观察对象死于车祸等意外
- E.随访者与观察对象失去了联系

答案：A

解析：无



题型：A1/A2 型题

题目：用某医院各科一日门诊就诊人数的资料，可计算的指标是

选项：

- A.病死率
- B.构成比
- C.死亡率
- D.发病率
- E.患病率

答案：B

解析：无

题型：A3 型题

题目：女，49岁，得知其女意外离世，次日晨起意识模糊，定向不清，持物跑出门外并喊叫“女儿吃饭”，引起该患者正装的应激源是

选项：

- A.环境性应激源
- B.躯体性应激源
- C.职业性应激源
- D.文化性应激源
- E.社会性应激源

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：某高校进行心理筛查，普查后怀疑抑郁倾向若干人，下一步应行什么方法

选项：

- A.观察法
- B.调查法
- C.面谈法
- D.心理评估量表
- E.试题评估

答案：C
解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：基础状态下，能量代谢测定前要求禁食的最短时间是
选项：

- A.4 小时
- B.6 小时
- C.8 小时
- D.10 小时
- E.12 小时

答案：E
解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：tRNA 分子上 3 端序列的功能是
选项：

- A.剪接修饰作用
- B.提供羟基与氨基酸结合
- C.辨认 mRNA 上的密码子
- D.提供羟基与糖类结合
- E.辨认并结合于核糖体

答案：B
解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：女性，孕 12 周，阴道壁增生物，菜花状，问病原体
选项：

- A.梅毒病毒物
- B.淋病菌病毒
- C.HiV 病毒
- D.人乳头瘤病毒
- E.待补充

答案：D
解析：无

题型：A3 型题

题目：女，38 岁，面色苍白半年，易疲乏，精神不集中。时而烦躁、纳差，异食癖。查体：皮肤及唇口腔黏膜苍白，肝脾肋下 2 指。实验室检查：Hb86g/L，RBC $3.0 \times 10^{12}/L$ ，MCV70，镜检红细胞小，中央淡染，最可能缺

选项：

- A.叶酸
- B.维生素 B12
- C.维生素 B6



D.维生素 B2

E.铁

答案：E

解析：无

题型：A3 型题

题目：男，56岁，原发性高血压10余年，近一个月来无明显诱因增高，最高可达170/110mmhg，遂找原来就诊的医生复诊，符合的医患模式为

选项：

A.传统模式

B.主动被动型

C.指导合作型

D.医患合作

E.工程模式

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：属于腓总神经损伤的表现是

选项：

A.足背外侧、跟外侧、足底感觉功能减退

B.踝关节背伸、外翻功能障碍

C.踝关节内翻功能障碍

D.膝关节不能屈伸

E.小腿内测皮肤感觉减退

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：肾性水肿原因

选项：

A.胶体压降低

B.静水压增高

C.血管通透性增高

D.待补充

E.待补充

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：食管癌术后一个月患者自觉痊愈，从事体力活动，一年后检查肿瘤复发，患者的术后行为是

选项：

A.角色行为冲突



- B.角色行为异常
- C.角色行为减退
- D.角色行为强化
- E.角色行为缺如

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：肺心病和肺性脑病常见于

选项：

- A.肺血栓栓塞性肺动脉高压
- B.慢性阻塞性肺疾病
- C.特发性肺动脉高压
- D.肺动静脉分流
- E.肺动静脉瘘

答案：B

解析：无



题型：A1/A2 型题

题目：某男性工人 52 岁从事炼钢厂炉前工工作 25 年近期出现视物模糊眼科检查有白内障考虑与职业相关，该患者最可能的致病因素是

选项：

- A.高频电场
- B.紫外线
- C.红外线
- D.高温作业
- E.微波

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：固有免疫的相关细胞

选项：

- A.树突状细胞
- B.T 胞
- C.B 细胞
- D.NK 细胞
- E.中性粒细胞

答案：E

解析：无

题型：A3 型题

题目：女.45 岁，因车祸导致脑损伤，智力检验显示其智商为 85 分，同时有一位从未接受过正规教育的老人测得智商也是 85，前者有问题，后者正常，这么判断的原则

选项:

- A.标准化原则
- B.保密性原则
- C.客观性原则
- D.统一性原则
- E.待更新

答案: C

解析: 无

题型: A1/A2 型题

题目: 在液体培养基中, 大量产生细菌, 外毒素和抗生素等代谢产物的细菌生长时期是

选项:

- A.迟缓期
- B.隐蔽期
- C.稳定期
- D.对数期
- E.衰亡期

答案: D

解析: 无

题型: A1/A2 型题

题目: 符合固有免疫应答特性的是

选项:

- A.有抗原特异性
- B.依赖 T 细胞
- C.发生迅速
- D.依赖 b 细胞
- E.产生高亲和力抗体

答案: C

解析: 无

题型: A3 型题

题目: 男, 30 岁, 商业人士经常在外饮酒, 因近期眼睛畏光流泪, 视物模糊口角发炎, 舌疼, 痛到医院就诊, 体检发现眼结膜充血, 舌体肿胀呈紫红色, 中央有红斑, 边界清楚, 最可能缺乏的维生素是

选项:

- A.维生素 B1
- B.维生素 C
- C.维生素 A
- D.烟酸
- E.维生素 B2

答案: A

解析: 无



题型：A1/A2 型题

题目：发挥专职抗原提呈作用的细胞是

选项：

- A.树突状细胞
- B.中性粒细胞
- C.T 细胞
- D.Nk 细胞
- E.肥大细胞

答案：A

解析：无

题型：B 型题

题目：男，32 岁，因不受控制的想杀死自己妻子，害怕伤害妻子，产生罪恶感，来心理门诊就诊，心理医师认为，该患者的强迫症状导致，杀害妻子可能性不大，但又担心该患者伤害其妻子，建议其进行药物治疗和心理治疗，患者求医类型

选项：

- A.主动就诊
- B.被动就诊
- C.家人强迫
- D.医师转介
- E.强制就医

答案：A

解析：无

题型：B 型题

题目：男，32 岁，因不受控制的想杀死自己妻子，害怕伤害妻子，产生罪恶感，来心理门诊就诊，心理医师认为，该患者的强迫症状导致，杀害妻子可能性不大，但又担心该患者伤害其妻子，建议其进行药物治疗和心理治疗，该专门从事心理咨询的医师私自为患者开处方，并未造成严重后果，其处罚是

选项：

- A.吊销执业执照
- B.吊销资格证书
- C.暂停执业行为
- D.解除聘用合同
- E.警告、罚款

答案：C

解析：无

题型：B 型题

题目：男，32 岁，因不受控制的想杀死自己妻子，害怕伤害妻子，产生罪恶感，来心理门诊就诊，心理医师认为，该患者的强迫症状导致，杀害妻子可能性不大，但又担心该患者伤害其妻子，建议其进行药物治疗和心理治疗，该医生最符合职业规范的是

选项：

- A.将该情况上报上级部门

- B.将该情况上报公安部门
- C.将该情况私下告知其妻
- D.劝说其自己告诉妻子
- E.严格为患者保密

答案：E

解析：无



题型：B 型题

题目：在一场复杂手术中，医生因术前准备不充分，并且术中有疏忽，造成患者死亡。根据医疗事故管理条例，医院可能受到的最重的处罚是

选项：

- A.罚款，警告
- B.吊销执业证书
- C.限制执业医师活动 6 个月以上 12 个月以下
- D.注销执业医师证书
- E.待补充

答案：B

解析：无

题型：A3 型题

题目：患者，男性，42 岁。小腿胫、腓骨骨折，经石膏固定后回家卧床休息，此后小腿肿痛无明显缓解。伤后 2 周，右下肢肿痛加重，去医院复查，拆除原石膏并重新包扎固定，但肿胀进行性发展至大腿，肿痛难忍。住院观察 4 天后，坐起吃饭时突然大叫一声，当即心跳呼吸停止，抢救无效死亡。分析病情：患者突然死亡的原因最可能是

选项：

- A.心肌梗死
- B.创伤性休克
- C.肺动脉栓塞
- D.脑血管意外
- E.窒息

答案：C

解析：无

题型：B 型题

题目：女，25 岁，因精神分裂症入院治疗，现患者怀孕六周，其母担心妊娠和分娩对患者病情会有影响，更担心精神分裂症会遗传给下一代，于是陪同其去医院进行相关咨询，但患者表达了继续妊娠的意愿，同时甚至怀疑其母亲另有所图，精神科医师拟为患者做人格测验。应选择的工具是

选项：

- A.丹佛发育筛选测验
- B.明尼苏多相人格量表
- C.个别能力测验
- D.罗夏墨迹测验

E.简明精神评定量表

答案：E

解析：无

题型：B型题

题目：女，25岁，因精神分裂症入院治疗，现患者怀孕六周，其母担心妊娠和分娩对患者病情会有影响，更担心精神分裂症会遗传给下一代，于是陪同其去医院进行相关咨询，但患者表达了继续妊娠的意愿，同时甚至怀疑其母亲另有所图，有权决定对该患者采取终止妊娠医学措施的

选项：

- A.患者及其监护人
- B.精神科医师
- C.妇科主任医师
- D.妇科接诊医师
- E.待补充

答案：A

解析：无

题型：A1/A2型题

题目：抽取某品牌牛奶十盒，检验三聚氰胺含量为ug/ml，三线表，该资料的类型

选项：

- A.定量资料
- B.定性资料
- C.二分类资料
- D.回顾性资料
- E.病例资料

答案：A

解析：无

题型：A1/A2型题

题目：下列能够抑制呼吸链复合体IV功能的物质是

选项：

- A.一氧化碳
- B.乙醚
- C.碳酸氢钠
- D.氯化钾
- E.甲烷

答案：A

解析：无

题型：A1/A2型题

题目：下列有阿尔法肾上腺素能受体介导的生理效应是

选项：

- A.心率加快



- B.支气管扩张
- C.糖酵解加
- D.瞳孔扩张
- E.脂肪分解升高

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：下列不属于基因工程技术的反应步骤是

选项：

- A.DNA 连接
- B.DNA 纯化
- C.DNA 人工合成
- D.DNA 修复
- E.待补充

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：女性患者，两年前因宫颈癌行子宫锥切手术现肾积水，肌肝 180umol/L，问肾积水的原因

选项：

- A.血浆渗透压升高
- B.肾小囊渗透压降低
- C.肾内静水压升高
- D.肾小囊静水压升高
- E.肾小球渗透压升高

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：男性，23 岁。摔倒后右膝关节肿痛 1 天。查体：右膝关节肿胀，局部压痛明显，活动受限抽屉试验前拉阳性。涉及到的韧带是

选项：

- A.前交叉韧带
- B.后交叉韧带
- C.胫侧副韧带
- D.腓侧副韧带
- D.韧带

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：某地区居民喜欢食用腌菜，经鉴定其亚硝酸盐成份较高，长期使用可能对身体造成的

损害是

选项：

- A.致癌
- B.肝毒性
- C.肾毒性
- D.神经毒性
- E.致畸

答案：A

解析：无

题型：A3 型题

题目：男，56岁，乙肝病史十余年，出现黄疸一月余，咳嗽咳痰，咯血。颈部、胸前可见蜘蛛痣巩膜黄染，肝肋下3cm，脾肋下4cm，移动性浊音(+)。X线检查示肺部多个球形阴影，活检示增生片状细胞，双叶核，核分裂象

选项：

- A.肝硬化小叶性肺炎
- B.肝硬化肺结核
- C.肝硬化伴肝癌肺转移癌
- D.肝硬化伴肝脓肿肺多发脓肿
- E.慢性乙型肝炎肺结核

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：具有吞噬作用和免疫作用的炎症细胞是

选项：

- A.淋巴细胞
- B.嗜酸性细胞
- C.浆细胞
- D.单核巨噬细胞
- E.中性粒细胞

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：铁吸收部位是

选项：

- A.回场
- B.盲肠
- C.升结肠
- D.空肠
- E.待补充

答案：D

解析：无



题型：A3 型题

题目：男子 62 岁，咳嗽咳痰 20 年，加重 3 天，体温 38.6° C，心率 82 次/分，呼吸频率 20 次/分，痰培养革兰阴性菌，和金黄色葡萄球菌共同培养时互不影响生长，该患者感染的是

选项：

- A.军团菌
- B.肺炎克雷伯杆菌
- C.铜绿假单胞菌
- D.肺炎链球菌
- E.待补充

答案：B

解析：无

题型：A3 型题

题目：男性患者，受凉后发热，咳嗽，胸痛。叩诊左下肺浊音。经抗感染治疗后体温正常，咳嗽性痰，问该病人肺部最可能的病理

选项：

- A.支气管和肺结构破坏
- B.肺泡纤维素浸润
- C.肺泡纤维素增生和中性粒细胞浸润
- D.肺泡淋巴细胞浸润
- E.待补充

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：肾前性损伤和肾小管损伤相比尿液区别

选项：

- A.尿钠升高尿渗透压增高
- B.尿钠降低尿渗透压增高
- C.尿钠升高尿渗透压下降
- D.尿钠下降尿渗透压下降
- E.尿钠正常渗透压增高

答案：B

解析：无

题型：A3 型题

题目：女，45 岁，因车祸导致颅脑损伤，智力检验显示其智商为 85 分，同时有一位从未接受过正规教育的老人测得智商也是 85 分，前者有问题，后者正常，这么判断的原则

选项：

- A.标准化原则
- B.保密性原则
- C.客观性原则
- D.统一性原则

E.回避原则

答案：C

解析：无

题型：A3 型题

题目：做妊娠手术前，主治医师申请了 700ml 血液备用，以下流程正确的是

选项：

A.主治医师申请，上级医师同意

B.主治医生申请，科室主任同意

C.主治医师申请，医院负责人同意

D.待补充

E.待补充

答案：A

解析：无

题型：A3 型题

题目：男,35 岁,心前区疼痛,10 分钟左右缓解,随后疼痛持续不缓解,心电图示 V1V2V3V4,ST-T 抬高,梗死的部位是

选项：

A.右后壁

B.左前间壁

C.左缘支

D.下壁

E.左后降支

答案：B

解析：无

题型：A3 型题

题目：男，30 岁，商务人士，近一月内出现结膜充血，舌体疼痛，视力减退。查体：舌体紫黑肿大表面颗粒肿大，该患者最可能缺乏下列哪种维生素？

选项：

A.维生素

B.维生素 B1

C.维生素 B2

D.维生素 C

E.烟酸

答案：B

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：下列出现于 A 型性格

选项：

A.抑郁症

B.肿瘤

C.冠心病
D.结核
E.待补充
答案：C
解析：无

题型：A1/A2 型题
题目：生长激素瘤分泌的生长因子是
选项：
A.生长因子 1
B.胰岛素样生长因子 1(IGF-1)
C.甲状腺素
D.生长抑素
E.甲状旁腺素
答案：B
解析：无

题型：A1/A2 型题
题目：居民健康膳食宝塔最底层
选项：
A.谷物
B.蔬菜水果
C.植物油
D.豆类
E.蛋白质
答案：A
解析：无

题型：A1/A2 型题
题目：阑尾肌层浸润的细胞是
选项：
A.淋巴细胞
B.中性粒细胞
C.肥大细胞
D.T 细胞
E.B 细胞
答案：B
解析：无

题型：A1/A2 型题
题目：不含副交感神经纤维的脑神经是
选项：
A.动眼神经
B.面神经



- C.副神经
- D.迷走神经
- E.舌咽神经

答案：B

解析：无

题型：A3 型题

题目：男性，30岁，发烧1天，咳嗽伴痰血丝2天，胸部CT示：左上肺渗出，增生，纤维化，该病人病理性免疫细胞主要作用的是

选项：

- A.T细胞
- B.B细胞
- C.NK细胞
- D.中性粒细胞
- E.巨噬细胞

答案：D

解析：无

题型：A3 型题

题目：女，40岁，右乳腺癌术后3周，现出现右手梳头困难，右侧肩脾骨异常凸起，查体：双手推墙动作时，右肩甲内侧缘翘起，最可能受累的肌肉是

选项：

- A.背阔肌
- B.冈上肌
- C.三角肌
- D.大圆肌
- E.前锯肌

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：急性肾前性肾损伤尿液与急性坏死性肾小管尿液相比

选项：

- A.尿钠浓度与尿液渗透压相同 A
- B.尿钠浓度高，尿液渗透压高
- C.尿钠浓度高，尿液渗透压低
- D.尿钠浓度低，尿液渗透压低
- E.尿钠浓度低，尿液渗透压高

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：以下属于医源性传播的是

选项：

- A.经手传播
- B.媒介节肢动物传播
- C.经土壤传播
- D.经食物传播
- E.经饮用水传播

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：结核感染中主要的免疫细胞为

选项：

- A.T 细胞
- B.浆细胞
- C.中性粒细胞
- D.巨噬细胞
- E.NK 细胞

答案：D

解析：无

题型：A3 型题

题目：男，42 岁，上腹部隐痛、饱胀不适 4 个月，皮肤黄染 10 天，查体：皮肤巩膜黄染，腹部可触及肿大的肝脏和胆囊，经皮肝穿刺胆管造影见肝内胆管和肝外胆道扩张，最可能发生病变的部位是

选项：

- A.肝左管
- B.肝右管
- C.肝总管
- D.胆总管
- E.胆囊管

答案：E

解析：无

题型：A3 型题

题目：男 71 岁左侧面部和右侧躯体痛觉减退伴眩晕六小时，查体，走路摇摆不能闭眼指鼻，最可能受累的动脉是

选项：

- A.大脑后动脉
- B.大脑中动脉
- C.大脑前动脉
- D.小脑上动脉
- E.小脑下后动脉

答案：D

解析：无

题型：A3 型题

题目：男，32 岁，发热，乏力，颈部腹股沟淋巴结肿大，CD4/CD8 大于 0.7，胸片示间质浸润，两周后死亡，死亡原因是

选项：

- A.免疫缺陷
- B.免疫缺失
- C.风暴因子
- D.待补充
- E.待补充

答案：C

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：在肾小管上皮细胞存在钠氢交换体，这种转运方式属于

选项：

- A.经通道异化扩散
- B.原发性主动转运
- C.经载体异化扩散
- D.继发性主动转运
- E.单纯扩散

答案：D

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：下列哪种食物中含铁最丰富

选项：

- A.水果
- B.蔬菜
- C.鸡蛋
- D.肉类
- E.动物肝脏

答案：E

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：伤寒的主要病变部位和炎症类型

选项：

- A.盲肠，化脓性炎症
- B.空肠，浆液性炎症
- C.乙状结肠，变质性炎症
- D.回肠上段，增生性炎症
- E.回肠下段，增生性炎症

答案：E

解析：无



题型：A3 型题

题目：男，70 岁，冷水浴后进入桑拿房出现头晕，随即晕倒在地，分析其最可能的原因是选项：

- A.周围血管扩张
- B.动脉血压升高
- C.皮肤血管收缩
- D.心输出量增加
- E.循环血量下降

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：门诊医师开处方时由于书写错误导致用药剂量过大，造成患者住院，造成此事的因素属于

选项：

- A.药物性错误因素
- B.技术性错误因素
- C.医院社会因素
- D.医院管理因素
- E.医院规定因素

答案：B

解析：无

题型：B 型题

题目：女,23 岁，妊娠前曾确诊精神分裂症，现妊娠 3 周，其母亲担心妊娠和分娩影响其病情，同时也担心遗传下一代，遂带其到心理门诊就诊，但该女子坚持继续妊娠同时觉得母亲另有所图,心理医师最符合伦理的做法是

选项：

- A.行使医生权利，令其终止妊娠
- B.尊重患者选择并劝其母亲同意继续妊娠
- C.由家庭内部讨论是否继续妊娠
- D.劝女子咨询产前诊断医生，听其决定
- E.行使医师义务，劝其终止妊娠

答案：D

解析：无

题型：B 型题

题目：女,23 岁，妊娠前曾确诊精神分裂症，现妊娠 3 周，其母亲担心妊娠和分娩影响其病情，同时也担心遗传下一代，遂带其到心理门诊就诊，但该女子坚持继续妊娠同时觉得母亲另有所图,心理医师欲对其人格进行检验，应使用的方法是

选项：

- A.明尼苏达多项人格测验

- B.抑郁自评量表(SDS)
- C.焦虑自评量表(SAS)
- D.症状自评量表(SCL-90)
- E.LES

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：道德的评价标准

选项：

- A.善恶
- B.美丑
- C.真假
- D.优劣
- E.荣辱

答案：A

解析：无

题型：A1/A2 型题

题目：属于第三级预防的是

选项：

- A.吸烟者戒烟
- B.癌症病人疼痛使用止痛药
- C.艾滋病的预防健康教育
- D.在社区人群中进行冠心病普查
- E.开展心理卫生宣教

答案：B

解析：无



 **免费网课**

临床/中医/口腔等 90章节900+小节



长按识别 登陆观看